

## w.c.s. - Development #19752

### Possibilité d'utiliser des champs (et non plus des pages) conditionnels

29 octobre 2017 06:36 - Pierre Cros

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	29 octobre 2017
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Frédéric Péters	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposed:</b>	Oui		

#### Description

Attention aux erreurs potentielles qui peuvent générer beaucoup de mails.  
Cela ne permet pas encore d'afficher un champ en fonction du contenu d'un autre champ situé sur la même page.

#### Demandes liées:

Lié à w.c.s. - Development #21545: permettre des conditions utilisant le form...	<b>Fermé</b>	<b>31 janvier 2018</b>
Lié à w.c.s. - Development #22738: Visibilité dynamique de champs dans une page	<b>Rejeté</b>	<b>22 mars 2018</b>
Lié à w.c.s. - Development #436: Affichage conditionnel sur une même page	<b>Fermé</b>	<b>16 mai 2011</b>
Lié à w.c.s. - Development #26082: Signalement systématique, avec "-" selon co...	<b>Fermé</b>	<b>04 septembre 2018</b>

#### Révisions associées

##### Révision 668a04f9 - 29 août 2018 09:50 - Frédéric Péters

add conditions to fields (#19752)

#### Historique

##### #1 - 29 octobre 2017 07:00 - Pierre Cros

- Catégorie mis à Fabriques et traitement (wcs)

##### #2 - 06 novembre 2017 10:38 - Frédéric Péters

- Priorité changé de Normal à Bas

##### #3 - 22 mars 2018 12:47 - Frédéric Péters

- Lié à Development #21545: permettre des conditions utilisant le format Django ajouté

##### #4 - 22 mars 2018 12:49 - Frédéric Péters

Brouillon commencé pour poster sur le salon un bout de patch, <https://git.entrouvert.org/wcs.git/log/?h=wip/19752-conditional-fields> (pas de tests, pas même exécuté les tests existants, de toute façon faut attendre une manière différente d'exprimer les conditions).

##### #5 - 22 mars 2018 12:49 - Frédéric Péters

- Projet changé de Publik à w.c.s.

- Catégorie Fabriques et traitement (wcs) supprimé

- Version cible 2019 supprimé

##### #6 - 22 mars 2018 13:32 - Frédéric Péters

- Lié à Development #22738: Visibilité dynamique de champs dans une page ajouté

##### #8 - 09 juin 2018 23:25 - Brice Mallet

- Priorité changé de Bas à Haut

##### #9 - 10 juin 2018 09:19 - Frédéric Péters

- Priorité changé de Haut à Normal

##### #10 - 28 juillet 2018 20:57 - Frédéric Péters

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Frédéric Péters

#### #11 - 08 août 2018 10:01 - Frédéric Péters

- Lié à Development #436: Affichage conditionnel sur une même page ajouté

#### #12 - 08 août 2018 10:12 - Frédéric Péters

- Statut changé de En cours à Solution proposée

- Patch proposed changé de Non à Oui

C'est proposé dans la branche <https://git.entrouvert.org/wcs.git/log/?h=wip/22106-lazy-variables>

#### #13 - 17 août 2018 12:30 - Thomas Noël

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

Est-ce que dans la configuration d'un champ, on pourrait dire "Condition d'affichage" au lieu de juste "Condition" ?

En dehors de ça, ack.

#### #14 - 17 août 2018 14:07 - Thomas Noël

Thomas Noël a écrit :

Est-ce que dans la configuration d'un champ, on pourrait dire "Condition d'affichage" au lieu de juste "Condition" ?

Mauvaise idée, il ne s'agit pas que d'une condition d'affichage : un champ "obligatoire" ne l'est plus quand sa condition n'est pas vérifiée.

Sur ce dernier point, on pourrait afficher "condition" dans la liste des champs, à côté de "optionnel", parce que c'est donc pareil :

```
diff --git a/wcs/admin/fields.py b/wcs/admin/fields.py
index 9942d1ca..9cecef2c 100644
--- a/wcs/admin/fields.py
+++ b/wcs/admin/fields.py
@@ -270,6 +270,8 @@ class FieldsDirectory(Directory):
         else:
             required = ' - ' + _('optional')
             r += htmltext('<span class="optional">%s</span>') % required
+
+         if getattr(field, 'condition', None):
             r += htmltext(' - <span class="condition">%s</span>') % _('condition')
+
+         if getattr(field, 'varname', None):
             r += htmltext(' - <span class="varname">{{%s}}</span>') % (
                 self.field_var_prefix, field.varname)
```

#### #15 - 17 août 2018 14:09 - Thomas Noël

(et toujours ack, avec ou sans ce détail)

#### #16 - 29 août 2018 09:51 - Frédéric Péters

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

(poussé ce matin sans relire et du coup je ne sais pas si j'ai suivi ce dernier commentaire)

```
commit 668a04f96aa2f978b566e57ab5b7aa25abc14bad
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Sat Jul 28 17:02:53 2018 +0200
```

```
add conditions to fields (#19752)
```

#### #17 - 29 août 2018 10:29 - Thomas Noël

Frédéric Péters a écrit :

(poussé ce matin sans relire et du coup je ne sais pas si j'ai suivi ce dernier commentaire)

Non, pas grave, au cas où c'est jugé intéressant j'ai fait [#25934](#)

**#18 - 04 septembre 2018 14:32 - Brice Mallet**

- Lié à Development #26082: Signalement systématique, avec "- selon condition", des champs conditionnels ajouté

**#19 - 23 décembre 2018 14:45 - Frédéric Péters**

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée