Mandaye - Development #19763

permettre la surcharge dans le settings des paramètres d'une "application"

29 octobre 2017 11:20 - Serghei Mihai

Statut:	Fermé	**Début:**	29 octobre 2017
Priorité:	Normal	**Echéance:**	31 octobre 2017
Assigné à:	Josué Kouka	**% réalisé:**	100%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0:00 heure
Version cible:			
Patch proposed:	Oui	**Planning:**	

Description

La même application peut avoir des chemins d'authentification, deconnexion, etc, différents par deploiement: par exemple Teamnet à Meyzieu authentifie les usagers sur la page /meyzieu/auth/teamnetauth et à Rochefort sur /portail-famille/auth/teamnetauth.
Tel que c'est fait aujourd'hui il faut créer une nouvelle application pour pouvoir prendre en compte un nouveau portail Teamnet.

Ça a été fait pour Meyzieu:

```
class TeamnetMeyzieu(Teamnet):
    SITE_LOGIN_PATH_PREFIX = '/meyzieu/'
```

Il faudrait éviter ça en permettant de redéfinir les configs des applications dans le settings du tenant. Ça nous évitera de devoir écrire du code juste pour:

```
class TeamnetRochefort(Teamnet):
    SITE_LOGIN_PATH_PREFIX = '/portail-famille/'
```

Révisions associées

Révision 1f4bd5d8 - 20 novembre 2017 17:10 - Josué Kouka

allow override of app's settings (#19763)

Historique

#2 - 30 octobre 2017 14:34 - Brice Mallet

- Echéance mis à 31 octobre 2017

#3 - 30 octobre 2017 14:58 - Josué Kouka

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Josué Kouka

#4 - 30 octobre 2017 15:00 - Josué Kouka

Serghei Mihai a écrit :

> La même application peut avoir des chemins d'authentification, deconnexion, etc, différents par deploiement: par exemple Teamnet à Meyzieu authentifie les usagers sur la page /meyzieu/auth/teamnetauth et à Rochefort sur /portail-famille/auth/teamnetauth.
> Tel que c'est fait aujourd'hui il faut créer une nouvelle application pour pouvoir prendre en compte un nouveau portail Teamnet.
>
> Ça a été fait pour Meyzieu:
> [...]
>
> Il faudrait éviter ça en permettant de redéfinir les configs des applications dans le settings du tenant. Ça nous évitera de devoir écrire du code juste pour:
> [...]

Tout à fait raison, j'y ai pensé, mais je n'ai malheureusement pas fait de tickets. Je corrige

#5 - 30 octobre 2017 18:39 - Josué Kouka

- Fichier 0001-add-parameter-to-override-default-login-path-19763.patch ajouté

- Patch proposed changé de Non à Oui

#6 - 30 octobre 2017 22:51 - Serghei Mihai

Je voyais globalement la possibilité de redéfinir un paramètre de l'application dans le settings et pas juste SITE_LOGIN_PATH.

#7 - 31 octobre 2017 09:43 - Josué Kouka

Serghei Mihai a écrit :

> Je voyais globalement la possibilité de redéfinir un paramètre de l'application dans le settings et pas juste SITE_LOGIN_PATH.

Je pense que si permet de surcharger plusieurs parametres autant creer une nouvelle app. Or mis le SITE_LOGIN_PATH (enfin, la encore le path final est identique pour tous les sites), les autres parametres sont très liés aux applications pour lesquelles Mandaye fait reverse-proxy.

#8 - 31 octobre 2017 16:52 - Serghei Mihai

Créer une nouvelle app passe par du code: review, release. Or en mettant des settings dans le tenant je deploie une instance en moins d'une heure.

#9 - 17 novembre 2017 09:58 - Josué Kouka

- Fichier 0001-allow-override-of-app-s-settings-19763.patch ajouté

Ok. Un patch qui permet de surcharger les parametre d'une application.

#10 - 20 novembre 2017 14:03 - Josué Kouka

- Fichier 0001-allow-override-of-app-s-settings-19763.patch ajouté

Nouveau avec le chemin absolu du auth_checker calculé lors de la génération des infos de login.

#11 - 20 novembre 2017 16:30 - Serghei Mihai

```
def __getattribute__(self, name):
        value = getattr(settings, name, None)
        if value:
            return value
```

Je mettrais dans la condition plutôt: if value is None pour permettre dans le settings mettre des chaînes vides.

Et plutôt:

```
return super(AppSettings, self).__getattribute__(name)
```

#12 - 20 novembre 2017 17:11 - Josué Kouka

- Fichier 0001-allow-override-of-app-s-settings-19763.patch ajouté

Serghei Mihai a écrit :

> [...]
>
> Je mettrais dans la condition plutôt: if value is None pour permettre dans le settings mettre des chaînes vides.

Done.

> Et plutôt:
> [...]

Done.

#13 - 23 novembre 2017 17:48 - Serghei Mihai

Ack

#14 - 23 novembre 2017 17:49 - Josué Kouka

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

- % réalisé changé de 0 à 100

```
commit 1f4bd5d85d009048b1d05a8ed8a91f63c7809c35
Author: Josue Kouka <jkouka@entrouvert.com>
Date:   Mon Oct 30 18:38:48 2017 +0100

    allow override of app's settings (#19763)
```

#15 - 04 décembre 2018 20:08 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

Fichiers

0001-add-parameter-to-override-default-login-path-19763.patch	4,5 ko	30 octobre 2017	Josué Kouka
0001-allow-override-of-app-s-settings-19763.patch	4,48 ko	17 novembre 2017	Josué Kouka
0001-allow-override-of-app-s-settings-19763.patch	5,6 ko	20 novembre 2017	Josué Kouka
0001-allow-override-of-app-s-settings-19763.patch	5,86 ko	20 novembre 2017	Josué Kouka