w.c.s. - Development #20230

api : possibilité d'obtenir les brouillons dans le endpoint "api/user/forms"

23 novembre 2017 10:03 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	**Début:**	23 novembre 2017
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:		**% réalisé:**	0%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0:00 heure
Version cible:			
Patch proposed:	Oui	**Planning:**	

Description

Pour le moment on a les demandes en cours ou terminées dans api/user/forms et les brouillons dans api/user/drafts. Pour avoir dans combo une cellule reprenant à la fois brouillons et demandes, ça serait pratique de pouvoir également obtenir les brouillons via api/user/forms, pour n'avoir qu'un appel à faire.

Demandes liées:

Lié à Combo - Development #20231: cellule "demandes de l'usager" : permettre ...	**Fermé**	**23 novembre 2017**
Duplique w.c.s. - Development #13844: api : permettre à l'endpoint api/user/f...	**Fermé**	**03 novembre 2016**

Révisions associées

Révision 06ef78bb - 04 décembre 2017 09:40 - Frédéric Péters

api: add possibility to get drafts from /api/user/forms endpoint (#20230)

Historique

#1 - 23 novembre 2017 10:05 - Frédéric Péters

- Lié à Development #20231: cellule "demandes de l'usager" : permettre d'inclure les brouillons ajouté

#2 - 30 novembre 2017 19:39 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-api-add-possibility-to-get-drafts-from-api-user-form.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Patch proposed changé de Non à Oui

Rien de particulier à noter.

#3 - 30 novembre 2017 23:23 - Thomas Noël

Soyons pénible :

- il manque un petit bout de doc dans help/fr/api-user.page
- on refuse ici de gérer le full=on, ça me va parce que ça n'a pas trop de sens ; mais le dire dans la doc éventuellement, ou sinon l'ajouter
- sans trop d'argument autre que l'amour de la symétrie, je préférerai qu'on pose d['form_number_raw'] = d['form_number'] = None (et peut-être un 'draft': False dans le get_formdata_dict, mais bon, c'est moins utile)

Quid d'utiliser get_draft_formdata_dict dans ApiUserDirectory.drafts ? (en dehors du title, tout semble identique, et comme cette API n'est utilisée que dans la cellule "brouillons" de combo qui n'affiche pas le title...)

#4 - 03 décembre 2017 16:34 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-api-add-possibility-to-get-drafts-from-api-user-form.patch ajouté

> Quid d'utiliser get_draft_formdata_dict dans ApiUserDirectory.drafts ? (en dehors du title, tout semble identique, et comme cette API n'est utilisée que dans la cellule "brouillons" de combo qui n'affiche pas le title...)

À ce compte-là, même, réduire tout à fait l'endpoint /api/user/drafts et quand même trouver get_formdata_dict et get_draft_formdata_dict très proches et couper là-dedans aussi.

#5 - 03 décembre 2017 18:13 - Thomas Noël

C'est bon ainsi.

#6 - 04 décembre 2017 09:40 - Frédéric Péters

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

```
commit 06ef78bb9e4d4ccdd55dd5b2afdda7409fbaf4d8
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date:   Tue Nov 28 10:28:19 2017 +0100

    api: add possibility to get drafts from /api/user/forms endpoint (#20230)
```

#7 - 23 décembre 2018 14:45 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

#8 - 04 mars 2019 20:38 - Frédéric Péters

- Duplique Development #13844: api : permettre à l'endpoint api/user/forms de retourner également les brouillons ajouté

Fichiers

0001-api-add-possibility-to-get-drafts-from-api-user-form.patch	4,23 ko	30 novembre 2017	Frédéric Péters
0001-api-add-possibility-to-get-drafts-from-api-user-form.patch	7,95 ko	03 décembre 2017	Frédéric Péters