

Combo - Development #21034

cartes: option pour afficher les propriétés du geojson lors du clic sur le marqueur.

08 janvier 2018 10:33 - Serghei Mihai

Statut: Fermé	Début: 08 janvier 2018
Priorité: Normal	Echéance:
Assigné à: Josué Kouka	% réalisé: 0%
Catégorie:	Temps estimé: 0:00 heure
Version cible:	Planning:
Patch proposed: Oui	
Description Comme discuté sur la liste. Le vendredi 05 janvier 2018 à 16:45 +0100, Serghei Mihai a écrit : > Pour compléter l'idée de Pierre: en plus d'une option décidant s'il > faut ou > pas afficher les propriétés du geojson, il faudrait aussi décider si > tous les > champs doivent être affichés, dans quel ordre, est-ce qu'on leur > attribue des > libellés. Avant d'avoir cette version complète/compliquée avoir juste la version simple on/off m'irait assez bien. Pierre	
Demandes liées:	
Lié à Combo - Bug #21841: cellule carto: afficher les libellés des propriétés...	Nouveau 14 février 2018
Lié à w.c.s. - Development #22031: Modifier le retour geojson pour être clair...	Fermé 21 février 2018
Lié à w.c.s. - Development #25111: inclure l'identifiant du champ dans les do...	Fermé 06 juillet 2018
Lié à Combo - Development #25094: carto : permettre de configurer les proprié...	Fermé 06 juillet 2018

Révisions associées

Révision d30920ad - 06 juillet 2018 14:22 - Josué Kouka

maps: add handling of marker behaviour on click (#21034)

Historique

#1 - 13 février 2018 10:37 - Josué Kouka

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Josué Kouka

Est ce que l'on affiche toutes les propriétés, ou l'on permet de définir une liste pour n'en afficher que certaines ?

#2 - 13 février 2018 10:39 - Frédéric Péters

Comme discuté sur la liste.

Reprendre ce qui y a été dit, parce que là on ne sait visiblement pas quoi faire.

#3 - 13 février 2018 11:38 - Josué Kouka

- Description mis à jour

#4 - 13 février 2018 11:50 - Brice Mallet

avoir juste la version simple on/off m'irait assez bien

Me convient également dans mon cas d'usage :

- sur la carte visible non loggué dans combo (<https://mesdemarches-fsb.test.entrouvert.org/tests/test-carto/>)
- au clic sur une puce s'afficherait les deux valeurs enregistrées dans "typologie signalements" et "statut simplifié" (<https://stats-fsb.test.entrouvert.org/visualization/14/geojson/>)
OK pour moi

#5 - 13 février 2018 12:31 - Benjamin Dauvergne

Un simple template moustache pour le contenu des vignettes et puis basta, non ?

#6 - 13 février 2018 13:44 - Frédéric Péters

au clic sur une puce s'afficherait les deux valeurs enregistrées

Les deux valeurs uniquement, ou également des libellés ? Et dans quel ordre ? (ici par hasard ça affiche typologie signalement avant statut simplifié, mais ça n'est défini nulle part)

Et s'il faut afficher des libellés, ceux-ci seraient les textes du json, et donc "statut simplifié", un peu obscur, et triste de sa majuscule perdue ?

#7 - 13 février 2018 14:31 - Brice Mallet

Frédéric Péters a écrit :

Les deux valeurs uniquement

pour faire simple, oui suffit

ou également des libellés ?

Et s'il faut afficher des libellés, ceux-ci seraient les textes du json, et donc "statut simplifié", un peu obscur, et triste de sa majuscule perdue ?

si on décide d'afficher les libellés alors impliquerait de pouvoir les modifier, oui

Et dans quel ordre ? (ici par hasard ça affiche typologie signalement avant statut simplifié, mais ça n'est défini nulle part)

Si l'ordre découle du GéoJSON (regroupement horizontal en premier ou vertical en 2ème, ou inversement) permettrait de décider en amont et tant mieux.

Si ne peut être choisi, dans mon cas d'usage de Fontenay, pas grave, à condition que l'ordre soit toujours le même sur chacune des icônes.

#8 - 13 février 2018 14:41 - Frédéric Péters

Les deux valeurs uniquement

pour faire simple, oui suffit

Mais sans libellés, au-delà de deux valeurs, ça va vite devenir un truc incompréhensible.

Si l'ordre découle du GéoJSON

Non, il ne définit pas d'ordre.

Si ne peut être choisi, dans mon cas d'usage de Fontenay, pas grave, à condition que l'ordre soit toujours le même sur chacune des icônes.

Ça veut alors dire trier sur base des libellés (alphabétiquement a priori).

#9 - 13 février 2018 15:54 - Josué Kouka

- Fichier *maps_marker_data.png* ajouté

- Fichier *0001-maps-display-marker-data-in-popup-21034.patch* ajouté

- Patch proposed changé de Non à Oui

Un patch pas fini encore, juste un prévisualisation de ce sur quoi je suis parti. Il manque:

- la gestion de l'affichage ou pas de la popup au niveau de la configuration de la cellule
- le style pour accompagner l'affichage des données de la popup.

#10 - 13 février 2018 16:14 - Frédéric Péters

Quelques commentaires plus haut l'opinion de Brice est de ne pas afficher le nom des attributs en tant que libellés. (et mon avis est qu'à un moment c'est quand même important d'afficher des libellés mais les noms de propriétés ne sont pas adaptés).

#11 - 13 février 2018 19:03 - Josué Kouka

- Fichier 0001-maps-display-marker-data-in-popup-21034.patch ajouté

Frédéric Péters a écrit :

Quelques commentaires plus haut l'opinion de Brice est de ne pas afficher le nom des attributs en tant que libellés. (et mon avis est qu'à un moment c'est quand même important d'afficher des libellés mais les noms de propriétés ne sont pas adaptés).

Ok je comprends, mais je pense quand meme utile de les avoir de les avoir des maintenant. Je trouve juste pas assez informatif d'avoir web (pour parler de canal) et Déchets et nettoyage (typologie) par exemple lorsque l'on clique sur un marqueur.

#12 - 13 février 2018 19:27 - Frédéric Péters

Ok je comprends, mais je pense quand meme utile de les avoir de les avoir des maintenant.

Il faut alors du code pour pouvoir assurer une correspondance entre libellés et propriété. Ce qui est bien c'est qu'en même temps ça permettra de gérer l'ordre d'affichage.

#13 - 14 février 2018 11:55 - Josué Kouka

- Fichier 0001-maps-display-marker-data-in-popup-21034.patch ajouté

- Fichier maps_marker_data.png ajouté

Frédéric Péters a écrit :

Ok je comprends, mais je pense quand meme utile de les avoir de les avoir des maintenant.

Il faut alors du code pour pouvoir assurer une correspondance entre libellés et propriété. Ce qui est bien c'est qu'en même temps ça permettra de gérer l'ordre d'affichage.

Ok, après discussion avec Brice on part pour une première version sans les libellés. Cette version correspond au patch attaché. J'ai créé le ticket [#21841](#) pour l'évolution sur l'affichage des libellés .

#14 - 14 février 2018 11:56 - Josué Kouka

- Lié à Bug #21841: cellule carto: afficher les libellés des propriétés d'un geojson en tant que libellés ajouté

#15 - 14 février 2018 12:12 - Frédéric Péters

Attention Serghei aussi est occupé à ajouter une migration sur ce modèle, c'est plutôt malheureux de se trouver à se marcher sur les pieds alors qu'il y a mille choses à faire.

```
display_marker_data = models.BooleanField(default=False, verbose_name=_('Display marker data'))
```

Des échanges sur la liste je préférerais anticiper un rien et avoir un marker_onclick_behaviour, qui serait une liste de possibilités, aujourd'hui ('rien', 'affichage des infos dans une popup'), plus tard d'autres options.

```
popup += '<p class="popup-field"><span class="field-label">' + value +  
'</span>' + '</p>';
```

Tu ne peux pas utiliser une classe field-label et mettre dedans une valeur et te dire que c'est logique.

```
data-display-marker-properties="{ cell.display_marker_data }"
```

En suivant ma première remarque sur `marker_onclick_behaviour`, cette remarque sera obsolète mais ici, `data-whatever="True"` (parce que `repr()` du `bool()`), c'est interprété correctement par le javascript ?

```
>>> $('[data-plop]').data('plop')
"False"
>>> if ($('[data-plop]').data('plop')) console.log('fail')
fail
```

Et noté dans ce ticket, il faut assurer un ordre stable pour les propriétés, il n'y a rien de particulier fait ici, `$.each(feature.properties(...` va les prendre dans je ne sais quel ordre; tu as une référence pour dire que c'est bon deux objets javascript énumèrent toujours leurs propriétés dans un ordre identique ?

#16 - 15 février 2018 10:50 - Josué Kouka

- Fichier `0001-maps-display-marker-data-in-popup-21034.patch` ajouté

Ok patch avec les commentaires pris en compte.

#17 - 15 février 2018 10:53 - Frédéric Péters

Ta migration est en conflit avec celle de Serghei, j'avais prévenu.

#18 - 15 février 2018 10:55 - Frédéric Péters

```
) {
```

Très sérieusement, je ne vais plus relire les patches où il n'y a pas un minimum d'application sur le style.

#19 - 15 février 2018 11:32 - Josué Kouka

- Fichier `0001-maps-add-handling-of-marker-behaviour-on-click-21034.patch` ajouté

Frédéric Péters a écrit :

Ta migration est en conflit avec celle de Serghei, j'avais prévenu.

```
) {
```

Corrigés.

#20 - 18 février 2018 15:33 - Frédéric Péters

```
op, key) {
    let properties = Object.keys(feature.properties).sort().reduce(function(new_pr
        new_prop[key] = feature.properties[key];
        return new_prop;
    }, {});
```

rtly?

```
$.each(properties, function(key, value) {
```

`properties` reste un `Object` (et j'ai dû exécuter le code au-dessus pour le vérifier, si peu lisible); quelle garantie que sur cet `Object`, mais pas le précédent, les propriétés soient lues par ordre alphabétique ?

#21 - 19 février 2018 11:06 - Josué Kouka

- Fichier `0001-maps-add-handling-of-marker-behaviour-on-click-21034.patch` ajouté

J'avoue c'était un peu wtf. Un meilleur patch

#22 - 19 février 2018 12:52 - Frédéric Péters

Tu utilises quelle source pour tes `geojson` de test ? (la question étant : te garantit-elle que les valeurs seront échappées pour être ainsi tapées dans l'`html` ?)

#23 - 20 février 2018 15:05 - Josué Kouka

- Fichier `0001-maps-add-handling-of-marker-behaviour-on-click-21034.patch` ajouté

Frédéric Péters a écrit :

Tu utilises quelle source pour tes geojson de test ? (la question étant : te garantit-elle que les valeurs seront échappées pour être ainsi tapées dans l'html ?)

Je m'assure que les valeurs reçus soient échappées. (En passant il semble y avoir un bug lorsque le champ group markers in cluster est coché, j'essaie de trouver la cause).

#24 - 20 février 2018 17:35 - Frédéric Péters

```
popup += '<p class="popup-field"><span class="field-value">' + escape(val  
ue[1]) + '</span>';
```

escape() / Obsolète / Cette fonctionnalité a été supprimée des standards du Web. Bien que quelques navigateurs puissent encore la supporter, elle est en cours d'éradication. Ne l'utilisez ni dans d'anciens projets, ni dans de nouveaux. Les pages et applications Web l'utilisant peuvent cesser de fonctionner à tout moment. — https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript/Reference/Objets_globaux/escape

~~

Il y avait quand même du vrai dans la question sur l'origine de tes sources geojson de test, parce qu'à part la vue geojson d'un formulaire spécifique dans w.c.s., je ne vois pas où tu trouverais `feature.properties.display_fields`, mais si c'est w.c.s., les valeurs sont échappées.

#25 - 20 février 2018 17:57 - Frédéric Péters

escape() / Obsolète / etc.

Et à vérifier, totalement inadapté, si j'ai une valeur "film untel (> 16ans)", je veux que "film untel (> 16ans)" s'affiche, pas "film%20untel%20%28%3E%2016ans%29".

~~

Avec ton exemple où "Voirie et espace public" apparaît, ça aurait pourtant du te sauter aux yeux que ça n'allait pas. (?)

#26 - 21 février 2018 11:48 - Josué Kouka

Il y avait quand même du vrai dans la question sur l'origine de tes sources geojson de test, parce qu'à part la vue geojson d'un formulaire spécifique dans w.c.s., je ne vois pas où tu trouverais `feature.properties.display_fields`, mais si c'est w.c.s., les valeurs sont échappées.

Pour répondre à ta question en attendant de poser un patch, mes sources geojson de test viennent à la fois de w.c.s et de bijoe.

#27 - 21 février 2018 12:08 - Frédéric Péters

- Lié à [Development #22031](#): Modifier le retour geojson pour être clair sur le côté échappé (ou pas) des valeurs ajoutées

#28 - 13 mars 2018 15:56 - Josué Kouka

- Fichier `0001-maps-add-handling-of-marker-behaviour-on-click-21034.patch` ajouté

Ajout d'une fonction qui échappe les caractères quand il le faut

#29 - 13 mars 2018 16:10 - Frédéric Péters

Ajout d'une fonction qui échappe les caractères quand il le faut

Non, jamais tu n'arriveras à déterminer "quand il le faut" (ni toi, ni personne). Ici w.c.s. va répondre avec un `fichier.pdf` et tu vas échapper ça et plouf. Si j'ai créé le ticket [#22031](#) côté w.c.s., c'est bien parce que ce n'est pas côté navigateur qu'on peut deviner les choses.

#30 - 13 mars 2018 16:43 - Josué Kouka

Frédéric Péters a écrit :

Ajout d'une fonction qui échappe les caractères quand il le faut

Non, jamais tu n'arriveras à déterminer "quand il le faut" (ni toi, ni personne). Ici w.c.s. va répondre avec un `fichier.pdf` et tu vas échapper ça et plouf. Si j'ai créé le ticket [#22031](#) côté w.c.s., c'est bien parce que ce n'est pas côté navigateur qu'on peut deviner les choses.

Je ne comprends pas bien, l'échappement coté serveur ou navigateur ne serait pas identique ?

```
In [4]: django.utils.html.escape('<a href="https://whatever.com">whatever</a>')
Out[4]: u'&lt;a href=&quot;https://whatever.com&quot;&gt;whatever&lt;/a&gt;'
```

Ou bien ce que tu veux dire, c'est de juste le faire en backend combo lorsque l'on récupère les sources ?

Enfin, j'ai juste suivi ce que l'on a décidé hier. J'ai peut être mal compris ce qui a été dit alors.

#31 - 13 mars 2018 16:48 - Frédéric Péters

Je ne comprends pas bien, l'échappement coté serveur ou navigateur ne serait pas identique ?

Le serveur connaît la nature de ce qu'il sert. Le client ne connaît pas la nature de ce qu'il reçoit (juste une chaîne).

Côté client, si tu reçois :

- Une chaîne `<script>alert('hello')</script>`, tu l'échappes ou pas ?
- Une chaîne `plop.pdf`, tu l'échappes ou pas ?

#32 - 16 mai 2018 12:07 - Josué Kouka

- Fichier `0001-maps-add-handling-of-marker-behaviour-on-click-21034.patch` ajouté

Frédéric Péters a écrit :

Je ne comprends pas bien, l'échappement coté serveur ou navigateur ne serait pas identique ?

Le serveur connaît la nature de ce qu'il sert. Le client ne connaît pas la nature de ce qu'il reçoit (juste une chaîne).

Côté client, si tu reçois :

- Une chaîne `<script>alert('hello')</script>`, tu l'échappes ou pas ?

Si

- Une chaîne `plop.pdf`, tu l'échappes ou pas ?

Si

Un patch avec la gestion de échappement et un test.

#33 - 16 mai 2018 12:10 - Josué Kouka

- Fichier `0001-maps-add-handling-of-marker-behaviour-on-click-21034.patch` ajouté

Sans les modifications inutiles (saut de ligne, ...)

#34 - 16 mai 2018 12:20 - Frédéric Péters

Il y a deux mois : « Ici w.c.s. va répondre avec un `fichier.pdf` et tu vas échapper ça et plouf ».

Plus tôt encore, [#22031](#) du côté de w.c.s.

Pour reprendre, aujourd'hui, le client (que ça soit le navigateur ou combo client de w.c.s. quand il en reçoit les données), ne peut pas savoir ce qu'il faut échapper. Ne pourra jamais le savoir. Il faut mettre en place [#22031](#). À partir de là, et à partir de là seulement, il deviendra possible au client de savoir que, pour le cas particulier de l'attribut nommé `"html_value"`, décidé par convention, il n'y aura pas d'échappement à faire.

Et ça, dans le js, sur la forme :

```
for (...) {
  $value_elem = $('<span class="...">');
```

```
if (whatever.html_value) {
  $value_elem.html(whatever.html_value);
} else {
  $value_elem.text(whatever.value);
}
}
```

#35 - 07 juin 2018 16:10 - Josué Kouka

- Fichier *0001-maps-add-handling-of-marker-behaviour-on-click-21034.patch* ajouté

En prenant en compte le nouveau format du geojson wcs.

#36 - 07 juin 2018 16:12 - Frédéric Péters

Dès le premier écran, je ne suis pas allé plus loin, Marker behaviour on click.

#37 - 08 juin 2018 15:10 - Josué Kouka

- Fichier *0001-maps-add-handling-of-marker-behaviour-on-click-21034.patch* ajouté

Frédéric Péters a écrit :

Dès le premier écran, je ne suis pas allé plus loin, Marker behaviour on click.

Path avec correction

#38 - 22 juin 2018 10:55 - Frédéric Péters

Misère, toujours premier écran, pas allé plus loin, la même erreur mais cette fois en majuscules. MARKER_ONCLICK_BEHAVIOUR.

#39 - 27 juin 2018 11:19 - Josué Kouka

- Fichier *marker_behaviour_onclick.png* ajouté

- Fichier *0001-maps-add-handling-of-marker-behaviour-on-click-21034.patch* ajouté

Tous est en marker_behaviour_onclick.

#40 - 27 juin 2018 11:29 - Frédéric Péters

Si quelqu'un trouve la capture attachée utile, qu'il compte présenter ça à des clients, qu'il l'écrive ici. De mon côté je notais il y a quatre mois "au-delà de deux valeurs, ça va vite devenir un truc incompréhensible", bref j'ai fait mon taf de relecture technique, et comme je trouverais encore à redire, il est grand temps que j'arrête.

#41 - 27 juin 2018 11:30 - Josué Kouka

Frédéric Péters a écrit :

Si quelqu'un trouve la capture attachée utile, qu'il compte présenter ça à des clients, qu'il l'écrive ici. De mon côté je notais il y a quatre mois "au-delà de deux valeurs, ça va vite devenir un truc incompréhensible", bref j'ai fait mon taf de relecture technique, et comme je trouverais encore à redire, il est grand temps que j'arrête.

On en avait discuté et c'est ce que les CPF voulaient.

#42 - 27 juin 2018 11:35 - Frédéric Péters

Je ne vois pas de réponse à mon "Mais sans libellés, au-delà de deux valeurs, ça va vite devenir un truc incompréhensible."; peut-être qu'avec la capture présentée il se dira qu'en fait non, ce n'est pas présentable. Ou pas. Ou il fallait juste quelque chose et on s'en fout de la qualité et c'est pour ça que je note que j'arrête ici.

#43 - 27 juin 2018 16:40 - Brice Mallet

- Fichier *Capture d'écran contenu pop-up souhaité par Brice.png* ajouté

Ce que je souhaite (cas d'usage signalement à Fontenay), c'est :

- avoir 3 champs et uniquement ces 3 là
 - afficher les libellés de ces 3 champs
- Copie écran jointe avec l'actuel à gauche, mon souhaité à droite

#44 - 27 juin 2018 19:01 - Stéphane Laget

Ce que propose Brice ma paraît bien.

Juste, si ces marqueurs doivent également être utilisés en front, s'assurer que le statut affiché est bien visible par l'utilisateur.

#45 - 02 juillet 2018 17:22 - Josué Kouka

- Fichier *0001-maps-add-handling-of-marker-behaviour-on-click-21034.patch* ajouté

- Fichier *combo_geojson.png* ajouté

- Statut changé de *En cours* à *Solution proposée*

Ok. Un patch qui affiche libellé et valeur du geojson.

(Le filtrage des attributs à afficher se fait au niveau de WCS).

#46 - 03 juillet 2018 09:25 - Frédéric Péters

- Fichier *Screenshot_2018-07-03 Portail Agent - Accueil.png* ajouté

En testant, [#24953](#) et [#24982](#), et via [#24953](#) donc, il manque de la CSS pour que les vignettes d'affichent correctement, cf capture.

#47 - 03 juillet 2018 11:51 - Josué Kouka

- Fichier *combo_geojson.png* ajouté

- Fichier *0001-maps-add-handling-of-marker-behaviour-on-click-21034.patch* ajouté

Frédéric Péters a écrit :

En testant, [#24953](#) et [#24982](#), et via [#24953](#) donc, il manque de la CSS pour que les vignettes d'affichent correctement, cf capture.

Ok merci. Un patch qui prend en compte ce cas.

#48 - 05 juillet 2018 16:50 - Frédéric Péters

Par rapport au ticket wcs pointé, sur les règles CSS pour l'affichage de l'image, il aurait fallu les reprendre, plutôt qu'en faire une version minimaliste ici, avec son risque de débordement en cas de photo en mode portrait, par exemple.

#49 - 06 juillet 2018 00:43 - Frédéric Péters

Dans le code js qui n'est pas `if feature.properties.display_fields`, il y a `$popup_field.find` mais `$popup_field` n'est pas définie. Il serait à mon sens utile de poser sur le `p.popup-field` une classe avec le nom de l'attribut, pour au moins permettre, sans code, juste avec de la CSS, de cacher des propriétés.

#50 - 06 juillet 2018 12:28 - Frédéric Péters

- Lié à *Development #25111*: inclure l'identifiant du champ dans les données fournies dans le geojson ajouté

#51 - 06 juillet 2018 12:29 - Frédéric Péters

- Lié à *Development #25094*: carto : permettre de configurer les propriétés reprises dans le geojson ajouté

#52 - 06 juillet 2018 14:26 - Frédéric Péters

- Fichier *0001-maps-add-handling-of-marker-behaviour-on-click-21034.patch* ajouté

Voilà une version modifiée du patch :

- correction du js prenant les propriétés pour du geojson non tiré de w.c.s.
- ajustement au balisage, ça passe de `<p>` à `<div>`, parce qu'un champ de type fichier c'est un `<div>` et qu'il n'a pas le droit d'être placé dans un `<div>`.
- ajout d'une classe `property-/nom de la propriété/`, pour permettre du style.
- pour les geojson qui ne sont pas issus de w.c.s., qui sont une série de valeurs sans libellé, affichage avec une grasie normale.

#53 - 06 juillet 2018 15:10 - Christophe Siraut

ok pour moi. (pas testé, juste relu le ticket et le patch)

#54 - 06 juillet 2018 16:51 - Thomas Noël

- Statut changé de *Solution proposée* à *Solution validée*

Ack

#55 - 06 juillet 2018 16:52 - Frédéric Péters

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit d30920adfcecb5dee3b9f8e10dd664252ebe437c
```

```
Author: Josue Kouka <jkouka@entrouvert.com>
```

```
Date: Thu Feb 15 11:21:37 2018 +0100
```

```
maps: add handling of marker behaviour on click (#21034)
```

#56 - 04 décembre 2018 20:08 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

Fichiers

maps_marker_data.png	780 ko	13 février 2018	Josué Kouka
0001-maps-display-marker-data-in-popup-21034.patch	2,13 ko	13 février 2018	Josué Kouka
0001-maps-display-marker-data-in-popup-21034.patch	6,42 ko	13 février 2018	Josué Kouka
0001-maps-display-marker-data-in-popup-21034.patch	6,22 ko	14 février 2018	Josué Kouka
maps_marker_data.png	502 ko	14 février 2018	Josué Kouka
0001-maps-display-marker-data-in-popup-21034.patch	6,01 ko	15 février 2018	Josué Kouka
0001-maps-add-handling-of-marker-behaviour-on-click-21034.patch	6,06 ko	15 février 2018	Josué Kouka
0001-maps-add-handling-of-marker-behaviour-on-click-21034.patch	5,82 ko	19 février 2018	Josué Kouka
0001-maps-add-handling-of-marker-behaviour-on-click-21034.patch	5,84 ko	20 février 2018	Josué Kouka
0001-maps-add-handling-of-marker-behaviour-on-click-21034.patch	6,47 ko	13 mars 2018	Josué Kouka
0001-maps-add-handling-of-marker-behaviour-on-click-21034.patch	9,71 ko	16 mai 2018	Josué Kouka
0001-maps-add-handling-of-marker-behaviour-on-click-21034.patch	9,17 ko	16 mai 2018	Josué Kouka
0001-maps-add-handling-of-marker-behaviour-on-click-21034.patch	6,2 ko	07 juin 2018	Josué Kouka
0001-maps-add-handling-of-marker-behaviour-on-click-21034.patch	6,22 ko	08 juin 2018	Josué Kouka
marker_behaviour_onclick.png	1,03 Mo	27 juin 2018	Josué Kouka
0001-maps-add-handling-of-marker-behaviour-on-click-21034.patch	6,18 ko	27 juin 2018	Josué Kouka
Capture d'écran contenu pop-up souhaité par Brice.png	460 ko	27 juin 2018	Brice Mallet
0001-maps-add-handling-of-marker-behaviour-on-click-21034.patch	6,81 ko	02 juillet 2018	Josué Kouka
combo_geojson.png	869 ko	02 juillet 2018	Josué Kouka
Screenshot_2018-07-03 Portail Agent - Accueil.png	336 ko	03 juillet 2018	Frédéric Péters
combo_geojson.png	445 ko	03 juillet 2018	Josué Kouka
0001-maps-add-handling-of-marker-behaviour-on-click-21034.patch	6,89 ko	03 juillet 2018	Josué Kouka
0001-maps-add-handling-of-marker-behaviour-on-click-21034.patch	7,47 ko	06 juillet 2018	Frédéric Péters