

## Publik Installation Développeur - Bug #22029

### Le playbook deploy-tenant ne déploie pas

21 février 2018 11:39 - Emmanuel Cazenave

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	21 février 2018
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposed:</b>	Oui		
<b>Description</b>			
Sur plusieurs lancement du playbook deploy-tenant.yml, il semble que cook reste bloqué sur le déploiement du tenant d'authentic (pas eu la patience d'aller jusqu'au timeout).			
Je joins ici le script que j'utilisais avant que deploy-tenant.yml n'existe, qui ne rencontre pas le même problème.			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à Publik Installation Développeur - Bug #22030: Fichiers statiques : url ...		<b>Rejeté</b>	<b>21 février 2018</b>

#### Révisions associées

##### Révision 619b0eff - 22 février 2018 17:07 - Elias

fix config.json syntax (#22029)

#### Historique

##### #1 - 21 février 2018 11:44 - Frédéric Péters

il semble que cook reste bloqué sur le déploiement du tenant d'authentic

Du côté de l'hobo agent, qui a reçu la demande de déploiement d'authentic, il se passe quoi ? (le cook attend juste que ça soit déployé, ne fait pas lui-même l'action).

##### #2 - 21 février 2018 11:47 - Anonyme

Peut-être un problème de connexion. Dans le cas qui marche, la commande cook renvoie des 404. Dans le cas qui foire, la commande cook ne loggue que des Starting HTTPS connexion...

Faut-il inspecter avec un niveau de debug élevé sur urllib3 ?

```
import requests
import logging

# These two lines enable debugging at httplib level (requests->urllib3->http.client)
# You will see the REQUEST, including HEADERS and DATA, and RESPONSE with HEADERS but without DATA.
# The only thing missing will be the response.body which is not logged.
try:
    import http.client as http_client
except ImportError:
    # Python 2
    import httplib as http_client
http_client.HTTPConnection.debuglevel = 1

# You must initialize logging, otherwise you'll not see debug output.
logging.basicConfig()
logging.getLogger().setLevel(logging.DEBUG)
requests_log = logging.getLogger("requests.packages.urllib3")
requests_log.setLevel(logging.DEBUG)
requests_log.propagate = True
```

##### #3 - 21 février 2018 11:50 - Emmanuel Cazenave

Le hobo agent dit 'c'est bon j'ai déployé le tenant', mais cook reste bloqué sur son ping d'authentic.

Chose étrange, quand j'utilise mon script perso qui marche, sur stdout on voit :

```
.Starting new HTTPS connection (1): authentic-authentic.local.publik
https://authentic-authentic.local.publik:443 "GET /manage/users/ HTTP/1.1" 404 None
.Starting new HTTPS connection (1): authentic-authentic.local.publik
https://authentic-authentic.local.publik:443 "GET /manage/users/ HTTP/1.1" 404 None
```

Jusqu'à ce que authentic ne renvoie plus de 404.  
Avec le playbook sur stdout on voit for ever and ever:

```
.Starting new HTTPS connection (1): connexion-authentic.local.publik
.Starting new HTTPS connection (1): connexion-authentic.local.publik
.Starting new HTTPS connection (1): connexion-authentic.local.publik
```

Pas d'affichage de traces des 404 !

#### #4 - 21 février 2018 11:53 - Frédéric Péters

Je note juste connexion-authentic.local.publik vs authentic-authentic.local.publik.

#### #5 - 21 février 2018 12:09 - Anonyme

- Lié à Bug #22030: Fichiers statiques : url not found après install.yml et deploy-tenants.yml ajouté

#### #6 - 21 février 2018 13:28 - Emmanuel Cazenave

Oui merci, effectivement problème de DNS chez moi (ça fait juste 10 fois que je me prends les pieds dans ce tapis, mon cerveau n'imprime pas).

A part ça on a trouvé que le config.json généré par le playbook pour constituer le publik.zip n'est pas du json valide. Rien à voir avec la description du ticket donc.

#### #7 - 21 février 2018 14:42 - Anonyme

- Fichier 0001-fixed-config.json-22029.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à En cours
- Patch proposed changé de Non à Oui

#### #8 - 21 février 2018 14:46 - Frédéric Péters

ok pour le patch, dans les messages de commit on n'utilise normalement pas le participe passé (fix plutôt que fixed) (et comme tout n'est que correction, on peut être plus précis, genre fix config.json syntax)

#### #9 - 22 février 2018 17:08 - Anonyme

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)
- Assigné à mis à Anonyme

```
commit 619b0eff5d59093ffcb5ef53af948b5250864586 (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD)
Author: Elias <elias@showk.me>
Date: Wed Feb 21 14:41:43 2018 +0100
```

```
fix config.json syntax (#22029)
```

#### #10 - 13 mars 2018 19:09 - Emmanuel Cazenave

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

### Fichiers

cook-recipe-with-wcs.json	814 octets	21 février 2018	Emmanuel Cazenave
deploy-publik.sh	131 octets	21 février 2018	Emmanuel Cazenave
publik.zip	637 octets	21 février 2018	Emmanuel Cazenave
0001-fixed-config.json-22029.patch	1,41 ko	21 février 2018	Anonyme