

## Fargo - Development #22844

### Permettre à un utilisateur de posséder plusieurs fois le même document

27 mars 2018 18:36 - Benjamin Dauvergne

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	27 mars 2018
<b>Priorité:</b>	Bas	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>	future	<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposed:</b>	Non		
<b>Description</b>			
<p>Le modèle UserDocument utilise le content_hash (hash sha256 du document) comme clé primaire, le corrolaire et qu'on ne peut pas avoir plusieurs fois le même document. C'est actuellement géré au niveau de l'API push-document par le retour d'une erreur avec le code 'document-exists' mais pas au niveau de l'IHM. Si le problème se révélait bloquant il faudrait ajouter une clé artificielle (surrogate key) en supprimant l'attribut primary_key=True de la colonne content_hash et gérer les modifications au formulaire d'ajout d'un document et à l'API push-document.</p>			

#### Historique

#1 - 22 novembre 2021 10:52 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Nouveau à Fermé