# w.c.s. - Development #24296

# Paramètre de config pour noter les templatetags à charger par défaut

05 juin 2018 15:47 - Frédéric Péters

Statut: Fermé Début: 05 juin 2018

Priorité: Normal Echéance:

Assigné à: % réalisé: 0%

Catégorie: Temps estimé: 0:00 heure

Version cible:

Patch proposed: Oui Planning:

# **Description**

Parce qu'attendre Django 1.11 (/authentic) n'est pas nécessairement une option, je verrais bien un paramètre (dans site-options.cfg) dans lequel pourrait se paramétrer la liste des modules à rendre disponible pour templatetags (ajout de {% load ...).

#### Demandes liées:

Lié à w.c.s. - Development #21579: ajouter {% load qommon %} systématiquement... Fermé 01 février 2018

#### Révisions associées

# Révision 996749aa - 06 juin 2018 21:10 - Frédéric Péters

general: load some templatetags libraries by default (#24296)

### Révision a0dfbf80 - 06 juin 2018 21:50 - Frédéric Péters

templates: restore {% load qommon %} in pure django template (#24296)

### Historique

# #1 - 05 juin 2018 15:47 - Frédéric Péters

- Lié à Development #21579: ajouter {% load qommon %} systématiquement (django 1.8) ajouté

### #2 - 05 juin 2018 16:47 - Thomas Noël

Et le mettre absolument partout à "qommon" pour que tout le monde ait la même doc ? Ça me semble assez tordu... Dans #21579 je pensais à un "load qommon" systématique si django < 1.11, ça me semblait plus facile à gérer... non ?

#### #3 - 05 juin 2018 16:56 - Frédéric Péters

J'imaginais des {% load %} pour qommon + tout ce qui serait posé dans site-options.cfg.

### #4 - 05 juin 2018 18:39 - Thomas Noël

Mais si y'a rien dans site-options.cfg, on load quand même qommon?

ie ce ticket, c'est une évolution après #21579 ?

# #5 - 05 juin 2018 19:04 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-general-load-some-templatetags-libraries-by-default-.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à En cours
- Patch proposed changé de Non à Oui

En fait j'avais comme commentaire dans #21579 que je préférais ne rien bricoler pour 1.8 et attendre 1.11, mais c'était dans l'idée d'arriver à quelque chose rapidement. Bref ici, je couvre #21579 et celui-ci.

### #6 - 05 juin 2018 19:05 - Frédéric Péters

(patch vaguement fait dans le train, pas testé à fond)

### #7 - 06 juin 2018 00:31 - Thomas Noël

C'est comme ça que j'imaginais l'affaire, donc ça me va bien.

Partant, j'en étais à me demander si on ne poserait pas i18n et humanize par défaut également.

05 mai 2024 1/2

Dans les tests, peut-être en ajouter un avec un template qui commence par un truc genre {% load tz %}, histoire de vérifier que ça ne gène pas.

Ah sinon il y aussi un load gommon à retirer dans tests/templates/gommon/forms/widgets/select--test.html

Et pour finir de contextualiser un peu ce ticket, la config des templatetags, est-ce dans l'idée de "suppléer" à l'usage des scripts ? Ou autre besoin ?

#### #8 - 06 juin 2018 06:41 - Frédéric Péters

Et pour finir de contextualiser un peu ce ticket, la config des templatetags, est-ce dans l'idée de "suppléer" à l'usage des scripts ? Ou autre besoin ?

Oui c'est mon idée de dégager les scripts; remplacés au niveau des conditions par la possibilité de templatetags et au niveau des champs "commentaire" par la possibilité d'overrider le template de rendu (#24294). (ce sont les deux usages massifs de scripts par imio).

# #9 - 06 juin 2018 15:06 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-general-load-some-templatetags-libraries-by-default-.patch ajouté

Sans module supplémentaire chargé par défaut mais avec un test pour assurer qu'un load supplémentaire fonctionne (en utilisant i18n).

#### #10 - 06 juin 2018 16:23 - Thomas Noël

Ack

## #11 - 06 juin 2018 21:10 - Frédéric Péters

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

```
commit 996749aace3493121f750c24ce5afc4da87ed3e2
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Tue Jun 5 18:03:02 2018 +0200
```

general: load some templatetags libraries by default (#24296)

## #12 - 06 juin 2018 21:52 - Frédéric Péters

J'avais noté puis oublié que je n'avais pas exécuté les tests, résultat une erreur.

Les {% load ... %} automatiques sont pour les endroits exposés à l'usager, conditions et gabarits, pour les templates internes, comme widget.html, on envoie directement dans Django, il n'y a pas de déclaration automatique (on verra quand on pourra changer la mécanique, en 1.11).

```
commit a0dfbf80466c6500bb22fd5d2fb3ae20fce83149
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Wed Jun 6 21:38:04 2018 +0200

templates: restore {% load qommon %} in pure django template (#24296)
```

## #13 - 23 décembre 2018 14:39 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

# **Fichiers**

0001-general-load-some-templatetags-libraries-by-defaultpatch	4,55 ko	05 juin 2018	Frédéric Péters
0001-general-load-some-templatetags-libraries-by-defaultpatch	5,66 ko	06 juin 2018	Frédéric Péters

05 mai 2024 2/2