

Corbo - Bug #24301

erreurs lors du parsing des propriétés CSS

05 juin 2018 17:42 - Serghei Mihai

Statut:	Rejeté	Début:	05 juin 2018
Priorité:	Haut	Echéance:	
Assigné à:	Serghei Mihai	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Non		
Description			
CSSStyleDeclaration: Unexpected token, ignoring upto u'--webkit-border-top-right-radius:20px;'. [1:135: -]			
Request repr(): <WSGIRequest path:/manage/announce/email/10/, GET:<QueryDict: {}>, POST:<QueryDict: {'csrfmiddlewaretoken': [u'Tq2E00qYDAjDCrNgRD2MebGnEn4wsISJ'], u'email': [u'aude@meritza.fr']}>, COOKIES: {'A2_OPENED_SESSION': '1', 'MELLON_PASSIVE_TRIED': '1', 'csrftoken-d44a58': 'Tq2E00qYDAjDCrNgRD2MebGnEn4wsISJ', 'gadjo_sidepage_status': 'expanded', 'hasConsent': 'true', 'publik_portal_agent_title': 'Portail%20agents', 'publik_portal_agent_url': 'https%3A%2F%2Fagents.meyzieu.fr%2F', 'sessionid-d44a58': 'arheq7zduf60nm78uz7qntrq71clvnmk', 'wcs-882b0c': 'e7ada7754d4ccelec'}, META: {'CONTENT_LENGTH': '76', 'CONTENT_TYPE': 'application/x-www-form-urlencoded', u'CSRF_COOKIE': u'Tq2E00qYDAjDCrNgRD2MebGnEn4wsISJ', 'HTTP_ACCEPT': 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8', 'HTTP_ACCEPT_ENCODING': 'gzip, deflate, br', 'HTTP_ACCEPT_LANGUAGE': 'fr,fr-FR;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3', 'HTTP_CONNECTION': 'close', 'HTTP_COOKIE': 'publik_portal_agent_url=https%3A%2F%2Fagents.meyzieu.fr%2F; publik_portal_agent_title=Portail%20agents; csrftoken-d44a58=Tq2E00qYDAjDCrNgRD2MebGnEn4wsISJ; gadjo_sidepage_status=expanded; hasConsent=true; A2_OPENED_SESSION=1; MELLON_PASSIVE_TRIED=1; wcs-882b0c=e7ada7754d4ccelec'; sessionid-d44a58=arheq7zduf60nm78uz7qntrq71clvnmk', 'HTTP_HOST': 'infolettres.meyzieu.fr', 'HTTP_REFERER': 'https://infolettres.meyzieu.fr/manage/announce/10/', 'HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS': '1', 'HTTP_USER_AGENT': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0', 'HTTP_X_FORWARDED_FOR': '62.193.38.6', 'HTTP_X_FORWARDED_PROTO': 'https', 'HTTP_X_FORWARDED_PROTOCOL': 'ssl', 'HTTP_X_FORWARDED_SSL': 'on', 'HTTP_X_REAL_IP': '62.193.38.6', 'PATH_INFO': u'/manage/announce/email/10/', 'QUERY_STRING': '', 'RAW_URI': '/manage/announce/email/10/', 'REMOTE_ADDR': '62.193.38.6', 'REQUEST_METHOD': 'POST', 'SCRIPT_NAME': u'', 'SERVER_NAME': 'infolettres.meyzieu.fr', 'SERVER_PORT': '443', 'SERVER_PROTOCOL': 'HTTP/1.0', 'SERVER_SOFTWARE': 'unicorn/19.6.0', 'unicorn.socket': <socket._socketobject object at 0x7ff1f7626c20>, 'wsgi.errors': <unicorn.http.wsgi.WSGIErrorsWrapper object at 0x7ff1f601c550>			

```
'wsgi.file_wrapper': <class 'unicorn.http.wsgi.FileWrapper'>,
'wsgi.input': <unicorn.http.body.Body object at 0x7ff1f60639d0>,
'wsgi.multiprocess': True,
'wsgi.multithread': False,
'wsgi.run_once': False,
'wsgi.url_scheme': 'https',
'wsgi.version': (1, 0)}>
```

Historique

#1 - 30 août 2018 10:22 - Serghei Mihai

- Assigné à mis à Serghei Mihai
- Priorité changé de Normal à Haut

#2 - 01 septembre 2018 14:47 - Thomas Noël

à toutes fins utiles, vu dans le code de Premailer qui est appelé par load_and_transform :

```
class Premailer(object):

    attribute_name = 'data-premailer'

    def __init__(self, html, base_url=None,
                 disable_link_rewrites=False,
                 preserve_internal_links=False,
                 preserve_inline_attachments=True,
                 exclude_pseudoclasses=True,
                 keep_style_tags=False,
                 include_star_selectors=False,
                 remove_classes=False,
                 capitalize_float_margin=False,
                 strip_important=True,
                 external_styles=None,
                 css_text=None,
                 method="html",
                 base_path=None,
                 disable_basic_attributes=None,
                 disable_validation=False,
                 cache_css_parsing=True,
                 cssutils_logging_handler=None,
                 cssutils_logging_level=None,
                 disable_leftover_css=False,
                 align_floating_images=True,
                 remove_unset_properties=True):
    ...
```

voir si cssutils_logging_handler est le bon truc, à remplacer par un nullmailer bien senti et voir si ces logs passent à la trappe, ou bien les envoyer à un logger qui mail pas en cas de log.error, ou un truc dans le genre, no sé

#3 - 03 septembre 2018 10:23 - Serghei Mihai

Le plus simple est de désactiver les logs de parsing des CSS:

```
import cssutils
cssutils.log.enabled = False
```

Cela n'aura pas d'incidence puisque même quand une erreur de parsing est levée le parsing n'échoue pas, le style est laissé tel quel.

#4 - 08 mars 2021 17:04 - Serghei Mihai

- Statut changé de Nouveau à Rejeté
- Planning mis à Non