

## w.c.s. - Bug #25301

### export d'une action dispatch où un rôle est construit avec des accents

17 juillet 2018 06:09 - Frédéric Péters

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	17 juillet 2018
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposed:</b>	Oui		

**Description**

```
type = '<type 'exceptions.UnicodeDecodeError'>', value = 'ascii codec can't decode byte 0xc3 i
n position 1: ordinal not in range(128)'
```

Stack trace (most recent call first):

```
File "/usr/lib/python2.7/xml/etree/ElementTree.py", line 1092, in _escape_attrib
1090     return text.encode(encoding, "xmlcharrefreplace")
1091     except (TypeError, AttributeError):
> 1092     _raise_serialization_error(text)
1093
1094 def _escape_attrib_html(text, encoding):
```

locals:

```
encoding = 'us-ascii'
text = 'R\xc3\xa9seau Loz\xa8re Nouvelle Vie-[form_var_referent]'
```

File "/usr/lib/python2.7/xml/etree/ElementTree.py", line 932, in \_serialize\_xml

```
930     v = qnames[v.text]
931     else:
> 932     v = _escape_attrib(v, encoding)
933     write(" %s=\"%s\"" % (qnames[k], v))
934     if text or len(elem):
```

locals:

```
elem = <Element 'role_id' at 0x7fcac310a850>
encoding = 'us-ascii'
items = [('role_id', 'R\xc3\xa9seau Loz\xa8re Nouvelle Vie-[form_var_referent]')]
k = 'role_id'
namespaces = None
qnames = {'backoffice-fields': 'backoffice-fields', 'body': 'body', 'prefill': 'prefill', 'at
tachments': 'attachments', 'backoffice_filefield_id': 'backoffice_filefield_id', 'action_on_bad_da
ta': 'action_on_bad_data', 'display_title': 'display_title', 'global_actions': 'global_actions', '
set_marker_on_status': 'set_marker_on_status', 'post_data': 'post_data', 'require_confirmation': '
require_confirmation', 'role_key': 'role_key', 'response_type': 'response_type', 'notify_on_errors
': 'notify_on_errors', 'anonymise': 'anonymise', 'label': 'label', 'id': 'id', 'display_disabled_i
tems': 'display_disabled_items', 'subject': 'subject', 'user_id': 'user_id', 'to': 'to', 'formdef
': 'formdef', 'action_on_5xx': 'action_on_5xx', 'role_id': 'role_id', 'field': 'field', 'trigger':
'trigger', 'role': 'role', 'attachment': 'attachment', 'action_on_app_error': 'action_on_app_error
', 'display_button': 'display_button', 'possible_status': 'possible_status', 'allow_portfolio_pick
ing': 'allow_portfolio_picking', 'varname': 'varname', 'type': 'type', 'method': 'method', 'formde
f_slug': 'formdef_slug', 'status': 'status', 'show_as_radio': 'show_as_radio', 'extra_css_class':
'extra_css_class', 'record_errors': 'record_errors', 'workflow': 'workflow', 'post': 'post', 'fiel
d_id': 'field_id', 'visibility': 'visibility', 'action': 'action', 'data_source': 'data_source', N
one: None, 'attach_to_history': 'attach_to_history', 'request_signature_key': 'request_signature_k
ey', 'in_listing': 'in_listing', 'by': 'by', 'condition': 'condition', 'triggers': 'triggers', 'in
_filters': 'in_filters', 'name': 'name', 'roles': 'roles', 'custom_from': 'custom_from', 'url': 'u
rl', 'items': 'items', 'colour': 'colour', 'required': 'required', 'value': 'value', 'button_label
': 'button_label', 'forced_endpoint': 'forced_endpoint', 'item': 'item', 'action_on_network_errors
': 'action_on_network_errors', 'last_modification': 'last_modification', 'fields': 'fields', 'disp
atch_type': 'dispatch_type', 'title': 'title', 'backoffice_info_text': 'backoffice_info_text', 'ac
tion_on_4xx': 'action_on_4xx'}
tag = 'role_id'
```

```
text = u'R\xe9seau Loz\re Nouvelle Vie-[form_var_referent]'  
v = 'R\xc3\xa9seau Loz\xc3\xa8re Nouvelle Vie-[form_var_referent]'  
write = <built-in method append of list object at 0x7fcac845fcb0>
```

```
File "/usr/lib/python2.7/xml/etree/ElementTree.py", line 939, in _serialize_xml  
937         write(_escape_cdata(text, encoding))  
938     for e in elem:  
> 939         _serialize_xml(write, e, encoding, qnames, None)  
940         write("</" + tag + ">")  
941     else:
```

```
locals:  
e = <Element 'role_id' at 0x7fcac310a850>  
elem = <Element 'item' at 0x7fcac310aa10>  
encoding = 'us-ascii'  
items = [('type', 'dispatch'), ('id', '2')]  
k = 'type'  
namespaces = None  
qnames = {'backoffice-fields': 'backoffice-fields', 'body': 'body', 'prefill': 'prefill', 'at  
tachments': 'attachments', 'backoffice_filefield_id': 'backoffice_filefield_id', 'action_on_bad_da  
ta': 'action_on_bad_data', 'display_title': 'display_title', 'global_actions': 'global_actions', '  
set_marker_on_status': 'set_marker_on_status', 'post_data': 'post_data', 'require_confirmation': '  
require_confirmation', 'role_key': 'role_key', 'response_type': 'response_type', 'notify_on_errors  
<': 'notify_on_errors', 'anonymise': 'anonymise', 'label': 'label', 'id': 'id', 'display_disabled_i  
tems': 'display_disabled_items', 'subject': 'subject', 'user_id': 'user_id', 'to': 'to', 'formdef'  
: 'formdef', 'action_on_5xx': 'action_on_5xx', 'role_id': 'role_id', 'field': 'field', 'trigger':  
'trigger', 'role': 'role', 'attachment': 'attachment', 'action_on_app_error': 'action_on_app_error  
<': 'action_on_app_error', 'display_button': 'display_button', 'possible_status': 'possible_status', 'allow_portfolio_pick  
ing': 'allow_portfolio_picking', 'varname': 'varname', 'type': 'type', 'method': 'method', 'formde  
f_slug': 'formdef_slug', 'status': 'status', 'show_as_radio': 'show_as_radio', 'extra_css_class':  
'extra_css_class', 'record_errors': 'record_errors', 'workflow': 'workflow', 'post': 'post', 'fiel  
d_id': 'field_id', 'visibility': 'visibility', 'action': 'action', 'data_source': 'data_source', N  
one: None, 'attach_to_history': 'attach_to_history', 'request_signature_key': 'request_signature_k  
ey', 'in_listing': 'in_listing', 'by': 'by', 'condition': 'condition', 'triggers': 'triggers', 'in  
_filters': 'in_filters', 'name': 'name', 'roles': 'roles', 'custom_from': 'custom_from', 'url': 'u  
rl', 'items': 'items', 'colour': 'colour', 'required': 'required', 'value': 'value', 'button_label  
<': 'button_label', 'forced_endpoint': 'forced_endpoint', 'item': 'item', 'action_on_network_errors  
<': 'action_on_network_errors', 'last_modification': 'last_modification', 'fields': 'fields', 'disp  
atch_type': 'dispatch_type', 'title': 'title', 'backoffice_info_text': 'backoffice_info_text', 'ac  
tion_on_4xx': 'action_on_4xx'}  
tag = 'item'  
text = '\n'  
v = 'dispatch'  
write = <built-in method append of list object at 0x7fcac845fcb0>
```

## Révisions associées

### Révision 0862a94b - 17 juillet 2018 09:34 - Frédéric Péters

workflows: fix export/import of computed roles with unicode characters (#25301)

## Historique

### #1 - 17 juillet 2018 08:23 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-workflows-fix-export-import-of-computed-roles-with-u.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

L'export se fait avec `include_id=True`, qui pose l'id du rôle dans un attribut (xml) `role_id`; avec un id calculé la forme de cet attribut peut être une expression contenant un accent, et crac.

### #3 - 17 juillet 2018 09:14 - Thomas Noël

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

Le patch va un tout petit peu plus loin, mais c'est bien ainsi.

#### #4 - 17 juillet 2018 09:36 - Frédéric Péters

- Statut changé de *Solution validée à Résolu* (à déployer)

Tu vois pour pousser ça en recette dans la journée ?

```
commit 0862a94bf7def190baa23424d6e597f12a1b47d7
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Tue Jul 17 08:20:38 2018 +0200
```

```
workflows: fix export/import of computed roles with unicode characters (#25301)
```

#### #5 - 17 juillet 2018 11:57 - Thomas Noël

- Statut changé de *Résolu* (à déployer) à *Solution déployée*

Frédéric Péters a écrit :

Tu vois pour pousser ça en recette dans la journée ?

Done.

#### Fichiers

---

0001-workflows-fix-export-import-of-computed-roles-with-u.patch	2,43 ko	17 juillet 2018	Frédéric Péters
---	---------	-----------------	-----------------