

Combo - Development #25486

intégration branche wip/python3

26 juillet 2018 08:48 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	26 juillet 2018
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Frédéric Péters	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Non		

Description

Pour le moment sous forme de petits commits, que je peux regrouper plus tard, ou pas.

<https://jenkins2.entrouvert.org/job/combo-wip/job/wip%252Fpython3/>

Vu que c'est le genre de truc un peu long à rebaser continuellement, ça m'irait bien d'en avoir une intégration rapide.

Révisions associées

Révision 67931d2d - 28 juillet 2018 09:55 - Frédéric Péters

add compatibility with python 3 (#25486)

Historique

#1 - 26 juillet 2018 11:54 - Emmanuel Cazenave

combo/data/management/command/import_site.py :

```
print >> sys.stderr, unicode(e)
```

Et aussi dans tests/test_wcs.py mais sûrement du code mort.

J'ai pas compris où ce nouveau truc est utilisé :

```
diff --git a/combo/public/templatetags/combo.py b/combo/public/templatetags/combo.py
index a2a9a4f..55d9ad2 100644
--- a/combo/public/templatetags/combo.py
+++ b/combo/public/templatetags/combo.py
@@ -220,3 +220,7 @@ def get_group(group_list, group_name):
     @register.filter(name='is_empty_placeholder')
     def is_empty_placeholder(page, placeholder_name):
         return len([x for x in page.get_cells() if x.placeholder == placeholder_name]) == 0
+
+@register.filter(name='list')
+def as_list(obj):
+    return list(obj)
```

Cette dépendance a l'air non utilisée, c'est l'occasion de la virer :

```
py2: vobject
```

Et mazel tov de nous faire basculer dans le nouveau monde.

#2 - 26 juillet 2018 14:11 - Frédéric Péters

(branche à jour)

```
py2: vobject
```

C'est en fait une dépendance dont on a besoin pour démarrer wcs pour les tests.

#3 - 26 juillet 2018 14:54 - Emmanuel Cazenave

Et donc c'est quoi le def as_list(obj);, utilisé où ?

#4 - 26 juillet 2018 15:09 - Frédéric Péters

Et donc c'est quoi le `def as_list(obj)`?, utilisé où ?

Oubliée cette remarque. Ce n'est pas utilisé aujourd'hui mais en python 3 le `.keys()` est devenu particulier (et `.items` etc. aussi), pour continuer à pouvoir accéder à un élément arbitraire de la liste dans un gabarit, ce `templatetag`.

#5 - 26 juillet 2018 15:15 - Emmanuel Cazenave

- Statut changé de Nouveau à Solution validée

Et bien go.

#6 - 27 juillet 2018 10:48 - Benjamin Dauvergne

- Assigné à mis à Benjamin Dauvergne

#7 - 27 juillet 2018 11:02 - Frédéric Péters

- Assigné à changé de Benjamin Dauvergne à Frédéric Péters

Je préfère contrôler ça.

#8 - 28 juillet 2018 09:58 - Frédéric Péters

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit 67931d2d78a6e6fb38e1508c24aed159917c6ffd
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date:   Wed Jul 25 14:28:05 2018 +0200
```

```
add compatibility with python 3 (#25486)
```

#9 - 23 décembre 2018 15:09 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée