

## django-mellon - Bug #25522

### ne pas utiliser le relayState comme URL après un échec d'authentification

29 juillet 2018 23:11 - Frédéric Péters

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	29 juillet 2018
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Frédéric Péters	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposed:</b>	Oui		
<b>Description</b>			
Le relayState est créé comme étant uuid.uuid4() mais utilisé comme URL lors d'un échec d'authentification.			

#### Révisions associées

##### Révision d026ce40 - 29 juillet 2018 23:12 - Frédéric Péters

don't use RelayState as continuation URL in case of errors (#25522)

#### Historique

##### #1 - 29 juillet 2018 23:12 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-don-t-use-RelayState-as-continuation-URL-in-case-of-.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

##### #2 - 30 juillet 2018 11:19 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

##### #3 - 07 août 2018 15:47 - Frédéric Péters

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit d026ce40e179d9d9bb9cf3a77fbf88c690ed7198
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Sun Jul 29 23:00:02 2018 +0200
```

```
don't use RelayState as continuation URL in case of errors (#25522)
```

##### #4 - 25 octobre 2018 12:25 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

#### Fichiers

0001-don-t-use-RelayState-as-continuation-URL-in-case-of-.patch	1,01 ko	29 juillet 2018	Frédéric Péters
---	---------	-----------------	-----------------