

Authentic 2 - Development #25534

permettre la surcharge de User.can_reset_password par des applications

30 juillet 2018 15:44 - Benjamin Dauvergne

Statut:	Fermé	Début:	30 juillet 2018
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Dauvergne	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			
Afin de permettre à authentic2_auth_fc d'autoriser le reset de mot de passe pour ses utilisateurs.			

Révisions associées

Révision d7a2af17 - 30 juillet 2018 17:22 - Benjamin Dauvergne

allow overriding User.can_reset_password by hooks (fixes #25534)

This commit introduce the concept of an user flag, this flag can be defined in many places:

- globally trough a setting named A2_USER_<FLAG>
- on the user object itself if there is a property user.<flag> which is not None
- by any hook returning a not None result and named a2_hook_user_<flag>
- for all users of an OU if the ou.<flag> is not None

Historique

#1 - 30 juillet 2018 15:48 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-allow-overriding-User.can_reset_password-by-hooks-fi.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à Solution proposée

- Patch proposed changé de Non à Oui

#2 - 30 juillet 2018 16:35 - Emmanuel Cazenave

```
user_can_reset_password = models.NullBooleanField(  
    verbose_name=_('Users can reset password'))
```

Manque la migration ?

Mais plus globalement pourquoi proposer quatre mécanismes différents pour finalement s'en servir d'un seul dans [#25535](#) ?

#3 - 30 juillet 2018 16:42 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-allow-overriding-User.can_reset_password-by-hooks-fi.patch ajouté

Les deux premiers mécanismes existaient déjà:

- le setting
- méthode can_reset_password utilisée dans le module LDAP (on a pas forcément les droits en écriture sur la base LDAP)

Le hook c'est pour le cas FranceConnect.

L'ajout d'un attribut sur l'OU sir pour voir venir, j'imagine déjà assez bien qu'on voudrait par exemple interdire le reset de mot de passe à des agents pour certains cas particuliers. J'avais envisagé d'ajouter en plus une colonne explicite mais ça viendra peut-être plus tard. Si ça te gêne vraiment je peux enlever la colonne sur l'OU.

#4 - 30 juillet 2018 17:02 - Emmanuel Cazenave

ok mais il faut pas au moins rajouter user_can_reset_password dans une migration ?

#5 - 30 juillet 2018 17:14 - Benjamin Dauvergne

C est fait dans le dernier patch (pas dit desole).

#6 - 30 juillet 2018 17:21 - Emmanuel Cazenave

- Statut changé de *Solution proposée* à *Solution validée*

#7 - 30 juillet 2018 17:25 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de *Solution validée* à *Résolu (à déployer)*

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [authentic2|d7a2af17c3222cd6db0882a4a28205337056f6df](#).

#8 - 13 décembre 2018 22:25 - Benjamin Dauvergne

- Tracker changé de *Support* à *Development*

#9 - 13 décembre 2018 22:35 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de *Résolu (à déployer)* à *Fermé*

Fichiers

0001-allow-overriding-User.can_reset_password-by-hooks-fi.patch	6,56 ko	30 juillet 2018	Benjamin Dauvergne
0001-allow-overriding-User.can_reset_password-by-hooks-fi.patch	7,58 ko	30 juillet 2018	Benjamin Dauvergne