

w.c.s. - Bug #25971

accès aux attributs de la vue "FormPage" depuis le template

30 août 2018 17:27 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	30 août 2018
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Frédéric Péters	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			
On met "view": self dans le contexte de rendu du template mais ça ne suffit pas, il est nécessaire d'également marquer que la classe ne doit pas être appelée par le système de rendu.			

Révisions associées

Révision 8ce0d0b7 - 30 août 2018 20:54 - Frédéric Péters

misc: give access to view attributes in formdata fill page (#25971)

Otherwise Directory::__call__ from quixote is called and the request gets aborted in a strange way.

Historique

#1 - 30 août 2018 17:28 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-misc-give-access-to-view-attributes-in-formdata-fill.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

#2 - 30 août 2018 17:46 - Thomas Noël

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

le message de commit m'a mis dans le flou, peut-être préciser que sans ça, un appel à `FormPage.__call__()` est lancé quand on fait un `view.formdef`, et ça plante...? ou pas.

#3 - 30 août 2018 20:54 - Frédéric Péters

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

J'ai ajouté une note dans le message,

```
commit 8ce0d0b7de72307f2c16ecc2080a753fe471b7b2
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Thu Aug 30 17:26:11 2018 +0200
```

```
misc: give access to view attributes in formdata fill page (#25971)
```

```
Otherwise Directory::__call__ from quixote is called and the request
gets aborted in a strange way.
```

#4 - 23 décembre 2018 14:37 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-misc-give-access-to-view-attributes-in-formdata-fill.patch	903 octets	30 août 2018	Frédéric Péters
---	------------	--------------	-----------------