

## w.c.s. - Bug #26306

### crash KeyError sur draft plus trouvé

11 septembre 2018 11:47 - Thomas Noël

<b>Statut:</b>	Rejeté	<b>Début:</b>	11 septembre 2018
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Thomas Noël	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposed:</b>	Oui		

**Description**

Suite de [#25266](#), dans submissions.py

Exception:

```
type = '<type 'exceptions.KeyError'>', value = ''
```

Stack trace (most recent call first):

```
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/wcs/sql.py", line 965, in get
  963         if ignore_errors:
  964             return None
>  965         raise KeyError()
  966         cur.close()
  967         return cls._row2ob(row)
```

locals:

```
cls = <class 'wcs.sql.TrackingCode'>
conn = <connection object at 0x7f9a8a3f0d70; dsn: 'dbname=xxxx', closed: 0>
cur = <cursor object at 0x7f9a5a554620; closed: -1>
id = 'xxx'
ignore_errors = False
ignore_migration = False
row = None
sql_statement = 'SELECT id, formdef_id, formdata_id\n                                FROM tracki
ng_codes\n                                WHERE id = %(id)s'
x = ('formdata_id', 'varchar')
```

File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/wcs/sql.py", line 342, in f

```
  340         except psycopg2.Error:
  341             get_connection().rollback()
>  342             raise
  343         return f
  344
```

locals:

```
args = (<class 'wcs.sql.TrackingCode'>, 'xxx')
func = <function get at 0x7f9a8bfd4230>
kwargs = {}
```

File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/wcs/backoffice/submission.py", line 71, in \_q\_lookup

```
  69
  70         if formdata.tracking_code:
>  71             tracking_code = get_publisher().tracking_code_class.get(formdata.tracking_code)
  72             tracking_code.remove_self()
  73             formdata.remove_self()
```

locals:

```
component = '14649'
form = <qommon.form.Form object at 0x7f9a82ccdd90>
formdata = <Demande-xxxx id:14649>
self = <wcs.backoffice.submission.RemoveDraftDirectory object at 0x7f9a8a726fd0>
```

```
File "/usr/lib/pymodules/python2.7/quixote/directory.py", line 57, in _q_traverse
 55         obj = getattr(self, name)
 56     else:
> 57         obj = self._q_lookup(component)
 58         if obj is None:
 59             raise TraversalError(private_msg=('directory %r has no component '
```

## Historique

---

### #1 - 11 septembre 2018 11:49 - Thomas Noël

- Fichier *0001-backoffice-submission-don-t-crash-on-missing-drafts-.patch* ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

et comme sur [#25266](#), je ne saisi pas bien comment c'est possible, sauf peut-être un clic sur "remove" alors que le tracking\_code n'existe pas encore mais je ne peux y croire, bref, voilà mon hotfix à l'aveugle

### #2 - 11 septembre 2018 12:04 - Frédéric Péters

Tu me refuses ce ~patch dans [#24644](#).

### #3 - 11 septembre 2018 12:15 - Thomas Noël

- Statut changé de Solution proposée à Rejeté

Frédéric Péters a écrit :

Tu me refuses ce ~patch dans [#24644](#).

Zarma.

## Fichiers

---

0001-backoffice-submission-don-t-crash-on-missing-drafts-.patch 1,05 ko 11 septembre 2018

Thomas Noël