

Authentic 2 - Development #28

CAS authentication

20 mai 2010 13:48 - Benjamin Dauvergne

Statut:	Rejeté	Début:	25 juin 2010
Priorité:	Bas	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	4:00 heures
Version cible:	0.8	Planning:	
Patch proposed:			

Description

Authentic needs a CAS authentication frontend.

It needs to keep current parameters for login i.e. okURL, cancelURL and LoginToken.

The idea would be to request the CAS server with such a service URL:

<http://authentic/cas/authentication?okURL=xxx&cancelURL=xxx&LoginToken=xxxx>

If the validation of the received token is ok, we call RootDirectory.login_sucess, if not we call login_cancel.

Historique

#1 - 04 juin 2010 14:40 - Benjamin Dauvergne

- Version cible mis à 0.8

We will never do that in authentic 0.8.

#2 - 04 juin 2010 14:59 - Benjamin Dauvergne

- Assigné à mis à Benjamin Dauvergne
- Priorité changé de Normal à Bas
- Version cible changé de 0.8 à future

#3 - 15 juin 2012 09:30 - Benjamin Dauvergne

- Assigné à Benjamin Dauvergne supprimé

#4 - 18 avril 2013 14:38 - Benjamin Dauvergne

- Description mis à jour
- Statut changé de Nouveau à 9
- Version cible changé de future à 0.8

#5 - 14 juin 2018 01:43 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de 9 à Rejeté