

Hobo - Development #29323

ne pas utiliser settings.SETTINGS_MODULE pour obtenir le nom de l'application

22 décembre 2018 13:39 - Frédéric Péters

Statut: Fermé	Début: 22 décembre 2018
Priorité: Normal	Echéance:
Assigné à:	% réalisé: 0%
Catégorie:	Temps estimé: 0:00 heure
Version cible:	Planning:
Patch proposed: Oui	
Description De #29320 , Mais accéder à SETTINGS_MODULE reste une mauvaise idée vu que ça ne marche pas toujours (ça pourra péter dans des tests qui utiliseront override_settings()).	

Révisions associées

Révision 20da13f8 - 24 décembre 2018 09:20 - Frédéric Péters

multitenant: use environment to get application name (#29323)

Historique

#1 - 22 décembre 2018 13:39 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-multitenant-use-environment-to-get-application-name-.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

#2 - 24 décembre 2018 09:19 - Thomas Noël

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

Impec. Éventuellement pour rendre le test un poil plus clair :

```
-os.environ['DJANGO_SETTINGS_MODULE'] = 'fake'  
+os.environ['DJANGO_SETTINGS_MODULE'] = 'fake.settings'
```

#3 - 24 décembre 2018 09:20 - Frédéric Péters

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

Poussé avec cette modification.

```
commit 20da13f8428bb5cdcdb28a87f0b9e71034c1ea0  
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>  
Date: Fri Dec 21 18:39:25 2018 +0100
```

```
multitenant: use environment to get application name (#29323)
```

#4 - 24 décembre 2018 11:21 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-multitenant-use-environment-to-get-application-name-.patch 2,48 ko 22 décembre 2018

Frédéric Péters