Passerelle - Development #30258

iParapheur: pouvoir surcharger les URL des appels webservices

31 janvier 2019 14:25 - Thomas Noël

Statut:	Fermé	**Début:**	31 janvier 2019
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	Nicolas Roche	**% réalisé:**	0%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0:00 heure
Version cible:			
Patch proposed:	Oui	**Planning:**	

Description

parce que souvent le WSDL n'indique pas les bonnes URLs, parce que reverse-proxy et/ou DNAT

Demandes liées:

Lié à Passerelle - Bug #31058: iParapheur: bug sur une erreur de transport	**Fermé**	**04 mars 2019**

Révisions associées

Révision 0b82a19d - 18 mars 2019 14:56 - Nicolas Roche

iparapheur: add a field to override endpoint location on wsdl (#30258)

Historique

#2 - 28 février 2019 19:56 - Nicolas Roche

- Assigné à changé de Thomas Noël à Nicolas Roche

Serghei m'a aidé à faire remonter le message d'erreur qui apparaît lorsque l'url donnée en remplacement n'aboutit pas.
(code non testé ; on s'attend à avoir un 3ème argument)

```
except(RequestException,) as e:
    raise TransportError(e.message.message, None)
```

Est-ce que je peux inclure la correction dans ce patch (dans un second commit),
ou est-ce que vous préférez que j'ouvre un nouveau ticket ?

#3 - 28 février 2019 23:39 - Thomas Noël

Il doit me manquer un bout d'explication, je comprends pas de quoi tu parles :)

#4 - 28 février 2019 23:43 - Serghei Mihai

L'erreur est dans:

```
raise TransportError(e.message.message, None)
```

ou e.message.message explose et il n'y a pas de test qui couvre cette ligne.

#5 - 28 février 2019 23:52 - Thomas Noël

Mais quel rapport avec ce ticket ?

#6 - 28 février 2019 23:56 - Serghei Mihai

Il me semble que dans ses tests Nicolas utilisait une url d'appel du genre "prout" qui provoquait une exception:

contrib/iparapheur/soap.py

```
        try:
            resp = self.model.requests.post(request.url, data=request.message,
                headers=request.headers, **self.get_requests_kwargs())
        except(RequestException,) as e:
            raise TransportError(e.message.message, None)
```

et bam.

#7 - 01 mars 2019 00:01 - Thomas Noël

Le ticket où nous parlons est une demande d'ajout de la possibilité de surcharger les URL endpoint services du wsdl. Je pense qu'on peut arrêter de parler de n'importe quoi d'autre...

#8 - 01 mars 2019 00:42 - Benjamin Dauvergne

Tu peux simplifier cette partie avec un TransportError(str(e)), je pense. À terme le plan c'est de complètement dégager suds pour utiliser zeep (et donc tout le code dans iparapheur/soap.py).

#9 - 04 mars 2019 09:55 - Nicolas Roche

Désolé d'avoir tout embrouillé, j'ai voulu aller trop vite.
Je vais traiter en premier le bug que je décris ici: #31058

#10 - 04 mars 2019 09:55 - Nicolas Roche

- Lié à Bug #31058: iParapheur: bug sur une erreur de transport ajouté

#11 - 04 mars 2019 15:27 - Nicolas Roche

- Fichier 0001-iparapheur-add-a-field-to-override-endpoint-location.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à Solution proposée

- Patch proposed changé de Non à Oui

Je ne vois pas quel scénario permettrait d'écrire un test pour cette fonctionnalité.
Si vous avez une idée, je suis preneur.

#12 - 04 mars 2019 15:55 - Benjamin Dauvergne

Prend un WSDL quelconque, configure une ressource, met la destination alternative, mock requests.post() et vérifie que ça tape bien sur l'URL alternative et pas la première.

#13 - 04 mars 2019 19:24 - Nicolas Roche

- Fichier 0001-iparapheur-add-a-field-to-override-endpoint-location.patch ajouté

En effet (merci Serghei).

#14 - 12 mars 2019 18:47 - Nicolas Roche

- Fichier 0004-iparapheur-add-a-field-to-override-endpoint-location.patch ajouté

Je remet le patch à jour en utilisant la librairie zeep.

#15 - 18 mars 2019 14:36 - Benjamin Dauvergne

Ack, mais je suppose que ça doit s'appliquer dans un certain ordre avec d'autres patchs (notamment pour zeep).

#16 - 18 mars 2019 14:38 - Nicolas Roche

merci. Oui, c'est le dernier des 4 (j'ai déjà fait passer ceux de #31120).

#17 - 18 mars 2019 14:57 - Nicolas Roche

- Statut changé de Solution proposée à Résolu (à déployer)

```
commit 0b82a19d0cd3cf8c51546f95f8b97ba363db7ae7
Author: Nicolas ROCHE <nroche@entrouvert.com>
Date:   Tue Mar 12 18:16:40 2019 +0100

    iparapheur: add a field to override endpoint location on wsdl (#30258)
```

#18 - 18 mars 2019 15:00 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution validée

#19 - 28 mars 2019 10:16 - Nicolas Roche

- Statut changé de Solution validée à Solution déployée

#20 - 12 avril 2019 10:27 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution déployée à Fermé

Fichiers

0001-iparapheur-add-a-field-to-override-endpoint-location.patch	3,14 ko	04 mars 2019	Nicolas Roche
0001-iparapheur-add-a-field-to-override-endpoint-location.patch	4,52 ko	04 mars 2019	Nicolas Roche
0004-iparapheur-add-a-field-to-override-endpoint-location.patch	5,34 ko	12 mars 2019	Nicolas Roche