

Publik - Development #30520

Nos fonction get_version() PEP440 compatible foire si la version actuelle est taggé + dirty

11 Feb 2019 10:34 AM - Benjamin Dauvergne

Status:	Nouveau	Start date:	11 Feb 2019
Priority:	Bas	Due date:	
Assignee:		% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Demande du club utilisateur:	No
Patch proposed:	No		
Planning:	No		

Description

Voir ce patch pondu sur eopayment:

```
commit 70c1a1b5dbefb0a9e51eb0230e0d4f9394602d3f
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>
Date: Fri Feb 8 12:57:03 2019 +0100
```

```
setup.py: handle case of a tagged dirty workdir
```

```
diff --git a/setup.py b/setup.py
index 8b68680..410b982 100755
--- a/setup.py
+++ b/setup.py
@@ -75,7 +75,11 @@ def get_version():
     if p.returncode == 0:
         result = result.decode('ascii').strip()[1:] # strip spaces/newlines and initial v
         if '-' in result: # not a tagged version
-            real_number, commit_count, commit_hash = result.split('-', 2)
+            try:
+                real_number, commit_count, commit_hash = result.split('-', 2)
+            except ValueError:
+                real_number, commit_hash = result.split('-', 2)
+                commit_count = 0
         version = '%s.post%s+%s' % (real_number, commit_count, commit_hash)
     else:
         version = result
```

Il faut a priori appliquer le même changement partout.

History

#1 - 11 Feb 2019 10:35 AM - Benjamin Dauvergne

- Priority changed from Normal to Bas

#2 - 11 Feb 2019 10:58 AM - Frédéric Péters

Ce serait plutôt bien de foirer, mais plus joliment; où il y a des situations où le get_version doit être exécuté sur un git pas net ?

#3 - 11 Feb 2019 10:59 AM - Frédéric Péters

- Demande du club utilisateur set to No

- Project changed from Interne to Publik

(je tape ça dans Publik même si ça touche peut-être un peu au-delà)

#4 - 11 Feb 2019 11:05 AM - Benjamin Dauvergne

Tu fais une modif, tu commites pas, tu lances tox, ça foire sur le pip install du projet.