

w.c.s. - Development #30617

Log systemd - Niveau d'erreur

13 février 2019 15:07 - Marie Kuntz

Statut:	Fermé	Début:	13 février 2019
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposé:	Non		
Description			
<p>Au moins sur WCS, lorsqu'une exception apparaît, celle-ci est enregistrée avec un niveau de log "info", à l'image des données de requêtes HTTP.</p> <p>Aussi, il n'est pas possible de vérifier simplement dans les journaux s'il y a eu des erreurs.</p> <p>Est ce possible de faire en sorte que les erreurs de soient pas de simple message d'info comme les autres mais est un niveau de "err" ou "warning"</p> <p>Il semble en effet que le niveau des erreurs soient toujours le même.</p>			

Historique

#2 - 13 février 2019 19:15 - Benjamin Dauvergne

w.c.s. ne log pas vers systemd, c'est un effet de bord, il log vers stdout, il se trouve que systemd lit ça et l'envoie vers journald, et il log bien des erreurs déjà, avec un niveau erreur, il faudrait juste qu'il le dise à systemd correctement.

#3 - 27 août 2019 20:20 - Frédéric Péters

- Assigné à Entr'ouvert supprimé

#4 - 16 juillet 2023 10:35 - Frédéric Péters

- Statut changé de Nouveau à Fermé

Pas de changement prévu ici.