

Hobo - Bug #30890

logging journald vs unicode

25 février 2019 21:39 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	25 février 2019
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			
Logged from file requests_wrapper.py, line 69 Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/hobo/journal.py", line 200, in emit **extras) File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/hobo/journal.py", line 89, in send args.extend(_make_line(key, val) for key, val in kwargs.items()) File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/hobo/journal.py", line 89, in <genexpr> args.extend(_make_line(key, val) for key, val in kwargs.items()) File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/hobo/journal.py", line 42, in _make_line return field + '=' + str(value) UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\xe9' in position 2: ordinal not in range(128) (trouvé dans un daemon.log, process uwsgi à l'origine)			

Révisions associées

Révision 5264b1c6 - 25 février 2019 21:43 - Frédéric Péters

misc: allow journald logging of unicode strings (#30890)

Historique

#1 - 25 février 2019 21:45 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-misc-allow-journald-logging-of-unicode-strings-30890.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

Si jamais c'est unicode, ça fera une chaîne globalement unicode et ça sera envoyé et géré correctement dans l'appel sendv, qui gère l'encodage,

```
    if (PyUnicode_Check(item)) {  
        encoded[i] = PyUnicode_AsEncodedString(item, "utf-8", "strict");  
        if (encoded[i] == NULL)  
            goto out;  
        item = encoded[i];  
    }
```

#2 - 26 février 2019 10:03 - Christophe Siraut

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

#3 - 26 février 2019 10:08 - Frédéric Péters

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit 5264b1c6e036cc667dccb17e2e0abff3bec763  
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>  
Date: Mon Feb 25 21:41:11 2019 +0100
```

```
misc: allow journald logging of unicode strings (#30890)
```

#4 - 26 février 2019 13:15 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

#5 - 26 février 2019 13:55 - Benjamin Dauvergne

basestring n'existe pas en python3, pas très grave pour l'instant.

Fichiers

0001-misc-allow-journald-logging-of-unicode-strings-30890.patch	794 octets	25 février 2019	Frédéric Péters
---	------------	-----------------	-----------------