Hobo - Bug #30890

logging journald vs unicode

25 février 2019 21:39 - Frédéric Péters

Statut: Fermé Début: 25 février 2019

Priorité: Normal Echéance:

Assigné à: % réalisé: 0%

Catégorie: Temps estimé: 0:00 heure

Version cible:

Patch proposed: Oui Planning:

Description

```
Logged from file requests_wrapper.py, line 69
Traceback (most recent call last):
    File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/hobo/journal.py", line 200, in emit
        **extras)
    File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/hobo/journal.py", line 89, in send
        args.extend(_make_line(key, val) for key, val in kwargs.items())
    File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/hobo/journal.py", line 89, in <genexpr>
        args.extend(_make_line(key, val) for key, val in kwargs.items())
    File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/hobo/journal.py", line 42, in _make_line
        return field + '=' + str(value)
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\xe9' in position 2: ordinal not in ran
ge(128)
```

Révisions associées

Révision 5264b1c6 - 25 février 2019 21:43 - Frédéric Péters

(trouvé dans un daemon.log, process uwsgi à l'origine)

misc: allow journald logging of unicode strings (#30890)

Historique

#1 - 25 février 2019 21:45 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-misc-allow-journald-logging-of-unicode-strings-30890.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

Si jamais c'est unicode, ça fera une chaine globalement unicode et ça sera envoyé et géré correctement dans l'appel sendv, qui gère l'encodage,

#2 - 26 février 2019 10:03 - Christophe Siraut

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

#3 - 26 février 2019 10:08 - Frédéric Péters

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit 5264blc6e036cc667dccabd17e2e0abff3bec763
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date:    Mon Feb 25 21:41:11 2019 +0100

misc: allow journald logging of unicode strings (#30890)
```

#4 - 26 février 2019 13:15 - Frédéric Péters

09 mai 2024 1/2

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

#5 - 26 février 2019 13:55 - Benjamin Dauvergne

basestring n'existe pas en python3, pas très grave pour l'instant.

Fichiers

0001-misc-allow-journald-logging-of-unicode-strings-30890.patch 794 octets 25 février 2019 Frédéric Péters

09 mai 2024 2/2