

Publik Installation Développeur - Development #31125

utiliser filebased.EmailBackend pour les mails

06 mars 2019 11:38 - Thomas Noël

Statut:	Fermé	Début:	06 mars 2019
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Thomas Noël	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Oui		
Description			
cf https://docs.djangoproject.com/en/1.11/topics/email/#file-backend			
mais attention, wcs ne marche pas avec ça, ça sera juste pour Authentic surtout.			
Demandes liées:			
Lié à w.c.s. - Development #36977: Recourir au(x) backend(s) d'envoi de mails...		Fermé	16 octobre 2019
Lié à Publik Installation Développeur - Development #37045: Configurer un rel...		Rejeté	17 octobre 2019

Révisions associées

Révision c616debb - 06 octobre 2021 22:50 - Thomas Noël

use filebased email backend for Django apps (all but w.c.s. for now) (#31125)

Historique

#1 - 06 mars 2019 11:38 - Thomas Noël

- Tracker changé de Support à Development

#2 - 15 octobre 2019 18:09 - Paul Marillonnet

- Assigné à mis à Paul Marillonnet

#3 - 15 octobre 2019 18:15 - Benjamin Dauvergne

À voir si ça peut être intéressant de passer par le backend Django pour envoyer les mails de w.c.s. (est-ce que ce serait simple déjà?).

#4 - 16 octobre 2019 10:17 - Paul Marillonnet

- Lié à Development #36977: Recourir au(x) backend(s) d'envoi de mails Django ajouté

#5 - 17 octobre 2019 15:57 - Emmanuel Cazenave

- Lié à Development #37045: Configurer un relai local qui écrit les mails dans des fichiers ajouté

#6 - 17 octobre 2019 18:12 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Nouveau à Information nécessaire

- Assigné à changé de Paul Marillonnet à Thomas Noël

Mais pourquoi ? (je pose la question ici pour laisser tranquille les autres tickets qui ont fleuri).

#7 - 18 octobre 2019 11:33 - Thomas Noël

- Statut changé de Information nécessaire à Nouveau

- Assigné à Thomas Noël supprimé

C'est juste qu'il suffirait d'avoir

```
EMAIL_BACKEND = 'django.core.mail.backends.filebased.EmailBackend'  
EMAIL_FILE_PATH = '/tmp/publik-mails'
```

et zou, tous les mails seraient dans ce fichier.

#8 - 18 octobre 2019 20:13 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Nouveau à Rejeté

- Assigné à mis à Thomas Noël

On a déjà un non-utilisateur de devinst, Fred, qui dit qu'il s'en fout il utilise que son adresse mail (en même temps il utilise pas devinst donc on s'en fout sauf qu'il veut pas trop modifier w.c.s. qui en même temps n'est pas l'objet de ce ticket :).

Moi je suis un peu comme lui, les cas où j'aurai besoin de voir un mail envoyé à une autre adresse sont faibles et dans le cas contraire j'utilise plutôt @yopmail.com et je verrai par contre d'un mauvais oeil que par défaut ça parte dans un fichier, que je ne saurai pas lire (j'ai même plus de lecteur de mail sur ma bécane).

Donc bon si c'est deux lignes, t'as qu'à les mettre que pour toi (par contre j'ai rien contre un publik/settings.d/ qui serait chargé par toutes les briques, ça pourrait t'aider).

#9 - 20 octobre 2019 18:53 - Frédéric Péters

sauf qu'il veut pas trop modifier w.c.s.

Je n'ai vraiment pas voulu exprimer ça, au contraire j'ai regardé et ça ne me semble pas trop compliqué de modifier pour utiliser les backends django, j'avais noté ça dans [#36977#note-4](#).

#10 - 21 octobre 2019 10:19 - Emmanuel Cazenave

En ce qui me concerne le rejet me va bien, pour ne pas forcer cette conf aux gens qui voudraient faire différemment.

Pour ceux qui veulent, les settings.d de chaque application sont là pour ça, (et comme proposait benj on pourra voir pour proposer un settings.d partagé pour tous les briques si le besoin se fait sentir, genre quand quelqu'un aura bossé sur [#36977](#)).

#11 - 21 octobre 2019 11:02 - Thomas Noël

Non mais alors ça vous fait plaisir de vous mettre à plusieurs pour m'envoyer me faire foutre ?

#12 - 21 octobre 2019 15:47 - Benjamin Dauvergne

Frédéric Péters a écrit :

sauf qu'il veut pas trop modifier w.c.s.

Je n'ai vraiment pas voulu exprimer ça, au contraire j'ai regardé et ça ne me semble pas trop compliqué de modifier pour utiliser les backends django, j'avais noté ça dans [#36977#note-4](#).

Tu commentes une remarque entre parenthèse très bien mais tu n'as pas envie que **par défaut** ça parte dans un fichier, j'ai bon là quand même ? Donc concernant le rejet de ce qui est demandé par ce ticket on est à peu près tous d'accord. Donner la possibilité de le faire à celui qui a envie de configurer son devinst ainsi, ça semble acceptable (et oui ça demande une modification à w.c.s. pour laquelle Fred est d'accord) et ça sera plutôt un ticket "comment avoir du paramétrage Django local appliqué à toutes les briques dans publik-devinst".

#13 - 21 octobre 2019 21:58 - Frédéric Péters

mais tu n'as pas envie que par défaut ça parte dans un fichier, j'ai bon là quand même ?

Non, tu as bon avec "en même temps il utilise pas devinst donc on s'en fout"; mais je ne serais pas favorable à modifier les settings par défaut de toutes nos briques, plutôt pour que ça se fasse dans publik-devinst qui gagnerait un settings.d global. (j'aurais aussi proposé hobo vu qu'on y a des paramètres communs mais il me semble que ça emmerderait ensuite pour les déploiements).

#14 - 08 avril 2021 01:12 - Thomas Noël

- Fichier 0001-use-filebased-email-backend-for-Django-apps-all-but-patch ajouté

- Statut changé de Rejeté à Solution proposée

- Patch proposed changé de Non à Oui

Parce que maintenant qu'arrive uwsgi dans devinst on pourrait avoir facilement les cron qui envoient un peu des mails de partout (c'est Emmanuel qui me l'a dit, hé), je réouvre et je propose donc ce monstrueux patch.

Bien sûr ça gère pas w.c.s. mais c'est un début de.

Emmanuel Cazenave a écrit :

En ce qui me concerne le rejet me va bien, pour ne pas forcer cette conf aux gens qui voudraient faire différemment.

Notons qu'ils pourront remettre un vrai EMAIL_BACKEND qui marche dans leur .config/publik/settings/<app>/settings.d/email.py ! :)

(Et à l'usage c'est ultra pratique d'avoir l'output complet des mails dans des /tmp/publik-devinst-mails/20210408-005638-xxxx.log même quand on est dans le tgv)

#15 - 06 octobre 2021 15:40 - Emmanuel Cazenave

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

Ok si tu as testé en vrai et que ça marche.

Pour mémoire pour moi même qui ai configuré mon exim pour vraiment envoyer les mails et qui vais rester là dessus, on était sur EMAIL_BACKEND='hobo.emails.backend.EmailBackend'.

#16 - 06 octobre 2021 23:00 - Thomas Noël

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

VICTOIIIIIIIIIIIIIRE

```
commit c616debbf25a9f09d0a18b23fbc7be24efe655
Author: Thomas NOËL <tnoel@entrouvert.com>
Date: Thu Apr 8 01:09:18 2021 +0200
```

```
use filebased email backend for Django apps (all but w.c.s. for now) (#31125)
```

#17 - 06 octobre 2021 23:29 - Frédéric Péters

w.c.s. utilise le backend email de django, désormais. (je ne sais pas si ça demande des adaptations ici).

#18 - 11 octobre 2021 10:53 - Thomas Noël

Frédéric Péters a écrit :

w.c.s. utilise le backend email de django, désormais. (je ne sais pas si ça demande des adaptations ici).

Ah oui zut, message de commit foireux donc, mais c'est tout bon sinon.

#19 - 18 octobre 2021 12:21 - Emmanuel Cazenave

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-use-filebased-email-backend-for-Django-apps-all-but-.patch 946 octets 07 avril 2021 Thomas Noël