

w.c.s. - Development #32265

mettre à disposition les templatetags de l10n par défaut

14 avril 2019 14:37 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	14 avril 2019
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Frédéric Péters	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			
C'est déjà un peu chiant de devoir régulièrement ajouter <code> unlocalize</code> (pour les appels type SIG), on s'épargnerait bien quand même le <code>{% load l10n %}</code> nécessaire.			

Révisions associées

Révision e408679d - 15 avril 2019 13:35 - Frédéric Péters

misc: add l10n to default template tags libraries (#32265)

Historique

#1 - 14 avril 2019 14:38 - Frédéric Péters

- Fichier `0001-misc-add-l10n-to-default-template-tags-libraries-322.patch` ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

#2 - 14 avril 2019 23:14 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée
- Assigné à mis à Frédéric Péters

Ack.

#3 - 15 avril 2019 13:36 - Frédéric Péters

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit e408679d060d3fd2b57dc38c1ecc43dc67efc4a4
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Sun Apr 14 14:37:24 2019 +0200
```

```
misc: add l10n to default template tags libraries (#32265)
```

#4 - 16 avril 2019 11:16 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-misc-add-l10n-to-default-template-tags-libraries-322.patch	854 octets	14 avril 2019	Frédéric Péters
---	------------	---------------	-----------------