

w.c.s. - Development #33013

cache du résultat de l'__iter__ d'un queryset

12 mai 2019 08:43 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	12 mai 2019
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Oui		
Description			
Pour le moment il y a cache des données d'un queryset uniquement s'il y a accès via __getitem__, on pourrait aussi créer un cache une fois après avoir parcouru les résultats dans l'__iter__.			

Révisions associées

Révision e03fa592 - 13 mai 2019 11:51 - Frédéric Péters

misc: keep cache of queryset result after *iter* usage (#33013)

Historique

#1 - 12 mai 2019 08:43 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-misc-keep-cache-of-queryset-result-after-__iter__-us.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

#2 - 13 mai 2019 11:31 - Emmanuel Cazenave

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

#3 - 13 mai 2019 13:19 - Frédéric Péters

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit e03fa5924d165fb7f24d3c26c44104842c4e2b73
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Sun May 12 08:40:38 2019 +0200
```

```
misc: keep cache of queryset result after __iter__ usage (#33013)
```

#4 - 13 mai 2019 15:15 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-misc-keep-cache-of-queryset-result-after-__iter__-us.patch	2,48 ko	12 mai 2019	Frédéric Péters
---	---------	-------------	-----------------