

Intégrations graphiques Publik - Development #33680

styler de la fonctionnalité +1 dans les formulaires

05 juin 2019 00:08 - Serghei Mihai

Statut:	Fermé	Début:	05 juin 2019
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Serghei Mihai	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Oui		
Description			
Sur la base des elements posés dans https://dev.entrouvert.org/projects/publik/wiki/+1_pour_les_signalements			

Révisions associées

Révision 80bea41c - 15 novembre 2019 12:06 - Serghei Mihai

forms: decorate "nearby" field (#33680)

Historique

#1 - 18 septembre 2019 16:27 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-forms-decorate-nearby-field-33680.patch ajouté
- Fichier signalement-lomme.png ajouté
- Fichier signalement-montreuil.png ajouté
- Fichier signalement-nancy.png ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

Reprise de la partie Javascript du thème Toodego.

Les libellé et le sommaire des demandes voisines seront à poser dans des variables de traitement au début du workflow.

Exemples de quelques rendus.

#2 - 18 septembre 2019 16:48 - Frédéric Péters

Appeler ça map--nearby-list.html, par rapport au nommage dans toodego nearby-list.html, ça ne va pas prendre le pas et casser Toodego ? Aussi le patch s'applique sur un fichier qui existerait déjà avant alors que non ?

Le côté tableau pas aligné est pas terrible. Plutôt qu'imposer des identifiants de champs (problem_title, problem_summary) pourquoi ne pas utiliser le digest, qui propose déjà un endroit pour définir un résumé succinct du contenu ? (ça empêche pas de taper ça dans un {% block whatever %} pour facilement pouvoir être adapté ailleurs.

Ailleurs, sur la généralisation du signalement ([#33595](#)), je note « (peut-être?) rendre optionnel l'affichage du "plus1" », perso ça m'irait bien ça impose moins de chose sur le workflow et ça nous évite de trop nous avancer dans ce bricolage.

Dans ce même autre ticket je note à propos du js "vraisemblablement le placer dans le gabarit" mais ce n'est quand même pas terrible à gérer, ça pourrait aller dans un fichier js/whatever et qu'il y ait juste <script src="..."> utilisé ? (oui il y a dedans un {% if user.is_authenticated %} à gérer différemment).

```
&.marker-counter {
  background: $button-background;
  padding: 5px 10px;
  color: white;
```

plutôt utiliser \$button-color, pour éviter le blanc sur blanc.

```
background: lighten($primary-color, 10);
```

Le +1 apparait déjà comme un bouton via la classe pk-button, qui va assurer que \$button-hover-background soit utilisé, c'est mieux que venir imposer ici une couleur alternative.

Sur les trucs flex, en attendant de peut-être avoir un truc pour gérer ça automatiquement, il faut ajouter les préfixes pour les vieux IE.

#3 - 22 septembre 2019 21:43 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-forms-decorate-nearby-field-33680.patch ajouté

Je suis plutôt pour garder le JS inline pour maîtriser la détection d'un utilisateur connecté, ajout du bout d'ajax pour l'action +1 si elle est active.

#4 - 22 septembre 2019 22:03 - Frédéric Péters

maîtriser la détection d'un utilisateur connecté

Il y a une classe posée sur <body> qui peut t'assurer ça. (authenticated-user vs anonymous-user).

#5 - 23 septembre 2019 06:26 - Frédéric Péters

(d'ailleurs j'écrivais ça sans regarder mais c'est exactement ce qui est fait dans le code existant côté toodego)

#6 - 23 septembre 2019 10:25 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-forms-decorate-nearby-field-33680.patch ajouté

Ok.

#7 - 28 septembre 2019 19:10 - Frédéric Péters

Je posais la question :

Appeler ça map--nearby-list.html, par rapport au nommage dans toodego nearby-list.html, ça ne va pas prendre le pas et casser Toodego ?

En l'état, ça casse Toodego mais c'est plutôt à cause des CSS, ce serait chouette d'éviter (et la voie de sortie la plus simple est peut-être d'appeler ça différemment, genre nearby-items.html ?).

J'écrivais aussi :

Sur les trucs flex, en attendant de peut-être avoir un truc pour gérer ça automatiquement, il faut ajouter les préfixes pour les vieux IE.

Et c'est encore valable dans div#nearby-list. Aussi on met les propriétés préfixées en premier.

~

À part ça je ne sais pas comment ça marche chez toi, côté firefox et chromium il ne prend pas le js sans faire ça :

```
-<script type="text/javascript" src="{% static "js/plus1.js" %}" />
+<script type="text/javascript" src="{% static "js/plus1.js" %}"></script>
```

(aussi, le js n'est pas seulement utilisé pour les +1, devrait tout le temps être chargé)

#8 - 30 septembre 2019 09:53 - Thomas Jund (congé, retour le 29/04)

```
-<script type="text/javascript" src="{% static "js/plus1.js" %}"></script>
+<script src="{% static "js/plus1.js" %}"></script>
```

l'attribut type n'est plus utile avec un doctype html5. Et oui la balise doit se fermer.

#9 - 30 septembre 2019 10:28 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-forms-decorate-nearby-field-33680.patch ajouté

Etrange effectivement car sans la balise fermante mon firefox chargeait le JS.
J'ai renommé le template en nearby-forms pour plus de clarté.

Préfixes IE pour les flexbox ajoutés.

#10 - 30 septembre 2019 11:22 - Frédéric Péters

Il y a moyen de limiter div.leaflet-div-icon aussi (parce que là, ça casse aussi toodego) ?

#11 - 30 septembre 2019 11:47 - Thomas Jund (congé, retour le 29/04)

JS | 2-3

```
function user_is_authenticated() {
  - return $('body.authenticated-user').length;
  + return $('body').is('.authenticated-user');
}
```

C'est pas plus lisible ? au moins on retourne un booleen et pas un number.

Ou en full JS

```
document.body.classList.contains('.authenticated-user');
```

#12 - 30 septembre 2019 15:00 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-forms-decorate-nearby-field-33680.patch ajouté

Avec limitation de la feuille de style aux markers du widget et la suggestion de ThomasJ pour la fonction user_is_authenticated.

#13 - 30 septembre 2019 16:40 - Thomas Jund (congé, retour le 29/04)

Autre petite proposition d'amélioration Js

```
-var $map_widget = $('.qommon-map');
-var map = $map_widget[0].leaflet_map;
+var map = document.querySelector('.qommon-map').leaflet_map;
```

Tu charges un DomElement dans un objet jQuery (\$map), pour ensuite chercher un objet de ce même domElement au sein de l'objet jQuery (map). Pour ensuite dans le code réinjecté cet élément dans un nouvel objet jQuery (\$(map)). Parfois Js natif est plus simple, non ?

#14 - 30 septembre 2019 18:30 - Thomas Jund (congé, retour le 29/04)

Autres suggestions au niveau HTML:

Un peu plus de sémantique ne fait jamais de mal.

Utiliser une ul > li pour les id="nearby-forms"

```
<ul id="nearby-forms">
  <li ...
  <li
```

le +1 ne devrait pas être une balise <a> puisqu'il ne mène nul part. La bonne pratique serait d'utiliser <button>

```
<button type="button" class="plus1 pk-button" ...>+1</button>
<a class="plus1 pk-button" href="#" data-plus1-url="{{ formdata.api_url }}hooks/plus1/">+1</a>
```

Et avec un attribut aria-label explicite. "+1" Ne l'est pas assez je pense.

La span comprenant la date devrait afficher la date au sein d'une balise <time>

```
<span class="problem-datetime">Signalé le <time datetime="{{ formdata.receipt_date|date:"c" }}">{{ formdata.r
eceipt_date }}</time></span>
```

Et enfin (promis après j'arrête)

Pour centrer un flex-item unique verticalement et horizontalement, il suffit de lui appliqué un margin:auto

```
div.template-nearby-forms div.leaflet-div-icon {
-   padding: 3px;
   border-radius: 3px;
   display: -ms-flexbox;
   display: flex;
-   -ms-flex-pack: space-around;
-   -ms-justify-content: space-around;
-   justify-content: space-around;
   a {
-     line-height: 1em;
+     line-height: 1;
+     margin: auto;
   }
}
```

#15 - 04 octobre 2019 17:29 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-forms-decorate-nearby-field-33680.patch ajouté

Thomas Jund a écrit :

Autres suggestions au niveau HTML:

Un peu plus de sémantique ne fait jamais de mal.

Utiliser une ul > li pour les id="nearby-forms"

Ok.

le +1 ne devrait pas être une balise <a> puisqu'il ne mène nul part. La bonne pratique serait d'utiliser <button>

Un button signifie une action, hors ici il s'agit d'une présentation de l'index de la demande. J'utilise plutôt un span.

[...]

Et avec un attribut aria-label explicite. "+1" Ne l'est pas assez je pense.

Je rajoute "Même signalement".

La span comprenant la date devrait afficher la date au sein d'une balise <time>

Ok.

Pour centrer un flex-item unique verticalement et horizontalement, il suffit de lui appliqué un margin:auto

Ok, mais je garde le padding pour que la bordure ne colle pas trop au texte.

#18 - 08 octobre 2019 16:30 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-forms-decorate-nearby-field-33680.patch ajouté

#19 - 10 octobre 2019 11:26 - Thomas Jund (congé, retour le 29/04)

Débat sur la convention de nommage ouvert : <https://dev.entrouvert.org/issues/36831>

Sinon à corriger html l37

```
- <button class="plus1" href="#" data-plus1-url="{{formdata.api_url}}hooks/plus1/" aria-label="Même signalement">+1</button>
+ <button role="button" class="plus1" data-plus1-url="{{formdata.api_url}}hooks/plus1/" aria-label="Même signalement">+1</button>
```

Ajouter au <button> un role=button. Oui c'est bizarre mais par défaut il a un "role=submit". Et enlever l'attribut href.

#20 - 10 octobre 2019 16:22 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-forms-decorate-nearby-field-33680.patch ajouté

En attendant qu'on se mette d'accord j'ai explicité les noms des classes.
Et la correction du bouton.

#21 - 10 octobre 2019 18:01 - Thomas Jund (congé, retour le 29/04)

Astuce,
tu peux continuer à utiliser le nesting de sass sans générer de selecteur enfant.
Pour arriver au même résultat que tu as là, ajoute juste une class .nearby-forms à ton element #nearby-forms et une class nearby-forms-list à l'élément li

et tu peux écrire

```
.nearby-forms {
  margin: 0;
  padding: 0;

  &-list {...}
```

```
&-digest, &-datetime, &-marker-counter {...}
```

```
&-digest {...}  
&-datetime {...}  
&-marker-counter {...}  
}
```

#22 - 11 octobre 2019 09:59 - Serghei Mihai

Oui, mais ça réduit beaucoup la lisibilité je trouve.

#23 - 13 novembre 2019 10:50 - Thomas Jund (congé, retour le 29/04)

Niveau convention, on est parti sur un format block--element.

Tu pourrais donc partir sur des noms de class comme

```
<section  
<div id="map-{{widget.name}}" class="qommon-map nearby-forms--map">  
<ul class="nearby-forms">  
  <li class="nearby-form">  
    <span class="nearby-form--marker-counter" >  
    <span class="nearby-form--digest">  
    <span class="nearby-form--datetime">  
    <button class="nearby-form--plus1">
```

#24 - 13 novembre 2019 11:51 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-forms-decorate-nearby-field-33680.patch ajouté

Ok.

#25 - 14 novembre 2019 09:40 - Thomas Jund (congé, retour le 29/04)

Je me suis rendu compte dernièrement que IE11 était compatible avec la spec flexbox. Il n'est donc plus nécessaire de mettre les -ms-trucmuch qui sont nécessaires uniquement pour le support de IE10 (et qu'on ne support plus).

#28 - 15 novembre 2019 10:06 - Serghei Mihai

D'autres remarques? J'aimerais bien envoyer en recette rapidement.

#29 - 15 novembre 2019 11:59 - Thomas Jund (congé, retour le 29/04)

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

#30 - 15 novembre 2019 12:07 - Serghei Mihai

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit 80bea41c15c64f84alaba0b0ac75a8043e6852b8 (origin/master, origin/HEAD)  
Author: Serghei Mihai <smihai@entrouvert.com>  
Date: Wed Jun 5 10:31:14 2019 +0200
```

```
forms: decorate "nearby" field (#33680)
```

#31 - 19 novembre 2019 15:15 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-forms-decorate-nearby-field-33680.patch	7,46 ko	18 septembre 2019	Serghei Mihai
signalement-lomme.png	402 ko	18 septembre 2019	Serghei Mihai
signalement-nancy.png	287 ko	18 septembre 2019	Serghei Mihai
signalement-montreuil.png	1,27 Mo	18 septembre 2019	Serghei Mihai
0001-forms-decorate-nearby-field-33680.patch	7,67 ko	22 septembre 2019	Serghei Mihai
0001-forms-decorate-nearby-field-33680.patch	8,13 ko	23 septembre 2019	Serghei Mihai
0001-forms-decorate-nearby-field-33680.patch	8,28 ko	30 septembre 2019	Serghei Mihai
0001-forms-decorate-nearby-field-33680.patch	8,31 ko	30 septembre 2019	Serghei Mihai
0001-forms-decorate-nearby-field-33680.patch	8,41 ko	04 octobre 2019	Serghei Mihai

0001-forms-decorate-nearby-field-33680.patch	8,38 ko	08 octobre 2019	Serghei Mihai
0001-forms-decorate-nearby-field-33680.patch	8,5 ko	10 octobre 2019	Serghei Mihai
0001-forms-decorate-nearby-field-33680.patch	8,55 ko	13 novembre 2019	Serghei Mihai