

Passerelle - Development #33869

iparapheur : accepter le format renvoyé par le serializer json de wcs

12 juin 2019 11:15 - Emmanuel Cazenave

Statut:	Fermé	Début:	12 juin 2019
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Emmanuel Cazenave	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Oui		

Description

Actuellement sur le endpoint create_file il faut passer le contenu du fichier en base64 dans le paramètre 'data', ce qui oblige à faire des contorsions dans l'action d'appel webservice, genre :

```
data : form_var_doc_raw.get_content().encode('base64')
```

Le JSONEncoder de wcs fait ça tout seul.

Révisions associées

Révision ecf095ce - 19 juin 2019 16:37 - Emmanuel Cazenave

iparapheur: wcs style parameters for file (#33869)

Révision e44604fb - 19 juin 2019 16:37 - Emmanuel Cazenave

remove python-magic dependency (#33869)

Révision 72e544e9 - 19 juin 2019 16:38 - Emmanuel Cazenave

remove outdated README (#33869)

Historique

#1 - 12 juin 2019 14:21 - Emmanuel Cazenave

- Fichier 0001-iparapheur-accept-wcs-style-parameters-33869.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

#2 - 12 juin 2019 14:25 - Serghei Mihai

je suis d'avis de virer le get_magic_mime qui est une partie obscure. Et ainsi virer la dependance de python-magic.

#3 - 12 juin 2019 15:13 - Emmanuel Cazenave

J'étais pas partie pour faire l'adaptation demandée, mais en fait ça me semble bon à garder.

Par exemple pour faire tests du connecteurs hors wcs avec des types de fichiers différents sans se fatiguer à passer le mime type à la main.

#4 - 12 juin 2019 16:27 - Thomas Noël

Pour plus de lisibilité, je pense qu'on devrait quand même écrire un peu plus explicitement :

```
if isinstance(data.get('file'), dict): # w.c.s. style file
    content = base64.b64decode(data['file'].get('content'))
    content_type = data['file'].get('content_type')
else:
    ...comme avant
```

#5 - 12 juin 2019 16:29 - Thomas Noël

Aussi dans le test y'a un « 'content-type': 'application/pdf' » qui marche pas, parce que c'est content_type qui est attendu. (bon, apparemment ça a toujours été ainsi, tests foireux)

#6 - 13 juin 2019 10:39 - Emmanuel Cazenave

Sinon Serghei me suggère de balourder l'ancien format parce que c'était utilisé uniquement à Alf..., je suis plutôt d'accord, non ?

#7 - 13 juin 2019 13:42 - Thomas Noël

Emmanuel Cazenave a écrit :

Sinon Serghei me suggère de balourder l'ancien format parce que c'était utilisé uniquement à Alf..., je suis plutôt d'accord, non ?

Sur notre SaaS de prod on a effectivement aucune instance de ce connecteur... J'imagine que personne ailleurs n'a joué. Pour moi, ok pour un nettoyage.

#8 - 13 juin 2019 21:46 - Benjamin Dauvergne

Thomas Noël a écrit :

Emmanuel Cazenave a écrit :

Sinon Serghei me suggère de balourder l'ancien format parce que c'était utilisé uniquement à Alf..., je suis plutôt d'accord, non ?

Sur notre SaaS de prod on a effectivement aucune instance de ce connecteur... J'imagine que personne ailleurs n'a joué. Pour moi, ok pour un nettoyage.

Si on peut en profiter pour faire le tour des trucs qu'on voudrait changer tout de suite dans ce connecteur c'est pas plus mal (peut-être il y en a d'autre, je ne sais pas), ça évitera de traîner de mauvais choix trop longtemps.

#9 - 19 juin 2019 12:55 - Emmanuel Cazenave

- Fichier 0001-iparapheur-wcs-style-parameters-for-file-33869.patch ajouté

- Fichier 0002-remove-python-magic-dependency-33869.patch ajouté

- Fichier 0003-remove-outdated-README-33869.patch ajouté

Voilà pour le nettoyage de printemps sur ce endpoint uniquement, avec une utilisation de json-schema et à la poubelle python-magic.

#10 - 19 juin 2019 16:01 - Frédéric Péters

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

Ok.

#11 - 19 juin 2019 16:39 - Emmanuel Cazenave

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit 72e544e962cbb664c7c42357de5ede110626ffb5
Author: Emmanuel Cazenave <ecazenave@entrouvert.com>
Date: Wed Jun 19 12:50:25 2019 +0200
```

```
remove outdated README (#33869)
```

```
commit e44604fb1de97bfea0f48769c847675b5d2f7066
Author: Emmanuel Cazenave <ecazenave@entrouvert.com>
Date: Wed Jun 19 12:49:39 2019 +0200
```

```
remove python-magic dependency (#33869)
```

```
commit ecf095ce15574d05369a72902e09099a8d9f77a4
Author: Emmanuel Cazenave <ecazenave@entrouvert.com>
Date: Wed Jun 12 14:20:16 2019 +0200
```

```
iparapheur: wcs style parameters for file (#33869)
```

#12 - 24 juin 2019 17:15 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-iparapheur-accept-wcs-style-parameters-33869.patch	5,05 ko	12 juin 2019	Emmanuel Cazenave
0001-iparapheur-wcs-style-parameters-for-file-33869.patch	9,22 ko	19 juin 2019	Emmanuel Cazenave

0002-remove-python-magic-dependency-33869.patch
0003-remove-outdated-README-33869.patch

990 octets
852 octets

19 juin 2019
19 juin 2019

Emmanuel Cazenave
Emmanuel Cazenave