

## Passerelle - Development #34298

**iparapheur : renvoyer l'identifiant du dossier passé dans l'appel si iparapheur ne le renvoie pas lui même**

24 juin 2019 19:15 - Emmanuel Cazenave

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	24 juin 2019
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Emmanuel Cazenave	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	Non
<b>Patch proposed:</b>	Oui		

**Description**

#34297 : iparapheur qui ne renvoie pas l'identifiant du dossier lors d'une création.

Mais on génère un identifiant de dossier lors de la création, donc renvoyer celui là si iparapheur ne le renvoie pas semble être la voie à suivre (testé qu'on peut avoir le statut d'un dossier en se basant sur cet identifiant passé lors de l'appel et ça semble ok).

### Révisions associées

#### Révision b62b45b4 - 25 juin 2019 16:07 - Emmanuel Cazenave

iparapheur: pep8, remove unused import (#34298)

#### Révision 223dcd7e - 25 juin 2019 16:07 - Emmanuel Cazenave

iparapheur: return generated dossier\_id if missing from response (#34298)

### Historique

#### #2 - 25 juin 2019 14:28 - Emmanuel Cazenave

- Fichier 0001-iparpaheur-pep8-remove-unused-import-34298.patch ajouté
- Fichier 0002-iparapheur-return-generated-dossier\_id-if-missing-fr.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

Renommage de l'identifiant au passage.

#### #3 - 25 juin 2019 15:37 - Thomas Noël

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

(soupir)

#### #4 - 25 juin 2019 16:09 - Emmanuel Cazenave

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit 223dcd7e5e62728d824a6e1e32906db11fc6916c
Author: Emmanuel Cazenave <ecazenave@entrouvert.com>
Date: Tue Jun 25 14:09:09 2019 +0200
```

```
iparapheur: return generated dossier_id if missing from response (#34298)
```

```
commit b62b45b4fa36db40210a8daf1f28370895c2c3e9
Author: Emmanuel Cazenave <ecazenave@entrouvert.com>
Date: Tue Jun 25 14:07:26 2019 +0200
```

```
iparapheur: pep8, remove unused import (#34298)
```

#### #5 - 26 juin 2019 09:45 - François NEVEU

Du coup, est-ce que cela vous suffit pour faire fonctionner le connecteur ou bien je demande un complément auprès de LIBRICIEL sur le fait qu'il n'y a pas de renvoi sur le paramètre "ws\_send\_iparapheur\_response\_data\_RecordId" ?

**#6 - 26 juin 2019 12:09 - Thomas Noël**

François NEVEU a écrit :

Du coup, est-ce que cela vous suffit pour faire fonctionner le connecteur ou bien je demande un complément auprès de LIBRICIEL sur le fait qu'il n'y a pas de renvoi sur le paramètre "ws\_send\_iparapheur\_response\_data\_RecordId" ?

Le bogue d'iParapheur est contourné par le correctif développé par Emmanuel, il n'y a rien à demander à Libriciel.

**#7 - 26 juin 2019 16:16 - Frédéric Péters**

- *Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée*

**Fichiers**

---

0001-iparpaheur-pep8-remove-unused-import-34298.patch	846 octets	25 juin 2019	Emmanuel Cazenave
0002-iparapheur-return-generated-dossier_id-if-missing-fr.patch	4,09 ko	25 juin 2019	Emmanuel Cazenave