

Publik Installation Développeur - Development #34776

version de debian

12 juillet 2019 09:21 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	12 juillet 2019
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Non		

Description

<https://doc-publik.entrouvert.com/dev/installation-developpeur/#Pr%C3%A9-requis-syst%C3%A8me> dit "stable ou testing" mais ça varie dans le temps, donc là pas clair de ce qui peut aller.

Ça dit aussi que dans un cas il y a un problème et ça pointe vers un ticket. Et que dans l'autre cas il faut "prendre ansible depuis stretch-backports", ce qui ne va pas parler à quelqu'un qui n'est pas habitué à Debian.

Il y a sans doute possibilité d'améliorer la documentation, mais peut-être aussi publik-devinst, genre que la commande à lancer ça ne soit pas ansible-playbook mais un script quelconque qui vérifierait d'abord le nécessaire, ajouterait les dépôts qui manqueraient, etc.

Historique

#1 - 28 novembre 2019 14:48 - Emmanuel Cazenave

- *Statut changé de Nouveau à Solution déployée*

Effet combiné de [#28185](#) et que notre pré-requis ansible 2.5 est ok par rapport à la version du paquet debian buster (2.7), plus besoin de parler ou de configurer de dépôts supplémentaires.

J'ai remanié la doc pour dire quel le pré-requis systèmes est "Debian 10 buster (stable) ou Debian bullseye (testing)" et rajouté en commande préalable :

```
sudo apt install git ansible
```

Ça me semble répondre à la demande.