

## Intégrations graphiques Publik - Development #35600

### alpes-maritimes-2018 : rendre paramétrable le slug du connecteur sur les cellules

27 août 2019 11:31 - Mikaël Ates

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	27 août 2019
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Serghei Mihai (congé, retour 15/05)	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	Non
<b>Patch proposé:</b>	Oui		

#### Description

Dans static/alpes-maritimes-2018/config.json posé dans [#35305](#) il faudrait que le slug du connecteur puisse être configuré sur les 3 cellules. Pour les cellules solis c'est défini ainsi :

```
"apa-links": {
  "name": "APA : liens vers les bénéficiaires liés",
  "url": "{{ passerelle_url }}solis/{{ solis }}/apa-links/?name_id={{ user_nameid }}",
  "varnames": [],
  "form": [
    {"label": "Slug du connecteur Solis", "varname": "solis", "required": false}
  ],
  "log_errors": false,
  "cache_duration": 0,
  "force_async": true
},
```

Mais peut-être pourrait-on mettre cela en place de façon systématique quelque chose comme :

```
...
  "url": "{{ passerelle_url }}astregs/{{ slug }}/links?NameID={{ user_nameid }}",
  "form": [
    {"label": "Identifiant du connecteur", "varname": "slug", "required": false}
  ],
  ...
```

Pour le required je ne sais pas ce qui est pris par défaut et je mettrais bien true.

#### Demandes liées:

Lié à Intégrations graphiques Publik - Development #35305: alpes-maritimes-20...

Fermé

08 août 2019

#### Révisions associées

Révision **b722054e** - 28 août 2019 09:46 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

alpes-maritimes-2018: allow custom connector slug for associations related cells (#35600)

Révision **b2e92dee** - 28 août 2019 09:46 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

alpes-maritimes-2018: use varnames instead of query string params (#35600)

Révision **0c32bde3** - 30 août 2019 11:11 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

alpes-maritimes-2018: allow custom connector slug for associations related cells (#35600)

Révision **5c68a512** - 30 août 2019 11:11 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

alpes-maritimes-2018: use varnames instead of query string params (#35600)

#### Historique

#1 - 27 août 2019 11:32 - Mikaël Ates

- Lié à Development #35305: alpes-maritimes-2018: rajouter les cellules json relatives aux associations ajoutées

## #2 - 27 août 2019 11:37 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

J'imaginai un export du connecteur depuis la recette en prod, avec le même slug. Et donc ne pas avoir à penser au paramétrage des slugs quand on ajoute les cellules sur la page.

Mais ok.

## #3 - 27 août 2019 11:47 - Mikaël Ates

Ça va me faciliter grandement la tâche. J'avais déjà un connecteur avec plein d'associations de tests. Je suis reparti d'une cellule json pour les retrouver, vérifier et les porter sur le connecteur avec le slug en dur. Là je vérifie que sur mes démarches, le slug est bien paramétrable.

J'aime bien aussi avoir un connecteur par cible métier dev/test/prod et je peux avoir plusieurs connecteurs sur un même environnement.

Enfin, je pensais que ce connecteur irait dans un répertoire générique et non alpes-maritimes (comme solis avec groupe-up). Dans cette perspective, utilisé ailleurs, les pratiques pourraient faire que l'on ne veuille pas d'un slug en dur.

## #4 - 27 août 2019 17:08 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

- Fichier 0001-alpes-maritimes-2018-allow-custom-connector-slug-for.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à Solution proposée

- Patch proposed changé de Non à Oui

## #5 - 27 août 2019 22:28 - Thomas Noël

Indentation bizarre, quand même, hein.

Sinon `{{request.GET.association_id}}` c'est pas la façon prévue de faire, il faut juste utiliser `{{association_id}}` et déclarer "varnames": ["association\_id"] dans la config de la cellule.

Genre :

```
...
    "informations-association": {
        "cache_duration": 1,
        "name": "Informations de l'association",
        "form": [{"label": "Identifiant du connecteur", "varname": "slug", "required": true}],
        "varnames": ["association_id"],
        "url": "{{ passerelle_url }}astregs/{{ slug }}/get-association-by-id?association_id={{ association_id }}&NameID={{ user_nameid }}"
    },
    ...
```

## #6 - 28 août 2019 00:22 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

- Fichier 0002-alpes-maritimes-2018-use-varnames-instead-of-query-s.patch ajouté

- Fichier 0001-alpes-maritimes-2018-allow-custom-connector-slug-for.patch ajouté

2 patches pour permettre la personnalisation du slug et un autre utilisant varnames.

## #7 - 28 août 2019 00:54 - Thomas Noël

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

Bon toujours ces indentations étonnantes, mais je n'ai aucun patch de .emacs à proposer pour ça :) Let's go !

## #8 - 28 août 2019 09:47 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

(setq js-indent-level 2)

```
commit b2e92dee05be536120ab61ed482b66d56dd6b4d9 (origin/master, origin/HEAD)
Author: Serghei Mihai <smihai@entrouvert.com>
Date: Tue Aug 27 23:38:08 2019 +0200
```

```
alpes-maritimes-2018: use varnames instead of query string params (#35600)
```

```
commit b722054ec462ba41c6df0972448e8122fce122b2
Author: Serghei Mihai <smihai@entrouvert.com>
Date: Tue Aug 27 17:01:40 2019 +0200
```

```
alpes-maritimes-2018: allow custom connector slug for associations related cells (#35600)
```

**#9 - 29 août 2019 13:15 - Frédéric Péters**

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

**Fichiers**

---

0001-alpes-maritimes-2018-allow-custom-connector-slug-for.patch	2,49 ko	27 août 2019	Serghei Mihai (congé, retour 15/05)
0002-alpes-maritimes-2018-use-varnames-instead-of-query-s.patch	7,2 ko	27 août 2019	Serghei Mihai (congé, retour 15/05)
0001-alpes-maritimes-2018-allow-custom-connector-slug-for.patch	2,62 ko	27 août 2019	Serghei Mihai (congé, retour 15/05)