

## Authentic 2 - Development #35774

### import csv, gestion du mot de passe

03 septembre 2019 12:22 - Marie Kuntz

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	03 septembre 2019
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Valentin Deniaud	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	Non
<b>Patch proposed:</b>	Oui		
<b>Description</b>			
Lors de l'import d'utilisateurs en csv, donner la possibilité d'envoyer un mail aux utilisateurs pour les avertir qu'un compte a été créé :			
<ul style="list-style-type: none"><li>• donner un lien pour finaliser l'inscription</li><li>• ou indiquer un mot de passe à modifier à la 1e connexion</li></ul>			
<b>Demandes liées:</b>			
Dupliqué par Authentic 2 - Bug #38778: import CSV d'utilisateur : les comptes...		<b>Rejeté</b>	<b>06 janvier 2020</b>
Bloqué par Authentic 2 - Development #35773: import csv, ajout d'un rôle		<b>Fermé</b>	<b>03 septembre 2019</b>

#### Révisions associées

##### Révision ecb4a144 - 30 mars 2020 11:46 - Valentin Deniaud

utils: handle per ou template in send\_templated\_mail (#35774)

##### Révision e07cd158 - 30 mars 2020 11:46 - Valentin Deniaud

csv\_import: allow setting user password and sending mail (#35774)

#### Historique

##### #1 - 03 septembre 2019 12:28 - Benjamin Dauvergne

À faire, gérer une colonne booléenne send\_registration\_mail, permettre la surcharge du template concerné sur 3 niveaux :

- utiliser le template de base
- utiliser le template de base pour l'OU de l'utilisateur (via le slug)
- utiliser un template spécifique pour l'import CSV
- utiliser un template spécifique pour l'import CSV et l'OU de l'utilisateur (via le slug)

##### #2 - 01 octobre 2019 12:14 - Benjamin Dauvergne

Pour les mots de passe : send\_reset\_password\_reset\_email(), qui sera utilisé, fera un set\_password(random) donc pas de souci de ce côté là, par contre ce serait utile d'avoir un mode set\_random\_password simple si on veut par ailleurs gérer le mailing autrement.

Donc une colonne '@registration' avec deux valeurs possibles : send-email ou set-random-password.

##### #3 - 15 octobre 2019 17:14 - Valentin Deniaud

- Assigné à mis à Valentin Deniaud

##### #4 - 15 octobre 2019 17:50 - Valentin Deniaud

Benjamin Dauvergne a écrit :

ce serait utile d'avoir un mode set\_random\_password simple si on veut par ailleurs gérer le mailing autrement.

Je comprends pas cette deuxième option, ça sert à quoi de mettre un mot de passe aléatoire par rapport à ne pas en mettre ? Quel serait le cas d'usage concret ?

##### #5 - 15 octobre 2019 18:09 - Benjamin Dauvergne

Si un utilisateur n'a pas de mot de passe, le lien de récupération de mot de passe ne fonctionne pas donc a minima faut en mettre un même random et inconnu de tout le monde si tu veux pouvoir faire un mailing aux gens en disant : allez sur la page de login et faite une récupération de mot de passe.

**#6 - 16 octobre 2019 11:20 - Valentin Deniaud**

Compris, je ne savais pas.

Deuxième interrogation, je comprends pas tout à la mécanique de templates que tu imagines. J'ai pigé pour OU/pas OU (merci Paul), mais dans quel cas tu imagines un recours au template par défaut ? Je trouverais pas ça clair de recevoir un mail disant en substance « bonjour vous avez demandé une réinitialisation de votre mot de passe » si on vient de créer mon compte, donc pour moi template spécifique => always.

**#7 - 16 octobre 2019 11:32 - Valentin Deniaud**

En fait il y a déjà templates/authentic2/api\_user\_create\_registration\_email qui se rapproche plus de ce qu'on voudrait envoyer, à voir si le « À votre demande » est problématique ou pas.

**#8 - 16 octobre 2019 12:31 - Valentin Deniaud**

- Fichier 0002-csv\_import-allow-setting-user-password-and-sending-m.patch ajouté
- Fichier 0001-utils-allow-per-ou-template-in-send\_password\_reset\_m.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

Voilà ce que ça donne pour l'instant, sans trop se préoccuper de la tête du mail.

**#9 - 16 octobre 2019 12:34 - Valentin Deniaud**

- Bloqué par Development #35773: import csv, ajout d'un rôle ajouté

**#10 - 30 octobre 2019 11:54 - Benjamin Dauvergne**

- Statut changé de Solution proposée à En cours

Valentin Deniaud a écrit :

Voilà ce que ça donne pour l'instant, sans trop se préoccuper de la tête du mail.

Pour le 0001: si on suppose que template\_names = ['specific.html', 'generic.html'] les versions avec slug d'ou devrait être intercalées (comme dans mon premier commentaire) et non pas mise en premier, i.e. [f'specific-{ou.slug}.html', 'specific.html', f'generic-{ou.slug}.html', 'generic.html']. Aussi j'ajouterais plutôt cette fonctionnalité à send\_templated\_mail() pour qu'on la retrouve progressivement partout.

Pour le 0002: ok.

**#11 - 31 octobre 2019 10:48 - Valentin Deniaud**

Revoilà un patch 1 avec le boulot dans send\_templated\_mail.

**#12 - 31 octobre 2019 10:48 - Valentin Deniaud**

- Fichier 0001-utils-handle-per-ou-template-in-send\_templated\_mail-.patch ajouté
- Statut changé de En cours à Solution proposée

Avec le patch c'est mieux.

**#13 - 31 octobre 2019 11:13 - Benjamin Dauvergne**

Valentin Deniaud a écrit :

Avec le patch c'est mieux.

Je note tout de suite que ce serait bien d'avoir un test unitaire sur send\_templated\_mail aussi.

**#14 - 07 novembre 2019 14:52 - Valentin Deniaud**

- Fichier 0001-utils-handle-per-ou-template-in-send\_templated\_mail-.patch ajouté

Avec le test.

**#15 - 07 novembre 2019 17:22 - Valentin Deniaud**

- Fichier 0001-utils-handle-per-ou-template-in-send\_templated\_mail-.patch ajouté

Le test ne passait pas parce que la modification du setting TEMPLATES n'était pas prise en compte, django instanciant une seule fois les objets qui chargent les templates. Donc en local quand je le lançais avec -k ça passait, mais en lançant tous les tests non. Je me demande quand même si je suis pas en train de réinventer la roue...

**#16 - 07 novembre 2019 17:58 - Valentin Deniaud**

- Fichier 0001-utills-handle-per-ou-template-in-send\_templated\_mail-.patch ajouté

Cette fois-ci c'est la bonne.

**#17 - 07 novembre 2019 20:42 - Benjamin Dauvergne**

Désolé de t'avoir laissé patauger, je pense qu'en plus simple tu pourrais poser une configuration des templates en dur dans tests/settings.py pointant vers tests/templates/ et y mettre les différents templates dont tu as besoin.

**#18 - 13 novembre 2019 15:36 - Valentin Deniaud**

- Fichier 0001-utills-handle-per-ou-template-in-send\_templated\_mail-.patch ajouté

Yep. (tests rouges à cause de [#37390](#))

**#19 - 14 novembre 2019 11:54 - Valentin Deniaud**

tests rouges à cause de [#37390](#)

Ils l'étaient aussi pour une autre raison, pour ajouter le répertoire tests/templates/ j'avais tenté un from authentic2.settings import TEMPLATES, puis TEMPLATES[0]['DIRS'].append(...), ça semblait marcher mais les tests rbac plantaient pour une raison étrange. Plus qu'à copier coller la config des templates depuis les settings vers les tests settings, en ajoutant le nouveau répertoire. Anyway, c'est vert.

**#20 - 14 novembre 2019 12:31 - Benjamin Dauvergne**

Valentin Deniaud a écrit :

tests rouges à cause de [#37390](#)

Ils l'étaient aussi pour une autre raison, pour ajouter le répertoire tests/templates/ j'avais tenté un from authentic2.settings import TEMPLATES, puis TEMPLATES[0]['DIRS'].append(...), ça semblait marcher mais les tests rbac plantaient pour une raison étrange. Plus qu'à copier coller la config des templates depuis les settings vers les tests settings, en ajoutant le nouveau répertoire. Anyway, c'est vert.

Ni besoin de recopier ou d'importer, TEMPLATES est déjà dans le scope (tests/settings.py est déclaré comme variable d'environnement AUTHENTIC2\_SETTINGS\_FILE qui sert à faire un execfile() dans le contexte de authentic2.settings tout à la fin).

**#21 - 14 novembre 2019 14:29 - Valentin Deniaud**

- Fichier 0001-utills-handle-per-ou-template-in-send\_templated\_mail-.patch ajouté

Merci pour l'explication, qui en bonus me permet de comprendre pourquoi les tests rbac sont affectés, et d'y remédier.

**#22 - 14 novembre 2019 15:28 - Benjamin Dauvergne**

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

Valentin Deniaud a écrit :

Merci pour l'explication, qui en bonus me permet de comprendre pourquoi les tests rbac sont affectés, et d'y remédier.

Dernière remarque je pense maintenant que je me remet à lire la partie concernant strictement ce ticket, il faudrait qu'en cas de création si rien de particulier n'est demandé on pose systématiquement un mot de passe aléatoire faute de mieux.

**#23 - 18 novembre 2019 17:13 - Valentin Deniaud**

Tout à fait d'accord. Donc c'est reparti pour un renommage de @registration en @send-email, qui devient alors une colonne booléenne ?

**#24 - 20 novembre 2019 12:02 - Benjamin Dauvergne**

- Statut changé de Solution validée à En cours

Valentin Deniaud a écrit :

Tout à fait d'accord. Donc c'est reparti pour un renommage de @registration en @send-email, qui devient alors une colonne booléenne ?

À ce stade je pensais plus à du code adhoc pour repérer qu'on est hors des clous plutôt que de tout changer.

**#25 - 25 novembre 2019 14:59 - Valentin Deniaud**

- Fichier 0002-csv\_import-allow-setting-user-password-and-sending-m.patch ajouté

- Statut changé de En cours à Solution proposée

J'ai relu le texte du ticket et je me suis aperçu que le deuxième point de Marie avait été mis de côté, alors en même temps que je mettais un mot de passe à tous les utilisateurs créés par défaut, j'ai remplacé l'option qui permettait de le faire par une autre qui correspond à ce point 2.

**#26 - 25 novembre 2019 15:17 - Benjamin Dauvergne**

Valentin Deniaud a écrit :

J'ai relu le texte du ticket et je me suis aperçu que le deuxième point de Marie avait été mis de côté, alors en même temps que je mettais un mot de passe à tous les utilisateurs créés par défaut, j'ai remplacé l'option qui permettait de le faire par une autre qui correspond à ce point 2.

C'est vraiment pas une bonne idée de proposer ça, je suis pour ignorer cette demande, il y a clairement un "ou" dans ses propositions pour moi il est exclusif.

**#27 - 25 novembre 2019 15:43 - Marie Kuntz**

Non, il n'était pas exclusif, mais je vais clarifier ma demande : ce serait bien d'avoir la possibilité de faire soit l'un, soit l'autre, et que ce choix soit possible par import.

**#28 - 25 novembre 2019 15:54 - Benjamin Dauvergne**

Marie Kuntz a écrit :

Non, il n'était pas exclusif, mais je vais clarifier ma demande : ce serait bien d'avoir la possibilité de faire soit l'un, soit l'autre, et que ce choix soit possible par import.

Et donc je dis que le deuxième est interdit, on n'envoie pas des mots de passe dans des mails qui pourront peut-être y rester et ne jamais changer.

**#29 - 25 novembre 2019 16:03 - Marie Kuntz**

ok, ça me va

**#30 - 25 novembre 2019 16:14 - Valentin Deniaud**

- Fichier 0002-csv\_import-allow-setting-user-password-and-sending-m.patch ajouté

Ça me va aussi, je ne m'étais pas posé plus de question vu qu'il est possible de le faire via l'interface web.  
Hop, disparu.

**#31 - 06 janvier 2020 14:08 - Benjamin Dauvergne**

- Dupliqué par Bug #38778: import CSV d'utilisateur : les comptes n'ont pas de mot de passe ajouté

**#33 - 18 mars 2020 19:04 - Benjamin Dauvergne**

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

Peut-être faut-il rebaser.

**#34 - 19 mars 2020 09:57 - Valentin Deniaud**

Rebasé, j'attends que ce soit vert et je pousse.

**#35 - 19 mars 2020 11:04 - Valentin Deniaud**

- Fichier 0001-utils-handle-per-ou-template-in-send\_templated\_mail-.patch ajouté

- Statut changé de Solution validée à Solution proposée

Ma manière d'ajouter un répertoire de templates de test ne marchait plus en python3, j'ai créé une fixture à la place et ça a l'air de passer. En attente

de verdure toujours.

### #36 - 19 mars 2020 13:33 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution proposée à En cours

amarchepas.

### #37 - 19 mars 2020 15:19 - Valentin Deniaud

- Fichier 0001-utils-handle-per-ou-template-in-send\_templated\_mail-patch ajouté

- Statut changé de En cours à Solution proposée

Oui en fait revert du patch précédent et

```
-BASE_TEST_DIR = os.path.join(os.path.dirname(os.path.dirname(BASE_DIR)), 'tests')
-
-TEMPLATES[0]['DIRS'].append(os.path.join(BASE_TEST_DIR, 'templates'))
+TEMPLATES[0]['DIRS'].append('tests/templates')
```

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué (les tests passaient plus en py3 parce que BASE\_DIR n'est pas le même, en fait on en a pas besoin). C'est vert.

### #38 - 23 mars 2020 12:22 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

Go.

### #39 - 30 mars 2020 11:46 - Valentin Deniaud

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit 4c34b293cb4bfd166f38c98cdf076f192fa8b8fd
Author: Valentin Deniaud <vdeniaud@entrouvert.com>
Date: Tue Oct 15 17:32:19 2019 +0200
```

```
csv_import: allow setting user password and sending mail (#35774)
```

```
commit 2ad5db115c2c2daaff69cd2db5eaf2430f0bb22
Author: Valentin Deniaud <vdeniaud@entrouvert.com>
Date: Wed Oct 16 11:03:32 2019 +0200
```

```
utils: handle per ou template in send_templated_mail (#35774)
```

### #40 - 01 avril 2020 20:14 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

## Fichiers

0002-csv_import-allow-setting-user-password-and-sending-m.patch	4,85 ko	16 octobre 2019	Valentin Deniaud
0001-utils-allow-per-ou-template-in-send_password_reset_m.patch	1,14 ko	16 octobre 2019	Valentin Deniaud
0001-utils-handle-per-ou-template-in-send_templated_mail-patch	3,56 ko	31 octobre 2019	Valentin Deniaud
0001-utils-handle-per-ou-template-in-send_templated_mail-patch	6,97 ko	07 novembre 2019	Valentin Deniaud
0001-utils-handle-per-ou-template-in-send_templated_mail-patch	6,97 ko	07 novembre 2019	Valentin Deniaud
0001-utils-handle-per-ou-template-in-send_templated_mail-patch	7,59 ko	07 novembre 2019	Valentin Deniaud
0001-utils-handle-per-ou-template-in-send_templated_mail-patch	12,2 ko	13 novembre 2019	Valentin Deniaud
0001-utils-handle-per-ou-template-in-send_templated_mail-patch	12,5 ko	14 novembre 2019	Valentin Deniaud
0002-csv_import-allow-setting-user-password-and-sending-m.patch	6,16 ko	25 novembre 2019	Valentin Deniaud
0002-csv_import-allow-setting-user-password-and-sending-m.patch	4,63 ko	25 novembre 2019	Valentin Deniaud
0001-utils-handle-per-ou-template-in-send_templated_mail-patch	12,2 ko	19 mars 2020	Valentin Deniaud
0001-utils-handle-per-ou-template-in-send_templated_mail-patch	12,4 ko	19 mars 2020	Valentin Deniaud