

Hobo - Development #36281

Adapter idp_registration_url au portail en cours

19 septembre 2019 19:15 - Benjamin Dauvergne

Statut:	Fermé	Début:	19 septembre 2019
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Dauvergne	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Oui		
Description			
Actuellement on pointe seulement {{ idp_url }}/accounts/register/, je propose de filer directement {{ idp_url }}/accounts/register/?next={{ portal_user_url }} si c'est possible.			

Révisions associées

Révision 3320657f - 03 octobre 2019 15:59 - Benjamin Dauvergne

settings_loaders: add next=portal_user_url to idp_registration_url (#36281)

Révision 2cc9c1f0 - 03 octobre 2019 20:24 - Benjamin Dauvergne

settings_loaders: compute final idp_registration_url after other variables (#36281)

Historique

#2 - 19 septembre 2019 22:04 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-settings_loaders-add-next-portal_user_url-to-idp_reg.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

#3 - 26 septembre 2019 15:13 - Frédéric Péters

Je crains pour les endroits où serait actuellement utilisé {{idp_registration_url}}?whatever, si ça existe. (faudrait un "grep" sur les redirect_url et contenu des cellules texte)

#4 - 26 septembre 2019 16:03 - Benjamin Dauvergne

Frédéric Péters a écrit :

Je crains pour les endroits où serait actuellement utilisé {{idp_registration_url}}?whatever, si ça existe. (faudrait un "grep" sur les redirect_url et contenu des cellules texte)

Je n'en ai trouvé aucun dans nos dépôts git (j'ai cherché directement sur git.entrouvert.org), tu penses qu'il pourrait y en avoir directement dans des cellules texte ?

PS:

```
git:/home/git/repositories$ for i in *.git; do (cd $i; git grep idp_registration_url HEAD && echo $i); done
fatal: This operation must be run in a work tree
fatal: This operation must be run in a work tree
fatal: This operation must be run in a work tree
fatal: This operation must be run in a work tree
HEAD:hobo/multitenant/settings_loaders.py:                variables['idp_registration_url'] = service.get('base_url') + 'accounts/register/'
hobo.git
fatal: This operation must be run in a work tree
fatal: This operation must be run in a work tree
fatal: This operation must be run in a work tree
HEAD:templates/combo/page_template.html:                {% if idp_registration_url %}
HEAD:templates/combo/page_template.html:                <a class="registration" href="{{idp_registration_url}}">Inscription</a></span>
HEAD:templates/variants/arles/combo/page_template.html:                {% if idp_registration_url %}
HEAD:templates/variants/grenoble-metropole-2019/theme.html:                {% if idp_registration_url %}
HEAD:templates/variants/grenoble-metropole-2019/theme.html:                <a class="registration" href="{
```

```

{{idp_registration_url}}">Inscription</a></span>
HEAD:templates/variants/grenoble-metropole/theme.html:          {% if idp_registration_url %}
HEAD:templates/variants/grenoble-metropole/theme.html:          <a class="registration" href="{{idp_
registration_url}}">Inscription</a></span>
HEAD:templates/variants/haute-garonne-cd31/combo/page_template.html:          {% if idp_registration_url %}
HEAD:templates/variants/haute-garonne-cd31/combo/page_template.html:          <a class="registration
" href="{{idp_registration_url}}">Inscription</a></span>
HEAD:templates/variants/hautes-alpes-2018/combo/page_template_neutre.html:          {% if idp_registration_url %}
HEAD:templates/variants/hautes-alpes-2018/combo/page_template_neutre.html:          <a class="registration
" href="{{idp_registration_url}}">Inscription</a></span>
HEAD:templates/variants/hautes-alpes-2018/theme.html:          {% if idp_registration_url %}
HEAD:templates/variants/hautes-alpes-2018/theme.html:          <a class="registration" href="{{idp_registrat
ion_url}}">Inscription</a></span>
HEAD:templates/variants/metz-metropole-2019/combo/page_template.html: <a class="registration" href="{{idp_reg
istration_url}}">Inscription</a>
HEAD:templates/variants/moselle/combo/page_template.html:          {% if idp_registration_url %}
HEAD:templates/variants/moselle/combo/page_template.html:          <a class="registration" href="{{i
dp_registration_url}}">Inscription</a></span>
HEAD:templates/variants/nancy-2017/combo/cells/bienvenue/text-cell.html: href="{% if idp_registration_url %}
{{idp_registration_url}}{% else %}{% url 'auth_login' %}{% endif %}" class="link-bloc">Créer mon compte mainte
nant</a></p>
HEAD:templates/variants/toulouse-metropole/combo/page_template.html:          <span class="registration">Pas
de compte ? <a href="{{idp_registration_url}}">S'inscrire</a></span>
publik-base-theme.git
fatal: This operation must be run in a work tree
fatal: This operation must be run in a work tree
fatal: This operation must be run in a work tree
fatal: This operation must be run in a work tree
HEAD:templates/variants/rouen/authentic2/accounts.html:          {% if idp_registration_url %}
HEAD:templates/variants/rouen/authentic2/accounts.html:          <a class="registration" href="{{idp_regist
ration_url}}"><span class="pre-register">Pas de compte ?</span><span class="register">Enregistrez-vous !</span
></a>
HEAD:templates/variants/rouen/combo/page_template.html:          {% if idp_registration_url %}
HEAD:templates/variants/rouen/combo/page_template.html:          <a class="registration" href="{{idp_re
gistration_url}}">
rouen-publik-theme.git
fatal: This operation must be run in a work tree
fatal: This operation must be run in a work tree
HEAD:wcs/ctl/check_hobos.py:          variables['idp_registration_url'] = service_url + 'accounts/regist
er/'

```

#5 - 27 septembre 2019 09:56 - Frédéric Péters

tu penses qu'il pourrait y en avoir directement dans des cellules texte

Oui c'est après avoir vérifié côté publik-base-theme que je me suis dit peut-être ailleurs et qu'il fallait vérifier redirect_url et contenu des cellules texte.

#6 - 27 septembre 2019 12:06 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution proposée à En cours

Frédéric Péters a écrit :

tu penses qu'il pourrait y en avoir directement dans des cellules texte

Oui c'est après avoir vérifié côté publik-base-theme que je me suis dit peut-être ailleurs et qu'il fallait vérifier redirect_url et contenu des cellules texte.

Ok je vais faire un script.

#7 - 27 septembre 2019 15:40 - Benjamin Dauvergne

Voilà le résultat, à aucun endroit ça n'est utilisé avec une query_string (ou alors mon script est foireux ou a raté des instances, c'est aussi possible) :

```

bdauvergne@revestel:~/wd/eo/misc-fred/eoptasks$ cat /tmp/find_idp_registration_url.py; for host in combo.nodel
.prod.saas.entrouvert.org `./eoptasks.py -k prod -l | grep -v saas | grep -v -- '-2'`; do echo Host: $host; sc
p /tmp/find_idp_registration_url.py $host:/tmp; ssh $host which combo-manage \&\& sudo -u combo combo-manage t
enant_command runscript --all-tenants /tmp/find_idp_registration_url.py; ssh $host rm /tmp/find_idp_registrati
on_url.py; done
import pprint

```

```

from django.db import connection

from combo.data.models import Page, TextCell

found = []

for page in Page.objects.filter(redirect_url__contains='idp_registration_url'):
    found.append((page, page.redirect_url))

for cell in TextCell.objects.filter(text__contains='idp_registration_url'):
    found.append((repr(cell.page), repr(cell), cell.text))

if found:
    print connection.tenant.domain_url
    pprint.pprint(found)

Host: combo.nodel.prod.saas.entrouvert.org
find_idp_registration_url.py
100% 444 7.4KB/s 00:00

/usr/bin/combo-manage
mesdemarches06.fr
[('Page: Connexion',
  "<TextCell: Text (Vous n'avez pas de compte\xe2\x80\xaf? \xc2\xa0 \xc2\xa0 \r...)>",
  u'<h2>Vous n#39;avez pas de compte\u202f?</h2>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p style="t
ext-align: center;"><a class="tip-button" href="{idp_registration_url}">CR&Eacute;EZ VOTRE PROPRE COMPTE</a>
</p>')]

Host: alpi-prod
Warning: Permanently added the ECDSA host key for IP address '176.31.123.109' to the list of known hosts.
find_idp_registration_url.py
100% 444 4.3KB/s 00:00

/usr/bin/combo-manage
Host: amiens-prod
find_idp_registration_url.py
100% 444 6.0KB/s 00:00

/usr/bin/combo-manage
Host: auquo.entrouvert.org
find_idp_registration_url.py
100% 444 8.8KB/s 00:00

Host: authentic.entrouvert.org
find_idp_registration_url.py
100% 444 7.6KB/s 00:00

Host: bi.entrouvert.org
find_idp_registration_url.py
100% 444 9.3KB/s 00:00

Host: cd31-prod
find_idp_registration_url.py
100% 444 7.0KB/s 00:00

/usr/bin/combo-manage
Host: chrono.entrouvert.org
find_idp_registration_url.py
100% 444 9.1KB/s 00:00

Host: combo.entrouvert.org
find_idp_registration_url.py
100% 444 9.1KB/s 00:00

/usr/bin/combo-manage
Host: corbo.entrouvert.org
find_idp_registration_url.py
100% 444 3.9KB/s 00:00

Host: fargo.entrouvert.org
find_idp_registration_url.py
100% 444 8.7KB/s 00:00

Host: grandlyon-formpub-prod
find_idp_registration_url.py
100% 444 7.2KB/s 00:00

/usr/bin/combo-manage
Host: grandlyon-guichet-prod-1
find_idp_registration_url.py
100% 444 6.6KB/s 00:00

/usr/bin/combo-manage
Host: hobo.entrouvert.org
find_idp_registration_url.py
100% 444 7.8KB/s 00:00

Host: lille-prod
find_idp_registration_url.py

```



```
Host: toulouse-1
find_idp_registration_url.py
100% 444 6.1KB/s 00:00

/usr/bin/combo-manage
montoulouse.eservices.toulouse-metropole.fr
[('Page: Accueil',
  'TextCell: Text (Pas encore inscrit\u202f? Effectuez vos démarches...)>',
  u'<h3>Pas encore inscrit\u202f?</h3>\r\n\r\n<p>Effectuez vos démarches et suivez leur traitement.</p>\r\n\r\n<p><a href="{idp_registration_url}" id="creer-mon-compte">Créer mon compte maintenant</a></p>\r\n\r\n<p>Démarchez-vous en un clic ? <a href="/login/">Se connecter</a></p>')]
tm.eservices.toulouse-metropole.fr
[('Page: Accueil',
  'TextCell: Text (Les démarches @page { margin: 2cm }...)>',
  u'<h1>Les démarches</h1>\r\n\r\n<p><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /><meta name="generator" content="LibreOffice 5.4.6.2 (Windows)" />\r\n\r\n<style type="text/css">@page { margin: 2cm }\r\n\r\n\t\tp { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120% }\r\n\r\n\t\t\ta:link { so-language: zxx }\r\n\r\n</style>\r\n\r\n\r\n\r\n<p align="center"><font color="#FFFFFF">Démarchez-vous en un clic ? </font></p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p><a class="pk-button" href="{idp_registration_url}">Créer mon compte</a> &nbsp; <a class="pk-button inverse" href="/login/">Se connecter</a></p>')]
Host: villejuif-prod
entrouvert@5.135.246.173's password:
ssh_dispatch_run_fatal: Connection to UNKNOWN port 65535: Broken pipe
lost connection
entrouvert@5.135.246.173's password:
ssh_dispatch_run_fatal: Connection to UNKNOWN port 65535: Broken pipe
entrouvert@5.135.246.173's password:
ssh_dispatch_run_fatal: Connection to UNKNOWN port 65535: Broken pipe
Host: villeurbanne-prod
find_idp_registration_url.py
100% 444 6.1KB/s 00:00

/usr/bin/combo-manage
Host: welco.entrouvert.org
find_idp_registration_url.py
100% 444 7.1KB/s 00:00
```

#8 - 03 octobre 2019 12:08 - Emmanuel Cazenave

- Statut changé de En cours à Solution validée

Banzai.

#9 - 03 octobre 2019 15:59 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit 3320657f0c508598c9203e72d5b3e9a032834ae2
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>
Date: Thu Sep 19 19:17:11 2019 +0200
```

```
settings_loaders: add next=portal_user_url to idp_registration_url (#36281)
```

#10 - 03 octobre 2019 20:22 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Résolu (à déployer) à En cours

Ça ne marche pas du tout, comme on est dans une boucle sur les services et que le plus souvent authentic est avant combo, au moment de définir idp_registration_url, portal_user_url n'est pas encore défini :

#11 - 03 octobre 2019 20:28 - Benjamin Dauvergne

Code mis en place sur Toulouse recette, tout roule (la redirection vers le portail de départ fonctionne), voir <https://tm.cutm-publik-preprod.nfrance.com/>.

#12 - 04 octobre 2019 02:15 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-settings_loaders-compute-final-idp_registration_url-patch ajouté

- Statut changé de En cours à Solution proposée

#13 - 04 octobre 2019 11:26 - Nicolas Roche

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

Je valide la correction.

#14 - 04 octobre 2019 11:32 - Benjamin Dauvergne

- *Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)*

```
commit 2cc9c1f05a005eb89f6189d022b6c50ca3d94a95
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>
Date: Thu Oct 3 20:24:39 2019 +0200
```

```
settings_loaders: compute final idp_registration_url after other variables (#36281)
```

#15 - 04 octobre 2019 16:15 - Frédéric Péters

- *Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée*

Fichiers

0001-settings_loaders-add-next-portal_user_url-to-idp_reg.patch	1,59 ko	19 septembre 2019	Benjamin Dauvergne
0001-settings_loaders-compute-final-idp_registration_url-.patch	1,9 ko	04 octobre 2019	Benjamin Dauvergne