

Intégrations graphiques PubliK - Development #36341

génération de .map via sassc

23 septembre 2019 09:46 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	23 septembre 2019
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Frédéric Péters	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Oui		
Description			
Le passage de (ruby-)sass à sassc fait qu'on n'a plus par défaut de .map. Remettre.			

Révisions associées

Révision 2c550067 - 23 septembre 2019 10:37 - Frédéric Péters

build: make sassc generate map files (#36341)

Révision cb6be022 - 23 septembre 2019 11:21 - Frédéric Péters

build: use long option name (--sourcemap) to sassc (#36341)

Historique

#1 - 23 septembre 2019 09:47 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-build-make-sassc-generate-map-files-36341.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

#2 - 23 septembre 2019 10:31 - Serghei Mihai

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée
- Assigné à mis à Frédéric Péters

#3 - 23 septembre 2019 10:38 - Frédéric Péters

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit 2c5500674a573de5190fb4002e4bade47f967a3d
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Mon Sep 23 09:47:12 2019 +0200
```

```
build: make sassc generate map files (#36341)
```

#4 - 23 septembre 2019 11:15 - Frédéric Péters

Avec sassc 3.4 c'est -m, avec sassc 3.5 c'est -mTYPE (avec type pas optionnel), c'est génial. (j'ai tapé sur la machine jenkins le sassc de buster).

#5 - 23 septembre 2019 11:16 - Frédéric Péters

(sauf que dans la construction du paquet ça passe pas, quelle misère).

#6 - 23 septembre 2019 11:22 - Frédéric Péters

En passant --sourcemap ça semble passer dans les deux versions.

#7 - 25 septembre 2019 12:15 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-build-make-sassc-generate-map-files-36341.patch

974 octets 23 septembre 2019

Frédéric Péters