

w.c.s. - Bug #36734

erreur d'affichage des boutons d'actions en masse pour une fonction comportant des tirets dans le slug

07 octobre 2019 12:35 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

Statut:	Fermé	Début:	07 octobre 2019
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Frédéric Péters	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Oui		

Description

Problème constaté dans #36713.

L'action globale est disponible pour le rôle ayant le slug "debug-et-assistance".

Cela donne donc un bouton avec le HTML suivant:

```
<button data-visible_for__debug-et-assistance="true" value="Mise à jour des données (Demande traitée)" name="button-action-9">Mise à jour des données (Demande traitée)</button>
```

Dans la fonction Javascript les cases à cocher des demandes correspondant à cette action sont recherchées par le bout:

```
for (var key in $(elem).first().data()) {
  if (key == 'visible_for_all') {
    visible = true;
    break;
  }
  if ($('#input[type=checkbox][data-is-' + key.substr(12) + ']:checked').length) {
    visible = true;
    break;
  }
}
```

Or key a la valeur: debugEtAssistance, comme retourné par \$(elem).first().data().

Révisions associées

Révision d3eb54b8 - 09 octobre 2019 11:39 - Frédéric Péters

backoffice: fix display of mass actions set to functions with dashes (#36734)

Function slugs are used in data attributes but those are normalized,

The name of a custom data attribute in JavaScript is the name of the same HTML attribute but in camelCase and with no dashes, dots, etc.

-- <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/HTMLOrForeignElement/dataset>

Prevent that by turning all dashes into underscores.

Historique

#1 - 07 octobre 2019 12:37 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

Je propose que la recherche se fasse en utilisant également data:

```
if ($('#listing input[type=checkbox]:checked').data('is-', key.substr(12)).length) {
  ...
}
```

#3 - 07 octobre 2019 12:58 - Frédéric Péters

- Assigné à mis à Frédéric Péters

Pas fan de l'idée, dont la lecture ne me donne même pas l'impression d'un truc qui fonctionne. (et donc même si ça fonctionne ça ne va pas).

Je vais regarder davantage du code pour proposer quelque chose.

#4 - 08 octobre 2019 09:52 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-backoffice-fix-display-mass-actions-set-to-functions.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

Simplement faire du Python.

#5 - 08 octobre 2019 20:14 - Nicolas Roche

A priori les 2 approches corrigent le bug.
(que je reproduit en local en utilisant les fonctions à la place des rôles dans les déclencheurs des actions globales.)
Désolé, je ne suis pas inspiré pour écrire le test qui va bien.
Sergei, je te laisse valider stp (je n'ai pas tout pigé).

#6 - 09 octobre 2019 10:08 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

#7 - 09 octobre 2019 11:40 - Frédéric Péters

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit d3eb54b88c0410f23eacdb10aff7671dfe593c24
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Tue Oct 8 09:48:20 2019 +0200
```

```
backoffice: fix display of mass actions set to functions with dashes (#36734)
```

```
Function slugs are used in data attributes but those are normalized,
```

```
The name of a custom data attribute in JavaScript is the name of the
same HTML attribute but in camelCase and with no dashes, dots, etc.
```

```
-- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/HTMLForeignElement/dataset
```

```
Prevent that by turning all dashes into underscores.
```

#8 - 09 octobre 2019 14:15 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-backoffice-fix-display-mass-actions-set-to-functions.patch	3,05 ko	08 octobre 2019	Frédéric Péters
---	---------	-----------------	-----------------