

Publik Installation Développeur - Development #37139

utiliser memcached dans wcs

22 octobre 2019 15:10 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	22 octobre 2019
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Frédéric Péters	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Oui		
Description			
C'est le cas dans les autres applications, via la modif de CACHES dans debian_config_common.py de Hobo.			

Révisions associées

Révision 2b939224 - 22 octobre 2019 15:47 - Frédéric Péters

wcs: enable memcached (#37139)

Historique

#1 - 22 octobre 2019 15:11 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-wcs-enable-memcached-37139.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

#2 - 22 octobre 2019 15:44 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

#3 - 22 octobre 2019 15:57 - Emmanuel Cazenave

- Statut changé de Solution validée à Solution déployée

Testé, acké, poussé.

```
commit 2b939224f067e04a796957de6af23cacfd4b617e
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Tue Oct 22 15:11:01 2019 +0200
```

```
wcs: enable memcached (#37139)
```

Fichiers

0001-wcs-enable-memcached-37139.patch	1,37 ko	22 octobre 2019	Frédéric Péters
---------------------------------------	---------	-----------------	-----------------