

Publik - Development #37527

Lier des utilisateurs à des fiches

07 novembre 2019 15:51 - Pierre Cros

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Statut: Fermé | Début: 07 novembre 2019 |
| Priorité: Normal | Echéance: |
| Assigné à: | % réalisé: 0% |
| Catégorie: Studio | Temps estimé: 0:00 heure |
| Version cible: 2020 | Club: Non |
| Patch proposed: Non | |
| Planning: Non | |

Description
Pouvoir lier une fiche et un compte.

Demandes liées:

| | | |
|--|-------|-----------------------------------|
| Lié à w.c.s. - Development #40031: Étendre la vue de listing et les exports a... | Fermé | 19 février 2020 21 septembre 2020 |
| Lié à w.c.s. - Development #40034: Dans la barre latérale de la page de déta... | Fermé | 19 février 2020 |
| Lié à w.c.s. - Development #40050: [Studio] Permettre de rechercher via l'API... | Fermé | 20 février 2020 |
| Lié à Publik - Support #45514: Pouvoir relier des fiches existantes à un nouv... | Fermé | 28 juillet 2020 |
| Lié à w.c.s. - Development #8177: saisie backoffice : permettre de préciser l... | Fermé | 05 septembre 2015 |
| Lié à w.c.s. - Development #48392: modèles de fiche, options d'association à ... | Fermé | 08 novembre 2020 |

Historique

#1 - 19 novembre 2019 18:29 - Benjamin Dauvergne

Je propose de plutôt lier des comptes à des fiches (i.e. de stocker ça dans le profil).

#2 - 19 février 2020 16:09 - Mikaël Ates (de retour le 29 avril)

Après les discussions de cette semaine, il s'agirait plutôt de lier les utilisateurs à des fiches dans le sens où ce serait les fiches qui pointerait sur les utilisateurs.

Le fait de faire porter sur le profil du user l'identifiant de la fiche repose sur le passage au formulaire de création de fiche de l'uuid du user dans `session_var : {{ eservices_url }}backoffice/data/{{fiche}}/add/?session_var_dossier={{json.uuid}}`. Or L'usage des variables de session pose problème. Ce pourrait être fait en utilisant `request.GET + préremplissage d'un champs`. Mais la possibilité de lecture seule sur ce champs pourrait ne pas avoir le comportement attendu et laisser ce champs éditable pose problème.

Ce développement devrait permettre de passer l'uuid du user à la fiche et ainsi assurer un comportement plus robuste, par exemple :

```
{{ eservices_url }}backoffice/data/{{fiche}}/add/?user-id={{json.uuid}}
```

Ce développement permettra d'étendre les fonctionnalités, par exemple :

- la barre latérale sur la fiche affichera le display name du user comme sur une demande,
- la possibilité de développer, conjointement aux vues personnalisées, des possibilités de vues pour les listings ou d'exports des fiches avec des données utilisateurs.

Afin de pouvoir accéder à la fiche associée à un utilisateur lorsque l'on dispose de l'uuid de l'utilisateur, comme par exemple suite à une recherche avec la cellule de recherche, la fiche pourra être recherché avec un appel API du type :

```
wcs/api/cards/whatever?filter-user-uuid={{user_nameid}}
```

#3 - 19 février 2020 16:20 - Frédéric Péters

Ce développement devrait permettre de passer l'uuid du user à la fiche et ainsi assurer un comportement plus robuste, par exemple :

```
{{ eservices_url }}backoffice/data/{{fiche}}/add/?user-id={{json.uuid}}
```

Je viens de tester et c'est déjà possible, comme pour les demandes, `.../add/?NameID={{...}}`.

#4 - 19 février 2020 16:23 - Mikaël Ates (de retour le 29 avril)

- Lié à Development #40031: Étendre la vue de listing et les exports avec des données utilisateurs, pour les demandes et les fiches ajoutés

#5 - 19 février 2020 16:31 - Mikaël Ates (de retour le 29 avril)

- Lié à Development #40034: Dans la barre latérale de la page de détail d'une demande ou d'une fiche, sous "Usager associé", pouvoir choisir le contenu ajouté

#6 - 20 février 2020 10:58 - Mikaël Ates (de retour le 29 avril)

Mis en place ce qui permet de se passer de session_var / request.GET.

Il reste donc wcs/api/cards/whatever?filter-user-uuid={{user_nameid}} pour pouvoir se passer du stockage de l'ID de la fiche sur le user.

#7 - 20 février 2020 11:01 - Mikaël Ates (de retour le 29 avril)

- Lié à Development #40050: [Studio] Permettre de rechercher via l'API une fiche en utilisant l'uuid de l'utilisateur lié à la fiche ajoutés

#8 - 20 février 2020 11:34 - Mikaël Ates (de retour le 29 avril)

Je le note ici pour mémoire et éviter une confusion, l'API sur les fiches prend déjà un paramètre NameID. Mais ce paramètre sert à l'autorisation et désigne l'utilisateur backoffice. Par exemple

```
{{ eservices_url }}api/cards/{{ fiche_slug }}/{{ fiche_id }}/?NameID={{ user_nameid }}
```

D'où en plus un paramètre sur GET {{ eservices_url }}api/cards/{{ fiche_slug }}/?filter-user-uuid

#9 - 28 avril 2020 12:00 - Mikaël Ates (de retour le 29 avril)

Suite aux tests avec #40050 j'obtiens cette définition de cellule :

```
"seniors-fiche": {
  "name": "Seniors - Fiche",
  "url": "{{ idp_url }}api/users/{{ name_id }}",
  "form": [
    {"label": "Identifiant de la fiche", "varname": "fiche", "required": true}
  ],
  "varnames": [],
  "log_errors": false,
  "cache_duration": 0,
  "force_async": true,
  "additional-data": [
    {
      "key": "json_liste_fiches",
      "url": "{{ eservices_url }}api/cards/{{ fiche }}/list?NameID={{ user_nameid }}&filter-user-uuid={{ name_id }}",
      "cache_duration": 0,
      "log_errors": false,
      "timeout": 5
    },
    {
      "key": "json_fiche",
      "url": "{{ eservices_url }}api/cards/{{ fiche }}/{{ json_liste_fiches.data.0.id }}/?NameID={{ user_nameid }}",
      "cache_duration": 0,
      "log_errors": false,
      "timeout": 5
    }
  ]
},
```

Est-ce correct pour ce cas où je n'ai qu'une fiche par utilisateur ?

Comment faire s'il y a plusieurs fiches associées à un utilisateur ?

#10 - 28 avril 2020 12:05 - Mikaël Ates (de retour le 29 avril)

Il est sûrement préférable de passer par une vue perso avec toutes les données souhaitées et de se contenter de l'appel sur /list.

Dans les 2 cas.

#11 - 28 avril 2020 12:09 - Frédéric Péters

Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question; l'endpoint /list renvoie dans tous les cas une liste.

#12 - 28 avril 2020 12:19 - Mikaël Ates (de retour le 29 avril)

Oui mais list ne renvoie pas toutes les données de la fiche, par exemple :

```
{'data': [{'digest': None,
  'display_id': '2-24',
  'display_name': 'Senior - n°2-24',
  'id': 24,
  'last_update_time': '2020-04-09T08:41:40',
  'receipt_time': '2020-02-20T10:43:44',
  'text': 'Senior - n°2-24',
  'url': '...backoffice/data/senior/24/'}]}}
```

C'est pour cela que je chaîne un appel sur la fiche pour avoir les "fields".

Et il me semble plutôt préférable de faire renvoyer tous les fields directement via le premier (et unique) appel en utilisant une vue perso où serait configuré toutes les colonnes.

#13 - 28 avril 2020 12:29 - Frédéric Péters

C'est comme pour les demandes, si tu veux tout tu peux faire ?full=on.

#14 - 28 avril 2020 12:33 - Mikaël Ates (de retour le 29 avril)

J'avais en tête ?all=on et ça ne marchait pas bien sûr, d'où la suite, merci.

#15 - 28 avril 2020 12:38 - Mikaël Ates (de retour le 29 avril)

- Statut changé de Nouveau à Résolu (à déployer)

- Assigné à mis à Mikaël Ates (de retour le 29 avril)

C'est parfait. Je fermerai après le passage en prod.

```
"seniors-fiche": {
  "name": "Seniors - Fiche",
  "url": "{{ idp_url }}api/users/{{ name_id }}",
  "form": [
    {"label": "Identifiant de la fiche", "varname": "fiche", "required": true}
  ],
  "varnames": [],
  "log_errors": false,
  "cache_duration": 0,
  "force_async": true,
  "additional-data": [
    {
      "key": "json_liste_fiches",
      "url": "{{ eservices_url }}api/cards/{{ fiche }}/list?NameID={{ user_nameid }}&filter-user-uuid={{ name_id }}&full=on",
      "cache_duration": 0,
      "log_errors": false,
      "timeout": 5
    }
  ]
},
```

#16 - 28 avril 2020 12:51 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Nouveau

C'est parfait. Je fermerai après le passage en prod.

Non il y a juste le filtrage par utilisateur qui est en place, pour considérer ce ticket fermé il y aurait davantage.

#17 - 28 avril 2020 13:04 - Mikaël Ates (de retour le 29 avril)

Tu verrais ce ticket chapeauter d'autres devs comme [#40031](#) par exemple ? Ou c'est tout autre chose ?

#18 - 28 avril 2020 13:12 - Frédéric Péters

Aujourd'hui tu fais la liaison entre un utilisateur et une fiche en initiant la saisie depuis combo; ça fait deux points qui ne devraient pour moi pas être obligatoire : 1/ que ça soit uniquement à la saisie, et 2/ que ça soit uniquement via un lien posé dans combo.

#19 - 28 juillet 2020 10:57 - Frédéric Péters

- Lié à Support #45514: Pouvoir relier des fiches existantes à un nouveau compte ajouté

#20 - 28 juillet 2020 15:53 - Frédéric Péters

- Lié à Development #8177: saisie backoffice : permettre de préciser l'usager concerné ajouté

#21 - 02 novembre 2020 10:53 - Mikaël Ates (de retour le 29 avril)

- Assigné à Mikaël Ates (de retour le 29 avril) supprimé

Ticket à venir dans wcs pour pouvoir définir sur une modèle de fiche que celle-ci peut ou doit être liée à un user. Viendra alors les tickets permettant de définir un user à la saisie d'une fiche (comme [#8177](#) pour les demandes) et permettant de modifier le user associé à une fiche ([#45514](#)).

#22 - 08 novembre 2020 17:03 - Frédéric Péters

- Lié à Development #48392: modèles de fiche, options d'association à un usager ajouté

#23 - 04 janvier 2021 10:21 - Frédéric Péters

- Statut changé de Nouveau à Fermé