

## Passerelle - Development #37849

### jsondatastore: ajouter &q=plop, filtre sur l'attribut text au endpoint list

21 novembre 2019 11:56 - Nicolas Roche

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	21 novembre 2019
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Nicolas Roche	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	Non
<b>Patch proposed:</b>	Oui		
<b>Description</b> filtre pas exact, ici .lower() et se contenter d'une sous-chaîne			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à Passerelle - Development #29889: jsondatastore : endpoint de recherche		<b>Fermé</b>	<b>18 janvier 2019</b>
Lié à Passerelle - Development #38215: endpoint; permettre un long_descriptio...		<b>Fermé</b>	<b>05 décembre 2019</b>

#### Révisions associées

##### Révision f141556e - 05 décembre 2019 18:14 - Nicolas Roche

utils: move simplify helper in conversion (#37849)

##### Révision f5100baf - 05 décembre 2019 18:14 - Nicolas Roche

jsondatastore: add text filter on list endpoint (#37849)

#### Historique

##### #1 - 21 novembre 2019 11:56 - Nicolas Roche

- Lié à Development #29889: jsondatastore : endpoint de recherche ajouté

##### #2 - 21 novembre 2019 17:34 - Nicolas Roche

- Fichier 0001-jsondatastore-add-text-filter-on-list-endpoint-37849.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à Solution proposée

- Patch proposed changé de Non à Oui

cf <https://doc-publik.entrouvert.com/admin-fonctionnel/parametrage-avance/json-data-store/#Ajout-dinformations>

Dans le paramétrage du connecteur, il est possible de paramétrer le modèle à appliquer pour la valeur de la clé "text", dans cet exemple on aura ainsi mis {{nom}} ({{numero}}).

C'est là dessus que le filtre opère.

Patch piquant le code de Thomas depuis [#21481](#). (merci)

##### #3 - 21 novembre 2019 18:13 - Benjamin Dauvergne

En profiter pour documenter les paramètres du endpoint maintenant qu'il y en a un de plus ?

Je note ici qu'on a maintenant un long\_description pour décrire par exemple le fonctionnement de kwargs.

##### #4 - 22 novembre 2019 13:10 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution proposée à En cours

- Assigné à changé de Nicolas Roche à Benjamin Dauvergne

##### #5 - 02 décembre 2019 16:56 - Nicolas Roche

Pour long\_description ça ne s'applique que sur les endpoints POST.  
Sinon Benj, tu prends le ticket ou c'est une fausse manip ?

## #6 - 03 décembre 2019 09:27 - Benjamin Dauvergne

- Assigné à changé de Benjamin Dauvergne à Nicolas Roche

Aucune fausse manip, de temps en temps Redmine change le assigné à sans mon intervention.

## #7 - 03 décembre 2019 12:59 - Benjamin Dauvergne

Pour long\_description effectivement j'ai oublié de penser aux GET, tu t'en sorts avec juste l'ouverture d'un ticket "endpoint; permettre un long\_description sur les endpoints GET". Ça n'empêche pas de documenter les paramètres par contre.

## #8 - 05 décembre 2019 11:49 - Nicolas Roche

- Fichier 0001-jsondatastore-add-text-filter-on-list-endpoint-37849.patch ajouté

- Statut changé de En cours à Solution proposée

documenter les paramètres

pour le kwarg (qui contient les nom des attributs et leur valeur recherchée) je sèche :

```
/jsondatastore/xxx/data/?attribute=value
```

## #9 - 05 décembre 2019 11:51 - Nicolas Roche

- Lié à Development #38215: endpoint; permettre un long\_description sur les endpoints GET ajouté

## #10 - 05 décembre 2019 16:12 - Frédéric Péters

```
+def simplify(s):
```

Je commencerais pas factoriser ça, sous passerelle/utills/, pour en finir avec la duplication actuelle,

```
passerelle/apps/base_adresse/models.py: unaccented_q = unicodedata.normalize('NFKD', q).encode('ascii', 'ignore').lower()
passerelle/apps/base_adresse/models.py: self.unaccent_name = unicodedata.normalize('NFKD', self.name).encode('ascii', 'ignore')
passerelle/apps/csvdatasource/models.py: return unicodedata.normalize('NFKD', value).encode('ascii', 'ignore')
passerelle/apps/gdc/views.py: normalized_voie = unicodedata.normalize('NFKD', voie_str).encode('ascii', 'ignore').decode('ascii')
passerelle/apps/solis/models.py: s = unicodedata.normalize('NFKD', s).encode('ascii', 'ignore')
passerelle/apps/sp_fr/models.py: s = unicodedata.normalize('NFKD', s).encode('ascii', 'ignore')
passerelle/contrib/agoraplus/normalize.py: s = unicodedata.normalize('NFKD', s).encode('ascii', 'ignore')
passerelle/contrib/agoraplus/views.py: return unicodedata.normalize('NFKD', s).encode('ascii', 'ignore').lower()
```

## #11 - 05 décembre 2019 16:56 - Nicolas Roche

- Fichier 0001-jsondatastore-add-text-filter-on-list-endpoint-37849.patch ajouté

Voici un patch qui :

- ajoute simplify() à `passerelle/utills/_init__.py`
- ajoute un message dans le champ long\_description (via [#38215](#)) à propos de l'utilisation de paramètres supplémentaires pour filtrer sur les arguments du jsondatastore

## #12 - 05 décembre 2019 17:10 - Benjamin Dauvergne

Nicolas Roche a écrit :

Voici un patch qui :

- ajoute simplify() à `passerelle/utills/_init__.py`
- ajoute un message dans le champ long\_description (via [#38215](#)) à propos de l'utilisation de paramètres supplémentaires pour filtrer sur les arguments du jsondatastore

Pas dans `passerelle/utills/_init__.py`, dans `conversion` plutôt, faut essayer de faire déglonfler ce `init.py` et ça peut aller dans son propre commit. (et tu peux ouvrir un ticket "factoriser simplify()")

L'indentation de parameters est un peu fantasque, une ligne par key-value.

### #13 - 05 décembre 2019 17:37 - Nicolas Roche

- Fichier 0001-utils-move-simplify-helper-in-conversion-37849.patch ajouté
- Fichier 0002-jsondatastore-add-text-filter-on-list-endpoint-37849.patch ajouté

dans conversion plutôt,

yep, il fait déjà l'import sur unicodedata

L'indentation de parameters est un peu fantasque

fait

et tu peux ouvrir un ticket "factoriser simplify()

[#38237](#)

### #14 - 05 décembre 2019 18:09 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

### #15 - 05 décembre 2019 18:15 - Nicolas Roche

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit f5100baf1ef4f6a00359ef2710b3131436f270b9
Author: Nicolas ROCHE <nroche@entrouvert.com>
Date: Thu Dec 5 17:20:45 2019 +0100
```

```
jsondatastore: add text filter on list endpoint (#37849)
```

```
commit f141556e5cbc6ab37494b43c286d24c9c7ae94de
Author: Nicolas ROCHE <nroche@entrouvert.com>
Date: Thu Dec 5 17:18:11 2019 +0100
```

```
utils: move simplify helper in conversion (#37849)
```

### #16 - 07 décembre 2019 18:15 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

## Fichiers

0001-jsondatastore-add-text-filter-on-list-endpoint-37849.patch	3,94 ko	21 novembre 2019	Nicolas Roche
0001-jsondatastore-add-text-filter-on-list-endpoint-37849.patch	4,18 ko	05 décembre 2019	Nicolas Roche
0001-jsondatastore-add-text-filter-on-list-endpoint-37849.patch	4,75 ko	05 décembre 2019	Nicolas Roche
0001-utils-move-simplify-helper-in-conversion-37849.patch	1,12 ko	05 décembre 2019	Nicolas Roche
0002-jsondatastore-add-text-filter-on-list-endpoint-37849.patch	3,84 ko	05 décembre 2019	Nicolas Roche