

## w.c.s. - Development #3786

### retourner le nameid du user dans les variables de subst

11 octobre 2013 11:42 - Thomas Noël

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	11 octobre 2013
<b>Priorité:</b>	Haut	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposed:</b>			
<b>Description</b>			
usecase Orléans: permettre à wcs d'appeler un webservice en fournissant le nameid du demandeur (donc éventuellement hors session, dans un workflow)			
<pre>diff --git a/wcs/users.py b/wcs/users.py index 584f786..75bb350 100644 --- a/wcs/users.py +++ b/wcs/users.py @@ -152,6 +152,8 @@ class User(StorableObject):          d[prefix + 'user_admin_access'] = self.can_go_in_admin()         d[prefix + 'user_backoffice_access'] = self.can_go_in_backoffice() +       for i, name_identifiant in enumerate(self.name_identifiers): +           d[prefix + 'user_name_identifiant_%d' % i] = name_identifiant         return d          def get_substitution_variables_list(cls, prefix='session_'):</pre>			
dans le cas d'un seul IdP, on a alors une variable form_user_name_identifiant_0 (ou session_user_name_identifiant_0 sur la session).			

#### Révisions associées

##### Révision bb9da5d3 - 11 octobre 2013 12:00 - Thomas Noël

add user\_name\_identifiant\_n variables (fix #3786)

#### Historique

##### #1 - 11 octobre 2013 11:57 - Thomas Noël

- Fichier user-name-identifiers-avec-la-doc.patch ajouté

avec la doc

##### #2 - 11 octobre 2013 12:02 - Thomas Noël

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [bb9da5d35b482a675dc2416e8abe54df80af316b](#).

##### #3 - 20 novembre 2013 12:09 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

#### Fichiers

user-name-identifiers-avec-la-doc.patch

1,6 ko 11 octobre 2013

Thomas Noël