

Authentic 2 - Bug #38

Allow automatic configuration of service provider on authn requests

20 mai 2010 14:24 - Benjamin Dauvergne

Statut:	Fermé	Début:	20 mai 2010
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Dauvergne	% réalisé:	90%
Catégorie:		Temps estimé:	15:00 heures
Version cible:	2.0.0	Planning:	
Patch proposé:			
Description			
<p>We should try to retrieve the SP metadatas through HTTP on the fly when an AuthnRequest comes from an unknown SP and the SP id is an http/https URL.</p> <p>We should cache the retrieved metadatas as permitted by the hosting server for the metadatas. Even if caching is forbidden we should put a minimum cachetime to disable possibilities of a DDOS attack.</p> <p>This functionality must be controlled by a checkbox in the configuration panel.</p> <p>For request coming from non-admin registered service providers, user consent should never be assumed.</p>			

Historique

#1 - 04 juin 2010 14:35 - Benjamin Dauvergne

- Version cible mis à 2.0.0

#2 - 04 juin 2010 14:55 - Benjamin Dauvergne

- Assigné à mis à Benjamin Dauvergne

#3 - 31 octobre 2010 02:36 - Benjamin Dauvergne

- % réalisé changé de 0 à 90

Il manque le contrôle du cache et du consentement.

#4 - 02 décembre 2010 10:07 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Nouveau à Résolu (à déployer)

Done.

#5 - 02 décembre 2010 10:07 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

#6 - 03 mars 2011 17:17 - Benjamin Dauvergne

consent was added by Mikael.