

Passerelle - Bug #3912

Le décorateur to_json cache les exceptions

30 octobre 2013 14:19 - Benjamin Dauvergne

Statut:	Fermé	Début:	30 octobre 2013
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Serghei Mihai (congé, retour 15/05)	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposé:			
Description			
Il faudrait faire la différence entre des exceptions internes et externes, par défaut il faudrait renvoyer un traceback pour toute en plus du retour d'erreur JSON. À moins une extension locale de to_json ferait l'affaire.			

Révisions associées

Révision e96c90d2 - 02 décembre 2013 10:26 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

act naturally if 'raise' parameter passed via GET

Closes #3912

Historique

#1 - 30 octobre 2013 14:31 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

Dans passerelle.utils je redéfinis to_json afin qu'il sérialise les datetime.
Je pense qu'en ajoutant la méthode api tu pourrais afficher les tracebacks

#2 - 30 octobre 2013 15:30 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

- Fichier `display_traceback_by_default.patch` ajouté

Un patch null

#3 - 30 octobre 2013 15:39 - Benjamin Dauvergne

- Assigné à changé de Benjamin Dauvergne à Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

Cool un volontaire :)

Mais raise ça fait un traceback ou ça log un traceback puis ça continue le traitement normalement ? Je veux juste le log pas que ça casse le retour json.

Mais bon c'est un début ce serait cool ensuite de pouvoir désigner une liste de classes qui doivent être ignorée et simplement renvoyé comme une erreur JSON, exemple ChoositError. Ça ferait:

```
@to_json('api', throws=(ChoositError,))
def view()
    ...
```

#4 - 29 novembre 2013 12:14 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

Par défaut ça n'affiche pas le traceback mais affiche juste le message de l'exception avec la clef "err": 1 dans le json. L'appli peut ainsi continuer de fonctionner.

Du coup le throws devait plutôt spécifier la liste des exceptions à raiser.

#5 - 29 novembre 2013 14:20 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

- Fichier `0001-customized-to_json-decorator-raises-specified-except.patch` ajouté

j'ai renommé l'argument proposant la liste d'exceptions à déclencher en **raise**

#6 - 29 novembre 2013 16:28 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

- Fichier `0001-customized-to_json-decorator-raises-specified-except.patch` supprimé

#7 - 29 novembre 2013 16:30 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

- Fichier `0001-customized-to_json-decorator-raises-specified-except.patch` ajouté

renommage du paramètre en **raises** et refactoring de la fonction.

#8 - 02 décembre 2013 10:30 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

- Statut changé de *Nouveau* à *Résolu* (à déployer)

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [e96c90d25a920fee3182df8747d0420dd1061356](https://commit-hash.com/e96c90d25a920fee3182df8747d0420dd1061356).

#9 - 16 septembre 2014 14:45 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de *Résolu* (à déployer) à *Fermé*

Fichiers

<code>display_traceback_by_default.patch</code>	480 octets	30 octobre 2013	Serghei Mihai (congé, retour 15/05)
<code>0001-customized-to_json-decorator-raises-specified-except.patch</code>	1,5 ko	29 novembre 2013	Serghei Mihai (congé, retour 15/05)