

Calebasse - Bug #4034

Rendre raven optionnel

02 décembre 2013 12:34 - Mikaël Ates

Statut:	Fermé	Début:	02 décembre 2013
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Jérôme Schneider	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:			

Description

Cela reste une question.

Proposition pour le settings :

```
diff --git a/calebasse/settings/common.py b/calebasse/settings/common.py
index 20c4da7..ef94d91 100644
--- a/calebasse/settings/common.py
+++ b/calebasse/settings/common.py
@@ -164,7 +164,6 @@ INSTALLED_APPS = (
     'calebasse.statistics',
     'calebasse.middleware.request',
     'south',
-    'raven.contrib.django.raven_compat'
 )

INTERNAL_IPS=('127.0.0.1',)
@@ -213,10 +212,6 @@ LOGGING = {
     'address': '/dev/log',
     'max_length': 999,
     },
-    'sentry': {
-        'level': 'ERROR',
-        'class': 'raven.contrib.django.raven_compat.handlers.SentryHandler',
-    },
    },
    'loggers': {
        'django.db.backends': {
@@ -224,18 +219,13 @@ LOGGING = {
        'handlers': ['console'],
        'propagate': False,
    },
-    'raven': {
-        'level': 'DEBUG',
-        'handlers': ['console'],
-        'propagate': False,
-    },
    'sentry.errors': {
        'level': 'DEBUG',
        'handlers': ['console'],
        'propagate': False,
    },
    '': {
-        'handlers': ['sentry', 'syslog'],
+        'handlers': ['syslog'],
        'level': 'DEBUG' if DEBUG else 'INFO',
        'propagate': True,
    }
}
@@ -258,11 +248,6 @@ AJAX_LOOKUP_CHANNELS = {
    # Default URL after login
    LOGIN_REDIRECT_URL = '/'

-# Sentry / raven configuration
```

```
-# You need to overload this option in the local_settings.py
-RAVEN_CONFIG = {
-    'dsn': None,
-}
+try:
+    import raven
+    INSTALLED_APPS += ('raven.contrib.django.raven_compat', )
+    LOGGING['handlers']['sentry'] = {
+        'level': 'ERROR',
+        'class': 'raven.contrib.django.raven_compat.handlers.SentryHandler',
+    }
+    LOGGING['loggers']['raven'] = {
+        'level': 'DEBUG',
+        'handlers': ['console'],
+        'propagate': False,
+    }
+    LOGGING['loggers']['']['handlers'].append('sentry')
+    # Sentry / raven configuration
+    # You need to overload this option in the local_settings.py
+    RAVEN_CONFIG = {
+        'dsn': None,
+    }
+except:
+    pass
```

Révisions associées

Révision d02ed08a - 18 décembre 2013 10:28 - Jérôme Schneider

settings: render raven optionnal

Closes #4034

Historique

#1 - 02 décembre 2013 12:54 - Frédéric Péters

Comme le local_settings.py devra de toute façon définir le RAVEN_CONFIG, pourquoi ne pas simplement, après le chargement de celui-ci, si RAVEN_CONFIG est défini, faire les changements (INSTALLED_APPS, LOGGING) mentionnés ici ?

#2 - 02 décembre 2013 13:22 - Mikaël Ates

- Description mis à jour

#3 - 03 décembre 2013 10:42 - Jérôme Schneider

Je me demande si c'est vraiment pertinent de mettre raven comme une dépendance optionnelle. D'une part car on devrait installer Calebasse avec raven dans la plupart des cas et d'autre part car python-entrouvert dépend également de raven.

Je tiens à préciser que si on laisse RAVEN_CONFIG avec un dsn à None ou qu'on le commente raven n'est pas utilisé. La seule contrainte de laisser la solution actuelle c'est de devoir installer raven mais vu qu'on dépend de python-entrouvert qui en dépend également ça ne changera rien.

Si tu y tiens je remplacerais juste le except par un except ImportError.

Quand à la remarque de Fred je ne suis pas sur que j'ai envie de me retrouver avec INSTALLED_APPS et LOGGING dans le local_settings sachant que le but est de remplacer le local_settings par un fichier de configuration à base de variables d'environnement.

Edit : j'ai rêvé pour python-entrouvert je fais une proposition de patch

#4 - 03 décembre 2013 11:49 - Frédéric Péters

Quand à la remarque de Fred je ne suis pas sur que j'ai envie de me retrouver avec INSTALLED_APPS et LOGGING dans le local_settings sachant que le but est de remplacer le local_settings par un fichier de configuration à base de variables d'environnement.

Il s'agissait pour moi de faire les modifications dans le settings.py, après l'import du local_settings.py, quand celui-ci définit RAVEN_CONFIG.

#5 - 03 décembre 2013 11:52 - Frédéric Péters

Quant à python-entrouvert, ce devrait être pour moi un module uniquement nécessaire et spécifique à nos déploiements, comme il a été créé pour le VersionsMiddleware, et non pas une collection variée d'éléments recyclables.

#6 - 03 décembre 2013 13:49 - Jérôme Schneider

Frédéric Péters a écrit :

Quant à python-entrouvert, ce devrait être pour moi un module uniquement nécessaire et spécifique à nos déploiements, comme il a été créé pour le VersionsMiddleware, et non pas une collection variée d'éléments recyclables.

Comme dit dans mon "edit" python-entrouvert ne dépend pas de raven c'est moi qui ait rêvé.

#7 - 03 décembre 2013 13:52 - Jérôme Schneider

Frédéric Péters a écrit :

Quand à la remarque de Fred je ne suis pas sur que j'ai envie de me retrouver avec INSTALLED_APPS et LOGGING dans le local_settings sachant que le but est de remplacer le local_settings par un fichier de configuration à base de variables d'environnement.

Il s'agissait pour moi de faire les modifications dans le settings.py, après l'import du local_settings.py, quand celui-ci définit RAVEN_CONFIG.

J'avais mal saisi ton message, effectivement c'est une bonne solution. Je vais proposer un patch.

#8 - 18 décembre 2013 09:51 - Jérôme Schneider

- Statut changé de *Nouveau* à *En cours*

#9 - 18 décembre 2013 10:29 - Jérôme Schneider

- Statut changé de *En cours* à *Résolu (à déployer)*

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit calebasse|commit:d02ed08a261ba798f6cd53ecc4b9695940a9aac1.

#10 - 18 décembre 2013 10:30 - Jérôme Schneider

Appliqué par commit aps42:calebasse|commit:d02ed08a261ba798f6cd53ecc4b9695940a9aac1.

#11 - 20 décembre 2013 11:04 - Mikaël Ates

- Statut changé de *Résolu (à déployer)* à *Fermé*