

## Plugin FS FranceConnect - Development #40480

### FranceConnect: gérer le mapping vers les attributs

06 mars 2020 08:28 - Benjamin Dauvergne

<b>Statut:</b> Nouveau	<b>Début:</b> 06 mars 2020
<b>Priorité:</b> Normal	<b>Echéance:</b>
<b>Assigné à:</b>	<b>% réalisé:</b> 0%
<b>Catégorie:</b>	<b>Temps estimé:</b> 0:00 heure
<b>Version cible:</b>	<b>Planning:</b> Non
<b>Hors marché:</b> Non	
<b>Patch proposed:</b> Non	

**Description**

Par défaut on pose (si ces attributs sont disponibles):

```
prénom -> first_name
nom -> last_name
civilité -> title
date_de_naissance -> date de naissance
lieu_de_naissance (traduction code insee) -> lieu de naissance
```

tout ça présenté dans un formset ayant cette tête :

Correspondance des attributs :

```
[[v] Attribut FC ] [[v] Attribut du profil ]
[ Ajouter une correspondance ]
```

**Demandes liées:**

Lié à Plugin FS FranceConnect - Bug #79050: France Connect : email variable ... **Rejeté**

### Historique

#### #1 - 06 mars 2020 08:29 - Benjamin Dauvergne

On verouille automatiquement pour prénom, nom, civilité et tous les attributs liés à la naissance. Pour le reste c'est pré-rempli seulement si vide.

#### #2 - 27 mai 2023 21:14 - Frédéric Péters

- *Projet changé de Hobo à Plugin FS FranceConnect*

- *Hors marché mis à Non*

La configuration de FranceConnect se passe désormais dans Authentic.

#### #3 - 27 mai 2023 21:14 - Frédéric Péters

- *Tracker changé de Support à Development*

#### #4 - 30 novembre 2023 10:19 - Benjamin Dauvergne

- *Lié à Bug #79050: France Connect : email variable selon le FS ajouté*

#### #5 - 30 novembre 2023 10:33 - Benjamin Dauvergne

Ça doit permettre de reprendre ce qui est fait coté GLC, donc des mappings complexe à intégrer directement pour garder une configuration simple (i.e. appliquer automatique le mapping code-insee -> nom de la commune et exposer les deux comme des attributs natifs servis par FC).

Pour réf la configuration GLC :

```
A2_FC_USER_INFO_MAPPINGS = {
    'first_name': 'given_name',
    'last_name': 'family_name',
    'birthdate': {'ref': 'birthdate', 'translation': 'isodate'},
    'birthplace': {'ref': 'birthplace', 'translation': 'insee-communes'},
```

```
'birthcountry': {'ref': 'birthcountry', 'translation': 'insee-countries'},
'birthplace_insee': 'birthplace',
'birthcountry_insee': 'birthcountry',
'title': {
  'ref': 'gender',
  'translation': 'simple',
  'translation_simple': {
    'male': 'Monsieur',
    'female': 'Madame',
  },
},
'preferred_username': {
  'ref': 'preferred_username',
  'if-empty': True,
},
'email': {
  'ref': 'email',
  'if-empty': True,
  'tag': 'email',
},
'email_verified': {
  'ref': 'email',
  'translation': 'notempty',
  'if-tag': 'email',
},
}
```

La différence étant que GLC pose tout seul le flag verified sur tout ça, concernant email il faut en faire un fonctionnement automatique.