

Combo - Development #41090

Cellule "Saisie backoffice" : ne pas afficher si vide

27 mars 2020 09:48 - Marie Kuntz

Statut:	Fermé	Début:	
Priorité:	Bas	Echéance:	
Assigné à:	Lauréline Guérin	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Oui		
Description			
Ne pas afficher la cellule (le titre "nouvelle demande") si l'agent ne peut saisir aucune démarche pour l'utilisateur			

Révisions associées

Révision f48c4484 - 05 mai 2020 13:56 - Lauréline Guérin

wcs: don't display empty sites in BackofficeSubmissionCell (#41090)

Historique

#1 - 02 avril 2020 14:23 - Lauréline Guérin

- Assigné à mis à Lauréline Guérin

#2 - 02 avril 2020 15:18 - Lauréline Guérin

- Fichier 0001-wcs-don-t-display-empty-sites-in-BackofficeSubmissio.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

#3 - 12 avril 2020 20:57 - Nicolas Roche

- Fichier Screenshot_2020-04-12 Portail Agent - Accueil.png ajouté

Je réalise qu'il restera une bande blanche d'affichée.

Peut-être qu'il vaudrait mieux ne pas du tout afficher la cellule si elle est vide.

Pour cela il faut dupliquer la requête HTTP qui ne vient qu'après, ce qui n'est peut-être pas terrible : (ce code ne gère pas les retours en erreurs...)

```
class BackofficeSubmissionCell(WcsDataBaseCell):
    ...
+   def is_visible(self, user=None, check_validity_info=True):
+       wcs_services = get_wcs_services()
+       for service in wcs_services.values():
+           api_url = self.get_api_url(None)
+           response = requests.get(
+               api_url,
+               remote_service=service,
+               user=user,
+               cache_duration=self.cache_duration,
+               raise_if_not_cached=False,
+               log_errors=False)
+           if response.json()['data'] != []:
+               break
+       else:
+           return False
+       return True
```

#4 - 17 avril 2020 11:40 - Lauréline Guérin

Il faut qu'on affiche le div même s'il est vide, pour des histoires de chargement ajax.

Plusieurs options:

- marquer le div vide d'une classe css qui permette de les rendre invisibles

- ajouter un message "y'a rien", qu'on pourrait faire sauter avec une variable `combo_hide_empty_message` dans une surcharge de template
- d'autres idées ?

On vote ? :)

#5 - 17 avril 2020 11:40 - Lauréline Guérin

- Statut changé de *Solution proposée* à *En cours*

#6 - 17 avril 2020 16:38 - Lauréline Guérin

- Fichier `0001-wcs-don-t-display-empty-sites-in-BackofficeSubmissio.patch` ajouté
- Statut changé de *En cours* à *Solution proposée*

bon j'ai fait les deux :)
(admirez la beauté du JS)

#7 - 19 avril 2020 17:32 - Nicolas Roche

Je n'arrive pas à passer dans le JS,

```
! $elem.find('> div').children().length
```

à mon avis parce que la balise `div` n'est pas vide.

```
<div>
  <div class="empty-message">
    <p>There are no possible backoffice submissions.</p>
  </div>
</div>
```

Tout bien réfléchi, si un agent n'a pas à faire de saisie backoffice, il suffirait de limiter l'affichage de la cellule aux rôles des agents qui peuvent le faire.

Et donc, peut-être qu'un ticket client permettrait de mieux définir ce qui est attendu ici ?

(En vérité je ne comprend pas : si la cellule n'est affichée, pourquoi devrait-elle être chargée en ajax ?)

#8 - 19 avril 2020 17:56 - Frédéric Péters

à mon avis parce que la balise `div` n'est pas vide.

Parce que "bon j'ai fait les deux :)" (si `combo_hide_empty_message` est posé (via hobo) le `div "empty-message"` n'est pas affiché.

(En vérité je ne comprend pas : si la cellule n'est affichée, pourquoi devrait-elle être chargée en ajax ?)

La mécanique ici est plus générale, des cellules peuvent se rafraichir automatiquement (attribut `ajax_refresh`), pour afficher du contenu qui serait arrivé entretemps.

~~

(à propos du patch)

Je pense que le `$elem.removeClass('empty-cell');` devrait venir plus tard, uniquement quand du contenu a été détecté dans la cellule; sans ça il me semble qu'une cellule au départ vide et configurée pour se rafraichir va occuper de l'espace (barre de chargement) temporairement et faire se déplacer puis revenir les cellules qui sont plus bas.

#9 - 20 avril 2020 09:33 - Lauréline Guérin

- Fichier `0001-wcs-don-t-display-empty-sites-in-BackofficeSubmissio.patch` ajouté

`removeClass` déplacé.

Note: j'ai bien testé le JS en mode ajax/non ajax (mais pour arriver à avoir des cellules vide j'ai trituré un peu mes templates)

#10 - 05 mai 2020 11:52 - Frédéric Péters

- Statut changé de *Solution proposée* à *Solution validée*

#11 - 05 mai 2020 14:14 - Lauréline Guérin

- Statut changé de *Solution validée à Résolu* (à déployer)

```
commit f48c4484f78963990cdb4c4cdbcdf5cflce6e06f
Author: Lauréline Guérin <zebuline@entrouvert.com>
Date: Thu Apr 2 15:17:32 2020 +0200
```

```
wcs: don't display empty sites in BackofficeSubmissionCell (#41090)
```

#12 - 05 mai 2020 22:16 - Frédéric Péters

- Statut changé de *Résolu* (à déployer) à *Solution déployée*

Fichiers

Screenshot_2020-03-27 Portail agent - Accueil.png	4,01 ko	27 mars 2020	Marie Kuntz
0001-wcs-don-t-display-empty-sites-in-BackofficeSubmissio.patch	3,52 ko	02 avril 2020	Lauréline Guérin
Screenshot_2020-04-12 Portail Agent - Accueil.png	7,63 ko	12 avril 2020	Nicolas Roche
0001-wcs-don-t-display-empty-sites-in-BackofficeSubmissio.patch	5,4 ko	17 avril 2020	Lauréline Guérin
0001-wcs-don-t-display-empty-sites-in-BackofficeSubmissio.patch	5,59 ko	20 avril 2020	Lauréline Guérin