

## w.c.s. - Development #41463

### avoir \$prefix\_user\_nameid

08 avril 2020 16:15 - Frédéric Péters

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	08 avril 2020
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Frédéric Péters	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	Non
<b>Patch proposed:</b>	Oui		
<b>Description</b>			
Pour accéder à l'uuid on doit faire form_user_name_identifier_0.			
On pourrait avoir \$prefix_user_nameid, pour être comme combo (qui a {{user_nameid}}).			

#### Révisions associées

##### Révision 4be26e7d - 10 avril 2020 08:03 - Frédéric Péters

misc: add \$prefix\_user\_nameid variable (#41463)

#### Historique

##### #1 - 08 avril 2020 16:16 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-misc-add-prefix\_user\_nameid-variable-41463.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

##### #2 - 08 avril 2020 17:25 - Thomas Noël

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

##### #3 - 10 avril 2020 08:05 - Frédéric Péters

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit 4be26e7d16a87fe8d9d5245efaf518bbb61d3cdb
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Wed Apr 8 16:15:56 2020 +0200
```

```
misc: add $prefix_user_nameid variable (#41463)
```

##### #4 - 11 avril 2020 19:16 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

#### Fichiers

0001-misc-add-prefix_user_nameid-variable-41463.patch	3,06 ko	08 avril 2020	Frédéric Péters
---	---------	---------------	-----------------