Authentic 2 - Development #41930

utiliser un attribut pour marquer les comptes à supprimer

21 avril 2020 15:34 - Benjamin Dauvergne

Statut: Fermé Début: 21 avril 2020

Priorité: Normal Echéance:

Assigné à: Benjamin Dauvergne % réalisé: 0%

Catégorie: Temps estimé: 0:00 heure

Version cible:

Patch proposed: Oui Planning: Non

Description

On a pas besoin d'un modèle.

Demandes liées:

Lié à Authentic 2 - Bug #40766: demande de suppression de compte depuis une s...

Nouveau

16 mars 2020

Bloque Authentic 2 - Development #41933: conserver une trace des comptes supp...

Fermé

21 avril 2020

Bloque Authentic 2 - Development #41948: À la suppression d'un compte, fermer...

Nouveau

22 avril 2020

Révisions associées

Révision a5d84366 - 13 mai 2020 20:01 - Benjamin Dauvergne

tests: add init files (#41930)

It prevents collisions between test files with the same basename.

Révision 9f0aa6ad - 15 mai 2020 10:49 - Benjamin Dauvergne

misc: replace DeletedUser model by attribute deleted on User (#41930)

Révision 5b07d440 - 15 mai 2020 10:49 - Benjamin Dauvergne

backends: prevent authentication by deleted user (#41930)

Révision 0f241a71 - 15 mai 2020 10:49 - Benjamin Dauvergne

misc: re-use logout view in deletion view (#41930)

As user is not accessible anymore through ModelBackend.get_user(), we must call logout() directly, and not through a redirection.

Révision 148642cc - 15 mai 2020 10:49 - Benjamin Dauvergne

misc: show deleted attribute in UserAdmin (#41930)

Historique

#1 - 21 avril 2020 16:25 - Benjamin Dauvergne

- Bloque Development #41933: conserver une trace des comptes supprimés ajouté

#2 - 21 avril 2020 22:43 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-backends-prevent-authentication-by-deleted-user.patch ajouté
- Fichier 0004-misc-re-use-logout-view-in-deletion-view.patch ajouté
- Fichier 0003-misc-replace-DeletedUser-model-by-attribute-deleted-.patch ajouté
- Fichier 0002-backends-prevent-access-by-inactive-users.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

#3 - 21 avril 2020 23:26 - Benjamin Dauvergne

- Sujet changé de utiliser une colonne pour marquer les comptes supprimés à utiliser un attribut pour marquer les comptes à supprimer

29 avril 2024 1/3

#4 - 22 avril 2020 02:39 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-backends-prevent-authentication-by-deleted-user.patch ajouté
- Fichier 0002-misc-replace-DeletedUser-model-by-attribute-deleted-.patch ajouté
- Fichier 0003-misc-re-use-logout-view-in-deletion-view.patch ajouté

J'ai retiré la déconnection implicite des utilisateurs désactivés, je pensais corrigé au passage #40766 mais ça va se corriger tout seul par l'impossibilité de rester connecté si user deleted est vrai.

#5 - 22 avril 2020 02:45 - Benjamin Dauvergne

- Lié à Bug #40766: demande de suppression de compte depuis une session ouverte alors que le compte a entretemps été supprimé ajouté

#6 - 22 avril 2020 02:48 - Benjamin Dauvergne

- Bloque Development #41948: À la suppression d'un compte, fermer toutes les sessions ouvertes ajouté

#7 - 05 mai 2020 11:33 - Benjamin Dauvergne

Rebasé.

#8 - 05 mai 2020 13:10 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution proposée à En cours

Encore quelques commits il y a plein de migrations manquantes dans a2.

#9 - 05 mai 2020 16:14 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de En cours à Solution proposée

Rebasé sur #42504 pour la correction aux migrations.

#10 - 07 mai 2020 17:39 - Valentin Deniaud

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

Dans 0002, tu fais un def noop() alors qu'il existe RunPython.noop. Aussi il me semble que 0001 dépend de 0002, donc inverser les deux patches.

Je trouve que la migration aurait mérité un test, d'autant plus qu'on a un décorateur pour simplifier les tests de migrations, mais comme tu le sens, j'ai testé en local ça a marché. En faisant ça je me suis dis que le champ deleted a peut-être sa place dans l'interface /admin/.

#11 - 15 mai 2020 10:50 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

commit 148642cceda67c4088823a8fac12ac53ae2efc77

```
Author: Benjamin Dauvergne <br/> <br/>bdauvergne@entrouvert.com>
Date: Thu May 7 23:46:42 2020 +0200
misc: show deleted attribute in UserAdmin (#41930)
commit 0f241a712cdf30453e500908347906de6ab82e28
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>
Date: Tue Apr 21 22:36:00 2020 +0200
 misc: re-use logout view in deletion view (#41930)
   As user is not accessible anymore through ModelBackend.get_user(), we
must call logout() directly, and not through a redirection.
commit 5b07d440bce00c78f6be125291fd0a9493ee85d9
Author: Benjamin Dauvergne <br/> <br/>bdauvergne@entrouvert.com>
Date: Tue Apr 21 22:26:50 2020 +0200
backends: prevent authentication by deleted user (#41930)
commit 9f0aa6ad3c395a5aa9c0bce89d0df167903837fb
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>
Date: Tue Apr 21 22:32:54 2020 +0200
misc: replace DeletedUser model by attribute deleted on User (#41930)
```

29 avril 2024 2/3

#12 - 15 mai 2020 11:15 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-backends-prevent-authentication-by-deleted-user.patch	1,46 ko	21 avril 2020	Benjamin Dauvergne
0004-misc-re-use-logout-view-in-deletion-view.patch	1,12 ko	21 avril 2020	Benjamin Dauvergne
$0003\hbox{-}misc\hbox{-}replace\hbox{-}Deleted User\hbox{-}model\hbox{-}by\hbox{-}attribute\hbox{-}deleted\hbox{-}.patch$	24 ko	21 avril 2020	Benjamin Dauvergne
0002-backends-prevent-access-by-inactive-users.patch	855 octets	21 avril 2020	Benjamin Dauvergne
0001-backends-prevent-authentication-by-deleted-user.patch	1,46 ko	22 avril 2020	Benjamin Dauvergne
${\tt 0002-misc-replace-Deleted User-model-by-attribute-deletedpatch}$	25 ko	22 avril 2020	Benjamin Dauvergne
0003-misc-re-use-logout-view-in-deletion-view.patch	1,12 ko	22 avril 2020	Benjamin Dauvergne

29 avril 2024 3/3