

Authentic 2 - Development #42020

idp_saml2: décorer la valeur de eduPersonTargetedId et celle du NameID

23 avril 2020 10:18 - Benjamin Dauvergne

Statut:	Fermé	Début:	23 avril 2020
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Dauvergne	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposé:	Oui		
Description			
Visiblement ça ne doit pas être pareil (en tout cas pas forcément le même type).			
Demandes liées:			
Dupliqué par Authentic 2 - Bug #23597: saml: le format de NameID edupersontar...			Fermé 04 mai 2018

Révisions associées

Révision 4b6804bc - 07 mai 2020 16:53 - Benjamin Dauvergne

idp_saml2: do not thread metadata path around (#42020)

Révision c0e6d5b4 - 07 mai 2020 16:53 - Benjamin Dauvergne

idp_saml2: add helpers to make eduPersonTargetedId (#42020)

Révision 5e87295a - 07 mai 2020 16:53 - Benjamin Dauvergne

idp_saml2: do not force text on attribute tuples values (#42020)

Révision 012cb64b - 07 mai 2020 16:53 - Benjamin Dauvergne

idp_saml2: factorize handling of XML attribute values (#42020)

Révision 8b44f67d - 07 mai 2020 16:53 - Benjamin Dauvergne

idp_saml2: produce edupersontargetedid attribute (#42020)

It's produced if directly used as edupersontargetedid attribute name or if the special nid_format "edupersontargetedid" (it's not necessary anymore but it's kept for retrocompatibility, it's the same as transient now but with an attribute definition automatically created in add_attributes()).

Révision 63a9e9f8 - 07 mai 2020 16:53 - Benjamin Dauvergne

misc: remove computed_targeted_id attribute source (#42020)

Historique

#2 - 23 avril 2020 10:28 - Benjamin Dauvergne

- Assigné à mis à Benjamin Dauvergne

#3 - 23 avril 2020 12:43 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0006-misc-remove-computed_targeted_id-attribute-source-42.patch ajouté
- Fichier 0002-idp_saml2-add-helpers-to-make-eduPersonTargetedId-42.patch ajouté
- Fichier 0004-idp_saml2-factorize-handling-of-XML-attribute-values.patch ajouté
- Fichier 0003-idp_saml2-do-not-force-text-on-attribute-tuples-valu.patch ajouté
- Fichier 0005-idp_saml2-produce-edupersontargetedid-attribute-4202.patch ajouté
- Fichier 0001-idp_saml2-do-not-thread-metadata-path-around.patch ajouté
- Fichier 0007-idp_saml2-make-edupersontargetedid-nid-format-like-t.patch ajouté
- Tracker changé de Support à Development

- Statut changé de Nouveau à Solution proposée

- Patch proposed changé de Non à Oui

Donc la règle informelle de tout ça :

- quand on passe eduPersonTargetedId le NameID principal doit être un transient classique,
- mais l'attribut doit contenir un noeud NameID persistant construit selon des règles spécifiques.

#4 - 07 mai 2020 11:57 - Benjamin Dauvergne

Rebasé et j'ai revu le fonctionnement pour utiliser le circuit classique des attributs.

#5 - 07 mai 2020 15:17 - Serghei Mihai

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

#6 - 07 mai 2020 16:53 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit 63a9e9f8ccf9cef5db0d53217d1fblecc67fccc8
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>
Date: Thu Apr 23 11:19:18 2020 +0200
```

```
misc: remove computed_targeted_id attribute source (#42020)
```

```
commit 8b44f67d448950a5c20751ecbbf9b95e596a5db0
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>
Date: Thu Apr 23 11:18:46 2020 +0200
```

```
idp_saml2: produce edupersontargetedid attribute (#42020)
```

```
It's produced if directly used as edupersontargetedid attribute name or
if the special nid_format "edupersontargetedid" (it's not necessary
anymore but it's kept for retrocompatibility, it's the same as transient
now but with an attribute definition automatically created in
add_attributes()).
```

```
commit 012cb64ba15fa74425ebde6a4aae0d2f9fb9d965
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>
Date: Thu Apr 23 11:17:35 2020 +0200
```

```
idp_saml2: factorize handling of XML attribute values (#42020)
```

```
commit 5e87295adc8f4b256b18817a831361feecb79e11
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>
Date: Thu Apr 23 11:14:56 2020 +0200
```

```
idp_saml2: do not force text on attribute tuples values (#42020)
```

```
commit c0e6d5b414f60654ce7e13e29d7f49951eac931d
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>
Date: Thu Apr 23 11:14:22 2020 +0200
```

```
idp_saml2: add helpers to make eduPersonTargetedId (#42020)
```

```
commit 4b6804bcc2a823ac1d4a076536a363fce6f0df1a
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>
Date: Thu Apr 23 12:01:34 2020 +0200
```

```
idp_saml2: do not thread metadata path around (#42020)
```

#7 - 07 mai 2020 23:16 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

#8 - 21 juin 2020 16:01 - Benjamin Dauvergne

- Dupliqué par Bug #23597: saml: le format de NameID edupersontargetedid devrait fournir du transient pas du persistant ajouté

Fichiers

0006-misc-remove-computed_targeted_id-attribute-source-42.patch	5,21 ko	23 avril 2020	Benjamin Dauvergne
---	---------	---------------	--------------------

0002-idp_saml2-add-helpers-to-make-eduPersonTargetedId-42.patch	4,33 ko	23 avril 2020	Benjamin Dauvergne
0004-idp_saml2-factorize-handling-of-XML-attribute-values.patch	3,75 ko	23 avril 2020	Benjamin Dauvergne
0003-idp_saml2-do-not-force-text-on-attribute-tuples-valu.patch	1,09 ko	23 avril 2020	Benjamin Dauvergne
0005-idp_saml2-produce-edupersontargetedid-attribute-4202.patch	6,29 ko	23 avril 2020	Benjamin Dauvergne
0001-idp_saml2-do-not-thread-metadata-path-around.patch	6,82 ko	23 avril 2020	Benjamin Dauvergne
0007-idp_saml2-make-edupersontargetedid-nid-format-like-t.patch	8,96 ko	23 avril 2020	Benjamin Dauvergne