

## Combo - Development #42520

### get\_geojson avec request=None

06 mai 2020 08:30 - Frédéric Péters

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	06 mai 2020
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	Non
<b>Patch proposed:</b>	Oui		

#### Description

C'est quelque chose utilisé dans Toodego pour créer des pages pour différents lieux, et ça ne passe plus :

```
File "/usr/lib/python3/dist-packages/combo_plugin_gnm/management/commands/gnm_create_places.py",
line 43, in handle
    for feature in layer.get_geojson(request=None)['features']:
File "/usr/lib/python3/dist-packages/combo/apps/maps/models.py", line 201, in get_geojson
    distance = float(request.GET['distance'])
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'GET'
```

#### Révisions associées

##### Révision 38317886 - 06 mai 2020 08:30 - Frédéric Péters

maps: let get\_geojson work with None as request (#42520)

#### Historique

##### #1 - 06 mai 2020 08:31 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-maps-let-get\_geojson-work-with-None-as-request-42520.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

(le reste de la méthode gère déjà)

##### #2 - 06 mai 2020 09:20 - Thomas Noël

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

##### #3 - 06 mai 2020 09:23 - Frédéric Péters

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit 383178867eefe137bcacdf2ad7f6e13831326c8
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Wed May 6 08:30:48 2020 +0200
```

```
maps: let get_geojson work with None as request (#42520)
```

##### #4 - 07 mai 2020 17:16 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

#### Fichiers

0001-maps-let-get_geojson-work-with-None-as-request-42520.patch	959 octets	06 mai 2020	Frédéric Péters
---	------------	-------------	-----------------