

## Hobo - Development #42824

### ne pas logger les Invalid HTTP\_HOST header

13 mai 2020 12:16 - Frédéric Péters

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	13 mai 2020
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Benjamin Dauvergne	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	Non
<b>Patch proposed:</b>	Oui		
<b>Description</b>			
Sur les déploiements j'ai l'impression que ça ne sert vraiment à rien.			

#### Révisions associées

##### Révision d1636eee - 08 février 2021 14:52 - Benjamin Dauvergne

misc: log DisallowedHost as warnings (#42824)

#### Historique

##### #1 - 24 novembre 2020 11:22 - Benjamin Dauvergne

Lancé dans HttpRequest, validation via ALLOWED\_HOSTS, raise de DisallowedHost hérite de SuspiciousOperation géré dans django.core.handlers.exceptions.response\_for\_exception, et logger là :

```
elif isinstance(exc, SuspiciousOperation):
    if isinstance(exc, (RequestDataTooBig, TooManyFieldsSent)):
        # POST data can't be accessed again, otherwise the original
        # exception would be raised.
        request._mark_post_parse_error()

# The request logger receives events for any problematic request
# The security logger receives events for all SuspiciousOperations
security_logger = logging.getLogger('django.security.%s' % exc.__class__.__name__)
security_logger.error(
    str(exc),
    extra={'status_code': 400, 'request': request},
)
if settings.DEBUG:
    response = debug.technical_500_response(request, *sys.exc_info(), status_code=400)
else:
    response = get_exception_response(request, get_resolver(get_urlconf()), 400, exc)
```

Donc on bloque django.security.DisallowedHost et on est bon.

##### #2 - 26 novembre 2020 19:08 - Benjamin Dauvergne

- Assigné à mis à Benjamin Dauvergne

##### #3 - 26 novembre 2020 20:58 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-misc-log-DisallowedHost-as-warnings-42824.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à Solution proposée

- Patch proposed changé de Non à Oui

Je suis repassé sur toutes les logs de type SuspiciousOperation, en plus il y en a un qui était mal configuré.

##### #4 - 27 novembre 2020 14:08 - Frédéric Péters

(erreur jenkins)

```
self = <hobo.logger.ClampLogLevel object at 0x7f5eff6a5310>, level = 'WARNING'
```

```
def __init__(self, level):
    self.levelname = level.upper()
```

```
self.levelno = getattr(logging, self.levelname)
> super().__init__()
E TypeError: super() takes at least 1 argument (0 given)
```

**#5 - 27 novembre 2020 14:51 - Benjamin Dauvergne**

- Fichier 0001-misc-log-DisallowedHost-as-warnings-42824.patch ajouté

**#6 - 08 février 2021 11:12 - Serghei Mihai**

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

**#7 - 08 février 2021 14:56 - Benjamin Dauvergne**

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit dl636eeeced9b2a6ef712a56711dc07326eb40e2
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>
Date: Thu Nov 26 20:57:42 2020 +0100
```

```
misc: log DisallowedHost as warnings (#42824)
```

**#8 - 16 février 2021 15:16 - Frédéric Péters**

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

**Fichiers**

0001-misc-log-DisallowedHost-as-warnings-42824.patch	3,09 ko	26 novembre 2020	Benjamin Dauvergne
0001-misc-log-DisallowedHost-as-warnings-42824.patch	3,11 ko	27 novembre 2020	Benjamin Dauvergne