

w.c.s. - Bug #42960

Internal Server Error sur import d'un formulaire utilisant des fiches en source de données

15 mai 2020 15:10 - Laurent Séguin

| | | | |
|--|-------------|----------------------|-------------|
| Statut: | Fermé | Début: | 15 mai 2020 |
| Priorité: | Normal | Echéance: | |
| Assigné à: | Thomas Noël | % réalisé: | 0% |
| Catégorie: | | Temps estimé: | 0:00 heure |
| Version cible: | | Planning: | Non |
| Patch proposed: | Oui | | |
| Description | | | |
| Lorsqu'on importe un formulaire utilisant en source de donnée une (ou des) fiches, on est renvoyé sur un « Internal Server Error » Reproductible avec le formulaire en PJ | | | |

Révisions associées

Révision 2f6e7a35 - 15 mai 2020 23:30 - Thomas Noël

data_sources: return an empty list for an unknown carddef (#42960)

Historique

#1 - 15 mai 2020 15:18 - Thomas Noël

L'import se fait mais c'est le preview du formulaire qui explose.

Exception:

```
type = '<class 'KeyError'>', value = ''
```

Stack trace (most recent call first):

```
File "/home/thomas/dev/publik/src/wcs/wcs/qommon/storage.py", line 469, in get_filename
  467         if ignore_errors:
  468             return None
> 469         raise KeyError()
  470     except ImportError as e:
  471         if ignore_errors:
```

locals:

```
cls = <class 'wcs.carddef.CardDef'>
filename = '/var/lib/wcs/wcs.dev.publik.love/carddefs-url_name/agendas-lieux'
ignore_errors = False
ignore_migration = False
kwargs = {}
```

```
File "/home/thomas/dev/publik/src/wcs/wcs/qommon/storage.py", line 426, in get_on_index
  424         filename = os.path.join(index_dir, str(fix_key(id)))
  425         return cls.get_filename(filename, ignore_errors=ignore_errors,
> 426             ignore_migration=ignore_migration)
  427
  428     @classmethod
```

locals:

```
cls = <class 'wcs.carddef.CardDef'>
filename = '/var/lib/wcs/wcs.dev.publik.love/carddefs-url_name/agendas-lieux'
id = 'agendas-lieux'
ignore_errors = False
ignore_migration = False
index = 'url_name'
index_dir = '/var/lib/wcs/wcs.dev.publik.love/carddefs-url_name'
objects_dir = '/var/lib/wcs/wcs.dev.publik.love/carddefs'
```

```
File "/home/thomas/dev/publik/src/wcs/wcs/formdef.py", line 524, in get_by_urlname
  522     @classmethod
  523     def get_by_urlname(cls, url_name, ignore_migration=False):
> 524         return cls.get_on_index(url_name, 'url_name', ignore_migration=ignore_migration)
  525
  526     def get_url(self, backoffice=False, preview=False):
```

```

locals:
  cls = <class 'wcs.carddef.CardDef'>
  ignore_migration = False
  url_name = 'agendas-lieux'

File "/home/thomas/dev/publik/src/wcs/wcs/data_sources.py", line 152, in get_structured_items
150     # cards
151     from wcs.carddef import CardDef
> 152     carddef = CardDef.get_by_urlname(data_source['type'][8:])
153     items = [x.get_data_source_structured_item()
154              for x in carddef.data_class().select()]

locals:
  CardDef = <class 'wcs.carddef.CardDef'>
  cache_duration = 0
  data_source = {'type': 'carddef:agendas-lieux', 'value': '[{"id":"retrait-masques-alpha", "text":"Nom du
lieu de retrait, accompagnÃ© de l\'adresse de celui-ci}"]}'}
  mode = None

File "/home/thomas/dev/publik/src/wcs/wcs/data_sources.py", line 107, in get_items
105
106 def get_items(data_source, include_disabled=False, mode=None):
> 107     structured_items = get_structured_items(data_source, mode=mode)
108     tupled_items = []
109     for item in structured_items:

locals:
  data_source = {'type': 'carddef:agendas-lieux', 'value': '[{"id":"retrait-masques-alpha", "text":"Nom du
lieu de retrait, accompagnÃ© de l\'adresse de celui-ci}"]}'}
  include_disabled = False
  mode = None

File "/home/thomas/dev/publik/src/wcs/wcs/fields.py", line 1466, in perform_more_widget_changes
1464     elif self.data_source:
1465         items = data_sources.get_items(self.data_source,
> 1466         include_disabled=self.display_disabled_items)
1467         kwargs['options'] = [x[:3] for x in items if not x[-1].get('disabled')]
1468         kwargs['options_with_attributes'] = items[:]

locals:
  data_source = <NamedDataSource None id:None>
  display_mode = 'list'
  edit = True
  form = <wcs.qommon.form.Form object at 0x7f45b3e02290>
  kwargs = {'required': True}
  self = <ItemField 23 'Lieu de retrait'>

File "/home/thomas/dev/publik/src/wcs/wcs/fields.py", line 505, in add_to_form
503         if hasattr(self, k):
504             kwargs[k] = getattr(self, k)
> 505     self.perform_more_widget_changes(form, kwargs)
506     if self.hint and self.hint.startswith('<'):
507         hint = htmltext(self.hint)

locals:
  form = <wcs.qommon.form.Form object at 0x7f45b3e02290>
  kwargs = {'required': True}
  self = <ItemField 23 'Lieu de retrait'>
  value = None

File "/home/thomas/dev/publik/src/wcs/wcs/admin/forms.py", line 890, in get_preview
888         field.id = i
889         if hasattr(field, str('add_to_form')):
> 890             field.add_to_form(form)
891         else:
892             if field.key == 'page':

locals:
  field = <ItemField 23 'Lieu de retrait'>
  form = <wcs.qommon.form.Form object at 0x7f45b3e02290>
  i = 23
  on_page = 3
  self = <wcs.admin.forms.FormDefPage object at 0x7f45b3ce7fd0>

File "/home/thomas/dev/publik/src/wcs/wcs/admin/forms.py", line 586, in _q_index

```

```

584         r += htmltext('<h3 class="clear">%s <span class="change">(<a href="fields/">%s</a></span></h3>
') % (
585             _('Fields'), _('edit'))
> 586         r += self.get_preview()
587         r += htmltext('</div>')
588         return r.getvalue()

```

```

locals:
  add_option_line = <function FormDefPage._q_index.<locals>.add_option_line at 0x7f45b3ce0c20>
  digest_template_status = 'PersonnalisÃ©'
  online_status = 'DÃ©sactivÃ©e'
  r = <TemplateIO object at 0x7f45b3e3ae90>
  role_id = None
  role_label = '-'
  self = <wcs.admin.forms.FormDefPage object at 0x7f45b3ce7fd0>
  warning_class = ''
  wf_role_id = '_receiver'
  wf_role_label = 'Destinataire'
  workflow_roles = [('_receiver', 'Destinataire')]
...

```

#2 - 15 mai 2020 15:22 - Thomas Noël

- Assigné à mis à Thomas Noël

#3 - 15 mai 2020 16:03 - Thomas Noël

- Statut changé de Nouveau à Solution proposée

- Patch proposed changé de Non à Oui

- Fichier 0001-data_sources-return-an-empty-list-for-an-unknown-car.patch ajouté

#4 - 15 mai 2020 17:03 - Frédéric Péters

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

(ça serait sans doute utile de remonter l'info comme quoi il manque une fiche au moment de l'import)

#5 - 15 mai 2020 23:30 - Thomas Noël

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```

commit 2f6e7a3597875e3b48027d56079feb9260fd4989
Author: Thomas NOEL <tnoel@entrouvert.com>
Date:   Fri May 15 16:02:56 2020 +0200

```

```

data_sources: return an empty list for an unknown carddef (#42960)

```

(et [#42974](#) pour voir comment refuser ce genre d'import)

#6 - 18 mai 2020 18:16 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

| | | | |
|---|---------|-------------|----------------|
| form-retrait-de-masques.wcs | 21,5 ko | 15 mai 2020 | Laurent Séguin |
| 0001-data_sources-return-an-empty-list-for-an-unknown-car.patch | 1,89 ko | 15 mai 2020 | Thomas Noël |