

## Chrono - Development #44512

### à la suppression d'un type de rendez-vous, en altérer le slug

26 juin 2020 17:16 - Frédéric Péters

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	26 juin 2020
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Valentin Deniaud	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	Non
<b>Patch proposed:</b>	Oui		
<b>Description</b>			
Pour que le slug puisse être réutilisé par un autre.			

#### Révisions associées

##### Révision f1d67da6 - 02 juillet 2020 17:35 - Valentin Deniaud

manager: allow reusing meeting type slug after deletion (#44512)

#### Historique

##### #2 - 01 juillet 2020 11:39 - Valentin Deniaud

- Assigné à mis à Valentin Deniaud

##### #3 - 01 juillet 2020 11:53 - Valentin Deniaud

- Fichier 0001-manager-allow-reusing-meeting-type-slug-after-deleti.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

##### #4 - 02 juillet 2020 10:00 - Thomas Noël

« '#' + str(uuid.uuid4())[8:] » y'a un petit risque de collision.

Y'a la place pour mettre un uuid4 complet, et ajouter "#deleted-" devant, n'hésite pas. Et dans le test, tu pourras explicitement vérifier que le slug commence par "#deleted"

Pour ma part je suis un peu étonné que slugField permette un # : "containing only letters, numbers, underscores or hyphens. " dans la doc. Peut-être plutôt commencer par "\_\_delete\_\_" ?

##### #5 - 02 juillet 2020 11:28 - Benjamin Dauvergne

Thomas Noël a écrit :

Pour ma part je suis un peu étonné que slugField permette un # : "containing only letters, numbers, underscores or hyphens. " dans la doc. Peut-être plutôt commencer par "\_\_delete\_\_" ?

La validation ça ne concerne que les formulaires/API DRF, validators=[] est ignoré quand on manipule directement un modèle, et en dessous de SlugField c'est un simple varchar[n] qui est utilisé.

##### #6 - 02 juillet 2020 11:40 - Thomas Noël

Benjamin Dauvergne a écrit :

Thomas Noël a écrit :

Pour ma part je suis un peu étonné que slugField permette un # : "containing only letters, numbers, underscores or hyphens. " dans la doc. Peut-être plutôt commencer par "\_\_delete\_\_" ?

La validation ça ne concerne que les formulaires/API DRF, validators=[] est ignoré quand on manipule directement un modèle, et en dessous de SlugField c'est un simple varchar[n] qui est utilisé.

Ouai j'ai vu ça aussi... mais un jour ça pourrait changer, ou nous gêner, et donc je me suis dit autant ne pas utiliser # qui n'est pas décrit comme

valide dans la doc de SlugField.

**#7 - 02 juillet 2020 17:35 - Valentin Deniaud**

- Fichier 0001-manager-allow-reusing-meeting-type-slug-after-deleti.patch ajouté

Yep, hop.

**#8 - 02 juillet 2020 17:59 - Thomas Noël**

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

**#9 - 02 juillet 2020 18:35 - Valentin Deniaud**

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit f1d67da603394de4651caa2f4f5aec9d516185c5
Author: Valentin Deniaud <vdeniaud@entrouvert.com>
Date: Wed Jul 1 11:51:50 2020 +0200
```

```
manager: allow reusing meeting type slug after deletion (#44512)
```

**#10 - 03 juillet 2020 12:16 - Frédéric Péters**

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

**Fichiers**

---

0001-manager-allow-reusing-meeting-type-slug-after-deleti.patch	2,03 ko	01 juillet 2020	Valentin Deniaud
0001-manager-allow-reusing-meeting-type-slug-after-deleti.patch	2,04 ko	02 juillet 2020	Valentin Deniaud