

Authentic 2 - Development #46595

debian: appel à /etc/init.d/<brique> update devenu inutile dans postinst

11 septembre 2020 17:00 - Benjamin Dauvergne

Statut:	Fermé	Début:	11 septembre 2020
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Dauvergne	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Oui		
Description			
Fait suite à la mise à jour des fichiers init.d dans #46568 .			

Révisions associées

Révision e0d12a5b - 11 septembre 2020 17:03 - Benjamin Dauvergne

debian: remove call to "init-script update" in postinst (#46595)

The same operations are now done by the automatic call to "restart" by the default Debian scripts.

Révision 11ab94de - 12 septembre 2020 08:44 - Benjamin Dauvergne

debian: remove call to "init-script update" in postinst (#46595)

The same operations are now done by the automatic call to "restart" by the default Debian scripts.

Historique

#1 - 11 septembre 2020 17:04 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-debian-remove-call-to-init-script-update-in-postinst.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

#2 - 11 septembre 2020 17:04 - Benjamin Dauvergne

Patch utile car sur une mise à jour de la dév on obtient ça actuellement :

```
Paramétrage de authentic2-multitenant (2.67.post3+g13af5855-1~eob100+1) ...
Usage: /etc/init.d/authentic2-multitenant {start|stop|status|restart|reload|force-reload}
dpkg: erreur de traitement du paquet authentic2-multitenant (--configure) :
 installed authentic2-multitenant package post-installation script subprocess returned error exit status 3
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
 authentic2-multitenant
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
```

#3 - 11 septembre 2020 17:05 - Benjamin Dauvergne

- Sujet changé de debian: utiliser la commande restart du fichier init plutôt que l'incongru update à debian: utiliser (automatiquement) la commande restart du fichier init plutôt que l'incongru update

#4 - 11 septembre 2020 17:05 - Benjamin Dauvergne

- Sujet changé de debian: utiliser (automatiquement) la commande restart du fichier init plutôt que l'incongru update à debian: appel à /etc/init.d/<brique> update devenu inutile dans postinst

#5 - 11 septembre 2020 17:09 - Thomas Noël

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

#6 - 11 septembre 2020 17:22 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

commit e0d12a5bcbf2fd59257739d4e8e62867f309bbf0
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>
Date: Fri Sep 11 17:03:21 2020 +0200

debian: remove call to "init-script update" in postinst (#46595)

The same operations are now done by the automatic call to "restart" by the default Debian scripts.

#7 - 15 septembre 2020 20:15 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-debian-remove-call-to-init-script-update-in-postinst.patch

1,41 ko 11 septembre 2020

Benjamin Dauvergne